

لوله و اتصالات با مواد اولیه پلی پروپیلن راندموم کوپلیمر نوع سوم (PPRC-TYPE3) مخصوص استفاده در شبکه های آب سرد، گرم و داغ تاسیسات بهداشتی ساختمان پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای لوله و اتصالات پلی پروپیلن گواهی food grade از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن



WWW.ETTESALBASPAR.COM

تعداد	قیمت(ریال)	سایز	کد کالا	شرح کالا
۲۲۰	۷۸,۵۰۰	۲۰	221-A	سراه کنج
۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۰	270-A	پوشن
۴۰۰	۳۳,۵۰۰	۲۵	270-B	
۲۲۰	۵۶,۵۰۰	۳۲	270-C	
۱۳۲	۷۹,۹۰۰	۴۰	270-D	
۸۰	۱۵۸,۵۰۰	۵۰	270-E	
۵۰	۲۳۷,۵۰۰	۶۳	270-F	
۲۰	۳۹۸,۵۰۰	۷۵	270-G	
۵	۶۵۷,۵۰۰	۹۰	270-H	
۵۰۰	۲۶,۴۰۰	۲۵ × ۲۰	241-A	تبدیل
۴۶۰	۳۸,۵۰۰	۳۲ × ۲۰	241-B	
۳۸۰	۴۱,۵۰۰	۳۲ × ۲۵	241-C	
۲۳۲	۵۲,۵۰۰	۴۰ × ۲۰	241-D	
۲۲۰	۵۳,۱۰۰	۴۰ × ۲۵	241-E	
۲۱۲	۵۸,۸۰۰	۴۰ × ۳۲	241-F	
۱۶۰	۸۵,۶۰۰	۵۰ × ۲۰	241-G	
۱۵۲	۸۷,۵۰۰	۵۰ × ۲۵	241-H	
۱۵۲	۸۹,۵۰۰	۵۰ × ۳۲	241-I	
۱۴۰	۹۵,۶۰۰	۵۰ × ۴۰	241-J	
۸۰	۱۴۹,۵۰۰	۶۳ × ۲۰	241-K	
۸۰	۱۴۹,۵۰۰	۶۳ × ۲۵	241-L	
۸۰	۱۳۹,۵۰۰	۶۳ × ۳۲	241-M	
۸۰	۱۴۹,۵۰۰	۶۳ × ۴۰	241-N	
۸۰	۱۶۹,۵۰۰	۶۳ × ۵۰	241-O	
۲۴	۲۳۲,۵۰۰	۷۵ × ۴۰	241-P	
۲۴	۲۴۲,۵۰۰	۷۵ × ۵۰	241-Q	
۲۴	۲۸۵,۶۰۰	۷۵ × ۶۳	241-R	
۲۴	۳۸۶,۵۰۰	۹۰ × ۶۳	241-S	
۲۴	۴۶۵,۴۰۰	۹۰ × ۷۵	241-T	
۱۳۲	۱۳۶,۴۰۰	۲۰	85-A	لوله خم دار
۹۲	۲۱۲,۵۰۰	۲۵	85-B	
۵۲	۳۲۹,۵۰۰	۳۲	85-C	
۲۰	۴۲۹,۵۰۰	۴۰	85-D	
۲۰۰	۱۲۸,۵۰۰	۲۰	85 AB-A	پل پوشن دار
۱۲۰	۱۴۹,۵۰۰	۲۵	85 AB-B	
۶۴	۲۲۴,۹۰۰	۳۲	85 AB-C	
۳۲	۳۵۲,۶۰۰	۴۰	85 AB-D	
۱۴۰	۱۲۵,۶۰۰	۲۰	85 A-A	پل بست دار
۱۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۲۵	85 A-B	
۵۲	۱۹۸,۵۰۰	۳۲	85 A-C	
۳۶	۴۴۷,۲۰۰	۴۰	85 A-D	
۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۲۰	301-A	کپ
۶۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۵	301-B	
۴۰۰	۳۶,۶۰۰	۳۲	301-C	
۲۴۰	۵۷,۱۰۰	۴۰	301-D	
۸۰	۱۲۵,۵۰۰	۵۰	301-E	
۶۰	۲۴۵,۵۰۰	۶۳	301-F	
۲۴	۳۴۹,۵۰۰	۷۵	301-G	

تعداد	قیمت(ریال)	سایز	کد کالا	شرح کالا	
۳۷	۱۷۴,۵۰۰	۲۰	110-A	لوله	
۲۴	۲۸۷,۵۰۰	۲۵	110-B		
۱۶	۵۳۷,۵۰۰	۳۲	110-C		
۱۰	۹۵۶,۵۰۰	۴۰	110-D		
۷	۱,۵۳۶,۵۰۰	۵۰	110-E		
۴	۲,۴۶۸,۵۰۰	۶۳	110-F		
۳	۳,۱۷۶,۵۰۰	۷۵	110-G		
۱	۴,۵۶۵,۵۰۰	۹۰	110-H		
۱	۶,۶۹۵,۵۰۰	۱۱۰	110-I		
۱	۸,۹۶۴,۵۰۰	۱۲۵	110-J		
۳۴۰	۳۵,۶۰۰	۲۰	90-A	زانو	
۲۸۰	۴۹,۸۰۰	۲۵	90-B		
۱۲۰	۸۹,۹۰۰	۳۲	90-C		
۷۲	۱۵۶,۵۰۰	۴۰	90-D		
۴۰	۲۸۲,۵۰۰	۵۰	90-E		
۲۰	۵۴۶,۵۰۰	۶۳	90-F		
۱۲	۶۵۵,۵۰۰	۷۵	90-G		
۴	۱,۱۹۸,۵۰۰	۹۰	90-H		
۳۶۰	۳۹,۵۰۰	۴۵-۲۰	120-A	زانو ۴۵ درجه	
۲۷۲	۵۶,۵۰۰	۴۵-۲۵	120-B		
۱۵۲	۷۹,۵۰۰	۴۵-۳۲	120-C		
۹۲	۱۲۸,۰۰۰	۴۵-۴۰	120-D		
۳۲	۲۴۷,۳۰۰	۴۵-۵۰	120-E		
۲۰	۳۲۶,۵۰۰	۴۵-۶۳	120-F		
۲۶۰	۵۹,۴۰۰	۲۵ × ۲۰	90 R-A	زانو تبدیلی	
۳۰۰	۳۹,۹۰۰	۲۰	92-A	چپقی	
۲۲۰	۵۹,۵۰۰	۲۵	92-B		
۲۸۰	۴۵,۱۰۰	۲۰	130-A	سراه	
۱۸۰	۶۳,۵۰۰	۲۵	130-B		
۱۰۰	۱۰۸,۵۰۰	۳۲	130-C		
۵۲	۱۷۹,۵۰۰	۴۰	130-D		
۳۲	۳۷۶,۹۰۰	۵۰	130-E		
۱۸	۶۴۸,۵۰۰	۶۳	130-F		
۱۰	۸۹۹,۵۰۰	۷۵	130-G		
۵	۱,۵۶۸,۵۰۰	۹۰	130-H		
۲۰۰	۶۴,۵۰۰	۲۵ × ۲۰ × ۲۰	130 R-A		سراه تبدیلی
۲۰۰	۶۳,۵۰۰	۲۵ × ۲۰ × ۲۵	130 R-B		
۱۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۳۲ × ۲۰ × ۳۲	130 R-C		
۱۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۳۲ × ۲۵ × ۳۲	130 R-D		
۶۰	۱۷۳,۹۰۰	۴۰ × ۲۰ × ۴۰	130 R-E		
۶۰	۱۸۴,۵۰۰	۴۰ × ۲۵ × ۴۰	130 R-F		
۶۰	۱۸۵,۶۰۰	۴۰ × ۳۲ × ۴۰	130 R-G		
۴۰	۳۵۶,۵۰۰	۵۰ × ۲۰ × ۵۰	130 R-H		
۴۰	۳۶۷,۵۰۰	۵۰ × ۲۵ × ۵۰	130 R-I		
۴۰	۳۵۲,۱۰۰	۵۰ × ۳۲ × ۵۰	130 R-J		
۴۰	۳۶۱,۵۰۰	۵۰ × ۴۰ × ۵۰	130 R-K		

۱۴۰۰	۱۲.۵۰۰	۲۰	290-A	 درپوش
۹۰۰	۱۶.۵۰۰	۲۵	290-B	
۴۵۲	۲۹.۵۰۰	۳۲	290-C	
۲۴۰	۱۷.۵۰۰	۲۰	290 A-A	 درپوش پایه بلند
۲۰۰	۳۲.۵۰۰	۲۵	290 A-B	
۱۸۰	۵۱.۵۰۰	۳۲	290 A-C	
۱۰۰۰	۸.۳۰۰	۲۰	145-A	 بست
۷۰۰	۹.۳۰۰	۲۵	145-B	
۴۵۲	۱۶.۴۰۰	۳۲	145-C	
۳۲۰	۲۳.۷۰۰	۴۰	145-D	
۵۰۰	۱۳.۵۰۰	۲۰	148-A	 بست دوقلو
۴۰۰	۱۴.۷۰۰	۲۵	148-B	
۱۰۰۰	۶.۹۰۰	۲۰	149-A	بست کشویی
۷۰۰	۸.۷۰۰	۲۵	149-B	
۶۰۰	۲۶.۵۰۰		150-A	 عینکی
۲۰	۱۱۶.۵۰۰	۲۵	150-B	 شابلون رادیاتور 500mm
۱۵	۵۶۹.۴۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-A	 زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی
۱۵	۶۳۳.۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-B	
۳۲	۵۴۳.۰۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-C	 زانو زوج شیر مخلوط پایه پلیمری
۲۸	۵۶۷.۳۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-D	
۶	۱.۵۹۸.۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL B-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی
۶	۱.۲۶۴.۵۰۰	۲۰	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی
۲۰	۶۸۳.۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری
۲۰	۷۲۲.۵۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BWL-A	
۵۶	۶۶۵.۵۰۰	۲۰	406 B-A	 شیر فلکه واشری
۵۶	۱.۰۵۹.۵۰۰	۲۵	406 B-F	
۴۰	۱.۶۵۹.۵۰۰	۳۲	406 B-G	
۳۰	۱.۷۵۸.۵۰۰	۴۰	406 B-H	
۱۲	۵.۱۴۱.۹۰۰	۵۰	408-E	 شیر فلکه کشویی
۴۸	۱.۸۷۶.۵۰۰	۲۰	409 B-A	 فلکه کشویی دوسرمهره
۸	۵.۸۷۸.۳۰۰	۴۰	409 B-D	
۸	۸.۸۰۶.۸۰۰	۵۰	409 B-E	
۷	۱۲.۶۵۲.۶۰۰	۶۳	409 B-F	
۸۰	۶۶۱.۶۰۰	۲۰	605 B-A	 شیر تک ضرب
۱۲	۲.۴۰۸.۳۰۰	۵۰	605 B-E	
۸	۲.۹۲۴.۲۰۰	۶۳	605 B-F	

۳۲	۵۷۳.۳۰۰	۶۳ × ۲۰ × ۶۳	130 R-L	 سراه تبدیلی
۳۲	۵۷۵.۴۰۰	۶۳ × ۲۵ × ۶۳	130 R-M	
۳۲	۵۹۸.۵۰۰	۶۳ × ۳۲ × ۶۳	130 R-N	
۲۶	۵۹۸.۷۰۰	۶۳ × ۴۰ × ۶۳	130 R-O	
۲۶	۶۴۹.۵۰۰	۶۳ × ۵۰ × ۶۳	130 R-P	
۱۸۰	۲۳۳.۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BA-A	 زانوی بوشن بدون بست
۱۶۰	۲۴۲.۵۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BA-B	
۱۶۰	۲۳۳.۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 B-A	 زانوی بوشن فلز بست دار
۱۳۲	۲۹۴.۵۰۰	۲۰ × ۳/۴	90 B-B	
۱۳۲	۲۴۲.۵۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 B-C	
۱۳۲	۲۹۹.۵۰۰	۲۵ × ۳/۴	90 B-D	
۶۰	۴۵۵.۶۰۰	۳۲ × ۱	90 B-E	
۶۰	۳۳۳.۵۰۰	۳۲ × ۳/۴	90 B-F	
۱۵۲	۳۲۵.۹۰۰	۲۰ × ۱/۲	92 B-A	 زانو مغزی بست دار
۱۲۰	۳۶۸.۷۰۰	۲۰ × ۳/۴	92 B-B	
۱۰۰	۳۹۸.۵۰۰	۲۵ × ۱/۲	92 B-C	
۱۰۰	۳۹۹.۵۰۰	۲۵ × ۳/۴	92 B-D	
۱۶۰	۲۴۳.۵۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B-A	 سراه بوشن فلز
۱۲۰	۲۶۵.۶۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B-B	
۱۲۰	۲۹۹.۵۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B-C	
۶۰	۵۱۲.۵۰۰	۳۲ × ۱ × ۳۲	130 B-D	
۶۰	۴۵۲.۵۰۰	۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	130 B-E	
۶۰	۴۵۲.۵۰۰	۳۲ × ۱/۲ × ۳۲	130 B-F	
۱۲۰	۲۴۸.۱۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 BA-A	 سراه بوشن فلز بست دار
۱۰۰	۳۳۳.۲۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B85-A	
۱۰۰	۴۲۴.۸۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	130 B85-B	
۹۲	۴۵۰.۴۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B85-C	
۹۲	۵۰۵.۲۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B85-D	
۹۶	۳۹۲.۸۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	131 B85-A	 سراه یکسر مغزی پل دار
۹۶	۴۷۲.۰۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	131 B85-B	
۸۸	۴۵۷.۰۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	131 B85-C	
۸۸	۵۳۱.۶۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	131 B85-D	
۲۲۰	۱۸۹.۵۰۰	۲۰*۱/۲	270 B-A	 بوشن یکسر فلز
۱۷۲	۲۷۹.۵۰۰	۲۵*۳/۴	270 B-B	
۱۶۰	۲۱۵.۵۰۰	۲۵*۱/۲	270 B-C	
۱۲۰	۴۱۵.۵۰۰	۳۲*۱	270 B-D	
۱۰۰	۳۳۸.۵۰۰	۳۲*۳/۴	270 B-E	
۶۰	۱.۲۵۳.۵۰۰	۴۰*۱/۴	270 B-F	
۴۰	۱.۵۶۲.۵۰۰	۵۰*۱/۲	270 B-G	
۲۴	۳.۶۹۷.۵۰۰	۶۳*۲	270 B-H	
۸	۳.۵۲۹.۸۰۰	۷۵*۲/۲	270 B-I	
۶	۷.۷۴۸.۱۰۰	۹۰*۳	270 B-J	
۱۸۰	۲۹۹.۱۰۰	۲۰*۱/۲	280 B-A	 بوشن مغزی
۱۴۰	۳۶۱.۵۰۰	۲۵*۳/۴	280 B-B	
۱۶۰	۳۱۲.۵۰۰	۲۵*۱/۲	280 B-C	
۱۰۰	۶۲۳.۵۰۰	۳۲*۱	280 B-D	
۴۰	۱.۸۸۵.۴۰۰	۴۰*۱/۴	280 B-E	
۴۰	۲.۲۷۶.۴۰۰	۵۰*۱/۲	280 B-F	
۲۴	۳.۷۹۴.۳۰۰	۶۳*۲	280 B-G	
۸	۴.۷۲۲.۱۰۰	۷۵*۲/۲	281 B-H	

۶۴	۸۴۱,۵۰۰	۲۰	407-A	 شیر تک ضرب دوسر مهره	
۳۲	۹۶۰,۳۰۰	۲۵	407-B		
۲۴	۲,۳۵۱,۴۰۰	۲۲	407-C		
۸	۲,۹۴۲,۸۰۰	۴۰	407-D		
۸	۴,۴۲۰,۸۰۰	۵۰	407-E		
۴	۵,۸۸۳,۵۰۰	۶۳	407-F		
				 شیر تک ضرب تمام پلیمری	
۱۶۸	۱۸۱,۳۰۰	۲۰	606 B-A		
۱۲۰	۲۷۳,۵۰۰	۲۵	606 B-B		
				 شیر تک ضرب دوسر مغزی دار	
۶۴	۱,۱۷۶,۱۰۰	۳/۴	407 B-A		
۳۲	۱,۷۶۹,۷۰۰	۱	407 B-B		
۲۴	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱ ۱/۴	407 B-C		
۱۵۰	۳۶۸,۵۰۰	۲۰	330 N-A	 مهره ماسوره نیکیلی	
۸۰	۵۱۶,۳۰۰	۲۵	330 N-B		
۱۲	۲,۸۱۴,۶۰۰	۶۳	330 N-F		
۱۴۰	۳۶۳,۰۰۰	۲۰	331 N-A		 مهره ماسوره نیکیلی مغزی دار
۷۵	۵۴۹,۸۰۰	۲۵	331 N-B		
۴۵	۷۳۲,۸۰۰	۲۲	331 N-C		
۲۰	۱,۲۲۳,۶۰۰	۴۰	331 N-D		
۱۶	۲,۰۸۶,۲۰۰	۵۰	331 N-E		
۱۲	۲,۹۱۸,۷۰۰	۶۳	331 N-F		

۷۰	۱۲۹,۵۰۰	۲۰	340-A	 مهره ماسوره تمام پلیمری
۵۰	۱۶۹۵,۰۰۰	۲۵	340-B	
۴۰	۲۵۹۵,۰۰۰	۳۲	340-C	
۱۸	۶۸۹,۵۰۰	۶۳	340-F	
				 مهره ماسوره برنجی مغزی دار
۸۰	۷۴۳,۲۰۰	۲۵	341 B-A	
۵۰	۱,۱۳۷,۳۰۰	۳۲	341 B-B	
				 مهره ماسوره برنجی
۱۵۰	۵۵۵,۲۰۰	۲۰	340 B-A	
۸۰	۷۴۳,۲۰۰	۲۵	340 B-B	
۵۰	۱,۱۳۷,۳۰۰	۳۲	340 B-C	
۲۲	۲,۲۱۲,۵۰۰	۴۰	340 B-D	
۱۵	۳,۲۹۸,۶۰۰	۵۰	340 B-E	
۱۲	۴,۵۳۱,۷۰۰	۶۳	340 B-F	
۷۰	۳۱۲,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	342 B-A	 مهره ماسوره تمام پلیمری یکسردنده
۵۰	۳۹۹,۸۰۰	۲۵ × ۳/۴	342 B-B	
۳۰	۵۸۷,۶۰۰	۳۲ × ۱	342 B-C	
۵۰	۳۹۴,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲	343 B-A	 مهره ماسوره تمام پلیمری یکسر مغزی
۴۰	۴۷۴,۲۰۰	۲۵ × ۳/۴	343 B-B	
۲۴	۷۹۴,۱۰۰	۳۲ × ۱	343 B-C	
WWW.ETTESALBASPAR.COM				