



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

شماره گواهینامه: Mr/۲۸۳۱

تاریخ تمدید: ۱۳۹۹/۹/۲۵

مرتبه تمدید: ۶

گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوبه یکهزار و سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد:
به موجب این گواهینامه به آزمایشگاه شرکت الکترو کاوه برای انجام آزمون(ها)/ کالیبراسیون(ها) به شرح مندرج در جدول زیر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اجازه داده می شود.

ردیف	نام محصول	محصول محصوراً	آزمون محصوراً	عنوان آزمون/استاندارد	محدوده کاربرد	موجع
۱	قطع کننده های مدار برابر مصارف خانگی (کلید های مینیاتوری)			نشانه گذاری	دارا بودن نشانه ها و دوام آنها	استاندار ملی شماره ۲۶۱۱
				پیچها و اجزای حامل جریان و اتصالها	تحمل گشتوارهای لازم طبق جدول ۹ و آزمون سنتی و بررسی چشمی	
				وضعیت ترمینالها جهت اتصال به هادی های خارج از کلید خودکار	آزمون دستی طبق جدول های ۱۰ و ۱۱ و بررسی چشمی	
				حافظت دربرابر خطر برق گرفتگی	مطابقت با انگشتگ آزمون و بررسی چشمی	
				خواص دی الکتریک و مقاومت در برابر رطوبت	اندازه گیری مقاومت عایقی و تحمل استقامات الکتروبکی بعد از رطوبت	
				افزایش دما و اندازه گیری اختلاف توان	عدم افزایش دمای از مقادیر مندرج در جدول ۵ و عدم افزایش اختلاف توان طبق جدول ۱۲	
				آزمون ۲۸ روزه	بررسی عمل قطع قراردادی پس از دوره های قطع و وصل	
				مشخصه قطع کلید خودکار	بسته به نوع کلید (B/C/D) طبق زیر بندهای مربوطه و بررسی و تطبیق نمونه با مقررات بند ۱-۶-۸	
۲	قطع کننده های مدار برابر مصارف خانگی (کلید های مینیاتوری)			دوام الکتریکی و مکانیکی	۴۰۰ دوره کارکرد و بررسی چشمی و مطابقت با اینمنی و تحمل آزمون مقاومت دی الکتریک	استاندار ملی شماره ۲۶۱۱
				مقاومت در برابر تکان ضربه و شوک مکانیکی	عدم قطع مدار در خلال آزمون و بررسی چشمی	
				مقاومت در برابر حرارت	مقاومت در برابر حرارت ۱۰۰ درجه و فشار ساجمه و بررسی چشمی	
				مقاومت در برابر گرمای غیر عادی و آتش	آزمون سیم ملتلهب ۹۶۰ درجه سلسیوس و بررسی چشمی	
				مقاومت در برابر زنگ زدگی	طبق بند ۱۶-۹ و بررسی چشمی	
				نشانه گذاری	مطابقت با بند ۲-۵	
۳	کلید ها، جدا سازها، کلید های جدا ساز و وسایل ترکیبی فیوزدار			دستور العمل های نصب و بهره برداری	مطابقت با بند ۳-۵	استاندار ملی شماره ۴۸۴۵-۳ و ۴۸۴۵-۱
				شرایط عادی بهره برداری، نصب و حمل آزمون عملکرد مکانیکی	مطابقت با بند ۶	
				آزمون دی الکتریکی	طبق بند ۲-۳-۱-۸	
				آزمون های نمونه ای	مطابقت با بند ۳-۳-۱-۸	
				آزمون های ویژه	مطابقت با بند ۴-۱-۸	
				آزمون های نوعی مربوط به الزامات ساختمان	مطابقت با بند ۵-۱-۸	
				ویژگی های مکانیکی ترمینالها	مطابقت با بند ۴-۲-۸ از استاندارد ۴۸۳۵-۱	



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

شماره گواهینامه: Mr/۲۸۳۱

تاریخ تمدید: ۱۳۹۹/۹/۲۵

مرتبه تمدید: ۶

سازمان ملی استاندارد ایران

گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار شرکت الکتروکاوه


ردیف	نام محصول	محصول محور ۱	آزمون محور ۲	عنوان آزمون / استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع
۴۸۳۵-۳ ۴۸۳۵-۱ استاندار ملی شماره	بررسی و تائید استقامت سیستم کاراندازی و نشانگر وضعیت کنترل‌های اصلی و سایل مناسب جداسازی		✓		مطابقت با بند ۵-۲-۸	
	گروه آزمون ۱ - مشخصه‌های عمومی عملکردی		✓		مطابقت با بند ۳-۸	
	گروه آزمون ۲ - قابلیت عملکرد در هنگام بهره برداری		✓		مطابقت با بند ۴-۳-۸	
	گروه آزمون ۳ - قابلیت عملکرد در هنگام اتصال کوتاه		✓		مطابقت با بند ۵-۳-۸	
	گروه آزمون ۴ - جربان اتصال کوتاه مشروط		✓		مطابقت با بند ۶-۳-۸	
	گروه آزمون ۵ - قابلیت عملکرد در هنگام اختلافه بار		✓		مطابقت با بند ۷-۳-۸	
	آزمونهای مربوط به سازگاری الکترومغناطیس		✓		مطابقت با بند ۴-۸-۸	

۱- محصول محور: آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون‌های مندرج در استاندارد ویژگی‌های محصول، تمدید شده است.

۲- آزمون محور: آزمایشگاه جهت انجام آزمون‌های مندرج در جدول فوق تمدید شده است.

۳- در ستون هفتم از جدول ب برای آزمایشگاهی که تعیین ماهیت انجام می‌دهد اطلاعات مربوط به "شماره استاندارد-

شماره بند- ضابطه قانونی" درج می‌شود.



تذکر:

۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ تمدید دو سال می‌باشد.

۲- داشتن این تاییدیه رافع مسئولیتهای حقوقی و جزایی دارنده آن نمی‌باشد.

۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۵-۱۱۱/۲۰۸-۵ با عنوان "تعهدات آزمایشگاه همکار" الزامی است.

آدرس آزمایشگاه: ساوه - شهر صنعتی کاوه - خیابان سوم - شماره ۲۷ تلفن: +۰۸۶۲۳۴۲۶۲۱ +۰۸۶۲۳۴۳۵۳۶