

شماره: ۹۶/۶۵۸۰۵۴

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

پیوست: دارد

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

ثبت سیستم اتوماسیون

بخشنامه های گمرکات اجرائی

موضوع: فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت های پتروپالایش آكام، شیمی درسلف، پترو یزدان کویر، پترو پاسار گاد خاورمیانه، روان سازان اخلس، پترو ماد کیمیا، قطران موتور رخش، فاتح صنعت یزد، آریان شیمی مهیاران، فریدون جنگجو، آریا سپهر شیمی، پارسیا صنعت جنوب، پترو زیست البرز، روغن موتور طلایی جنوب، پترو پاسار گاد خاورمیانه، توسعه نفت هرمزان، کیمیا صنعت کارینا، پترو ایمن سپاهان، آرکو، عمران گستر شکوهیه، الون صادق طوس، پتروپاسار گاد خاورمیانه، پترو ایمن پارس آسیا، آبگینه شیمی، هما شیمی فرد، پترو فرآیند رازی.

با مطلع رئیس

پیرو بخشنامه شماره ۹۶/۰۴/۱۷ مورخ ۸۷/۹۶/۲۹۱۸۲۶ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۳۹ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، به پیوست تصویرنامه های شماره ۹۶/۱۲۵۷۸/ص مورخ ۹۶/۰۶/۱۳ و ۹۶/۱۲۶۵۹/ص مورخ ۹۶/۰۶/۱۹ و ۹۶/۱۲۷۵۰/ص مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام اسامی شرکتهای صدرالذکر که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جداول پیوست، ارسال و اعلام می دارد: شرکت های مذکور مجاز می باشند صرفاً محصول استانداردسازی (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری، با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی» و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، جهت اقدام در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز صادر نماید. (لازم به ذکر است عنوان و کد استاندارد سازی محصول ردیف ۲ واحد تولیدی روغن موتور طلایی جنوب، بر اساس نامه شماره ۹۶/۰۶/۱۵ مورخ ۱۳۰۹۶۲ سازمان ملی استاندارد اصلاح شده و عنوانین کد های استاندارد سازی محصولات ردیف ۵۱ تا ۵۷ واحد تولیدی پترو پاسار گاد خاورمیانه مذکور در نامه شماره ۹۶/۱۲۷۵۰/ص صدرالذکر بر اساس نامه شماره ۱۳۶۰۱۱ مورخ ۹۶/۶/۲۲ سازمان ملی استاندارد اصلاح گردیده است.

بدیهی است این بخشنامه صرفاً جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت اطلاع می باشد.

علی اکبر شامانی
مدیر کل دفتر صادرات



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
شماره: ۹۶/۱۲۵۷۸/ص
پوست: ندارد

جمهوری اسلامی ایران
رئاست جمهوری

سازمان مرکزی توزیع و بازاریابی کالاها و ارز

با سعد و تعالیٰ

امداد و همکاری فود-اسکلت



جناب آفای شامانی

مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک

علیکم

با احترام، در خصوص اعلام فهرست شرکت‌های تولیدی فرآورده‌ها و مشتقات نفتی استانداردسازی شده به آگاهی می‌رساند؛ حسب گزارش سازمان ملی استاندارد، اظهار و صادرات محصولات تولیدی شرکت‌های «پترو پالایش آكام»، «شیمی درسلف»، «پترو بیزان کوییر»، «پترو پاسارگاد خاورمیانه»، «روان سازان اطلس»، «پترو ماد کیمیا»، «قطران موتور رخش»، «فاتح صنعت یزد»، «آریان شیمی مهیاران»، «فریدون جنگجو» و «آریا سپهر شیمی» بر اساس جدول ذیل مجاز می‌باشد.

| ردیف | واحد تولیدی | عنوان محصول تایید شده | کد استاندارد فرآورده |
|------|------------------|---|----------------------|
| ۴۸ | پترو پالایش آكام | - هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد FEP69 با توجه به دانسته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۱ درصد، مرکاپتان و خوردگی نوار مس | ۲۳۰۱۷۰۶۴۸ |
| ۴۹ | پترو پالایش آكام | - هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد FEP70 با توجه به دانسته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۱ درصد، مرکاپتان و خوردگی نوار مس | ۲۳۰۱۷۰۶۴۹ |
| ۵۰ | پترو پالایش آكام | - هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد FEP71 با توجه به دانسته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۱ درصد، مرکاپتان و خوردگی نوار مس | ۲۳۰۱۷۰۶۵۰ |
| ۵۱ | پترو پالایش آكام | - هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد FEP72 با توجه به دانسته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۱ درصد، مرکاپتان و خوردگی نوار مس | ۲۳۰۱۷۰۶۵۱ |
| ۵۲ | پترو پالایش آكام | - هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد FEP73 با توجه به دانسته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۱ درصد، مرکاپتان حداقل ۶۰ ppm | ۲۳۰۱۷۰۶۵۲ |
| ۵۳ | پترو پالایش آكام | - هیدروکربن سنتگین حاصل از بلندینگ کد FEP74 با توجه به دانسته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۲۲ درصد | ۲۳۰۱۷۰۶۵۳ |
| ۵۴ | پترو پالایش آكام | - هیدروکربن سنتگین حاصل از بلندینگ کد FEP75 با توجه به دانسته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۳۵ درصد | ۲۳۰۱۷۰۶۵۴ |



معاونت برنامه ریزی، تلاست و هماهنگی اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران
رئاست جمهوری
سازمان مرکزی مبارزه با فعالیت کالا و ارز

| | | | |
|-----------|---|-----------------|-----|
| ۲۵۰۶۵۰۵۰۷ | ۷- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد PLC1 | شیمی درسلف | ۶۵ |
| ۲۵۰۶۵۰۵۰۸ | ۸- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد PLC2 | | |
| ۲۵۰۶۵۰۵۰۹ | ۹- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد PLC3 | | |
| ۲۵۰۶۵۰۵۱۰ | ۱۰- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد PLC4 | | |
| ۲۵۰۶۵۰۵۱۱ | ۱۱- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد PLC5 | | |
| ۳۵۰۷۵۰۶۶۹ | ۶۹- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۱۷۷ با توجه به دانسته، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، میزان گوگرد کل و مرکابتان | پترو یزدان کویر | ۷۵ |
| ۵۱۱۱۴۰۶۴۹ | ۴۹- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PTK61 با توجه به دانسته، نقطه تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۸۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۷ درصد | | |
| ۵۱۱۱۴۰۶۵۰ | ۵۰- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PTK62 با توجه به دانسته، نقطه تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۸۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۷ درصد | | |
| ۲۸۱۱۷۰۶۰۸ | ۸- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد RSA-112 با توجه به دانسته، نقطه تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد بیشتر از ۳۰۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۸ درصد | | |
| ۲۸۱۱۷۰۶۰۹ | ۹- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد RSA-113 با توجه به دانسته، نقطه تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۵ درصد بیشتر از ۳۲۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۵ درصد | | |
| ۲۸۱۱۷۰۶۱۰ | ۱۰- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد RSA-114 با توجه به دانسته، نقطه تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۵ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۸۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۷ درصد | روان سازان اطلس | ۱۱۷ |
| ۲۸۱۱۷۰۶۱۱ | ۱۱- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد RSA-115 با توجه به دانسته، نقطه تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۵ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۶۵ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۷ درصد | | |



معاونت برنامه ریزی، طاری و هماهنگی اقتصادی

جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

سازمان مرکزی مبارزه با فعالیت‌های کالا و ارز

تاریخ:

شماره:

پیوست:

| | | | |
|-----------|--|-----------------|-----|
| ۴۱۱۳۱۰۷۱۰ | ۱۰- تیتر فوری کد ۶۴۶ با توجه به دانسیته و محدوده تقطیر | پترو ماد کیمیا | ۱ |
| ۴۱۱۳۱۲۰۱۱ | ۱۱- تیتر شستشو با توجه به دانسیته و محدوده تقطیر | | |
| ۴۱۱۳۱۱۹۱۲ | ۱۲- تیتر کورهای با توجه به دانسیته، محدوده تقطیر و نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۲۰ سلسیوس | قطران موتور رخش | ۱۴۶ |
| ۴۱۱۳۱۰۸۱۲ | ۱۳- تیتر روغنی کد یک با توجه به دانسیته، محدوده تقطیر، نقطه تقطیر ۵۰ درصد بیشتر از ۱۰۰ سلسیوس و نقطه تقطیر ۹۵ درصد کمتر از ۲۰۰ سلسیوس | | |
| ۴۱۱۳۸۰۸۱۴ | ۱۴- تیتر روغنی کد دو با توجه به دانسیته، محدوده تقطیر و نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۰۰ سلسیوس | فاتح صنعت یزد | ۱۴۸ |
| ۲۸۱۴۶۰۶۱۵ | ۱۵- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد GMR4014B با توجه به دانسیته، تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۵۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۰ درصد بیشتر از ۲۹۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۵ درصد | | |
| ۲۸۱۴۶۰۶۱۶ | ۱۶- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد GMR4015B با توجه به دانسیته، تقطیر تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۴۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۰ درصد بیشتر از ۳۰۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۵ درصد | فاتح صنعت یزد | ۱۴۸ |
| ۲۸۱۴۶۰۶۱۷ | ۱۷- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد GMR4016B با توجه به دانسیته بزرگتر از ۹۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب، تقطیر تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۳۰ درصد کمتر از ۲۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد بیشتر از ۳۵۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۰ درصد | | |
| ۳۵۱۴۸۰۶۰۳ | ۱۸- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۱۸۳ با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۵ درصد بیشتر از ۳۹۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۳ درصد | فاتح صنعت یزد | ۱۴۸ |
| ۳۵۱۴۸۰۶۰۴ | ۱۹- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۱۸۴ با توجه به دانسیته بین ۷۹۰ تا ۸۰۴ کیلوگرم بر مترمکعب، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۶۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۶ درصد | | |



محله برندگان ریزی، تغیرات و هماکن اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران
رئاست جمهوری
سازمان مرکزی تأمین از باقیابان کالاوارز

| | | | |
|-----------|---|--------------------|-----|
| ۲۱۲۲۸۰۶۱۵ | ۱۵- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد AR-117 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۵۰ سلسیوس، درصد حجمی آروماتیک بیشتر از ۵۰ و گوگرد کل کمتر از ۱۰۰۰ ppm | آریان شیمی مهیاران | ۲۲۸ |
| ۲۱۲۲۸۰۶۱۶ | ۱۶- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد A-221 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد بیشتر از ۳۱۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۲ درصد | | |
| ۲۱۲۲۸۰۶۱۷ | ۱۷- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد A-222 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد بیشتر از ۳۲۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۸ درصد | | |
| ۲۱۲۲۸۰۶۱۸ | ۱۸- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد A-223 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۴۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۰ درصد بیشتر از ۳۱۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۶ درصد | | |
| ۲۱۲۲۸۰۶۱۹ | ۱۹- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد A-224 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد بیشتر از ۳۲۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۸ درصد | | |
| ۲۳۲۵۴۰۶۰۱ | ۱- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۵۰۱ با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا دمای ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۴۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۰ درصد بیشتر از ۲۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد بیشتر از ۳۹۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۵ درصد | فریدون جنگجو | ۲۵۴ |
| ۲۳۲۵۴۰۶۰۲ | ۲- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۵۰۲ با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا دمای ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۴۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۰ درصد بیشتر از ۲۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد بیشتر از ۳۶۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۰ درصد | | |



محلّوت برنامه‌ریزی، تهارت و هماهنگی اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران
رئاست جمهوری

سازمان مرکزی بازارزه باقایان کالا و ارز

تاریخ:

شماره:

پیوست:

| | | |
|-----------|--|----------------|
| ۲۳۲۵۴۰۶۰۳ | - ۳- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۵۰۳ با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا دمای ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۳۰ درصد کمتر از ۲۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۰ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۹۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۸ درصد | |
| ۲۳۲۵۴۰۶۰۴ | - ۴- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۵۰۴ با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا دمای ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۵ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد بیشتر از ۲۶۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۷ درصد | |
| ۲۳۲۵۴۰۶۰۵ | - ۵- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۵۰۵ با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا دمای ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۳۰ درصد کمتر از ۲۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد بیشتر از ۴۸۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۵ درصد | |
| ۲۳۲۵۴۰۶۰۶ | - ۶- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۵۰۶ با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا دمای ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۳۰ درصد کمتر از ۲۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۰ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۸۵ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۳ درصد | |
| ۲۳۲۵۴۰۶۰۷ | - ۷- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۵۰۷ با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا دمای ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد کمتر از ۲۲۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۳۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۶ درصد | |
| ۸۶۲۵۵۱۶۰۱ | ۱- فوتس اویل با توجه به دانسیته و نقطه اشتعال | آریا سپهر شیمی |
| | | ۲۵۵ |

محمد رادی

مدیر کل و قائم‌باشندگان فرآورده‌های
نفتی و نظارت بر حمل و نقل

رونوشت:

- سرپرست محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد، برای آگاهی.

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
شماره: ۹۶/۱۲۷۵۰/ص
پیوست: ندارد

وزارت امور کریمی، تظاهرات و جامعه اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران
رئاست جمهوری
سازمان کنترل مبارزه با فتاحی کالا و ارز



جناب آقای شامانی
مدیر کل محروم دفتر صادرات گمرک

سلام علیکم
با احترام، در خصوص اعلام فهرست شرکت‌های تولیدی فرآورده‌ها و مشتقات نفتی استانداردسازی شده به آگاهی می‌رسانند؛ حسب
گزارش سازمان ملی استاندارد، اظهار و صادرات محصولات تولیدی شرکت‌های «پترو ایمن سپاهان»، «آرکو»، «عمران گستر
شکوهیه»، «الوان صادق طوس»، «پترو پاسارگاد خاورمیانه»، «پترو ایمن پارس آسیا»، «آبگینه شیمی»، «هما شیمی فرد»
، «کیمیا صنعت کارینا» و «پترو فرایند رازی» بر اساس جدول ذیل مجاز می‌باشد.

| ردیف | واحد تولیدی | عنوان محصول تایید شده | کد استاندارد فرآورده |
|------|-------------------|---|----------------------|
| ۳۶ | پترو ایمن سپاهان | ۸- هیدروکربن سبک حاصل از برش ریفرمیت پتروشیمی بوعلی کد PEL6 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۵۵ سلسیوس، درصد حجمی آromاتیک بیشتر از ۵۰ و گوگرد بیشتر از ۲۰۰ ppm | ۳۱۰۳۶۰۱۰۸ |
| ۶۰ | آرکو | ۲- تینر روغنی با توجه به دانسیته بیشتر از ۸۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب، تقطیر کامل و آromاتیک بیشتر از ۵۰ درصد | ۴۱۰۶۰۰۸۰۲ |
| | | ۲۵- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد OH-143 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۵ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۶۵ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۷ درصد | ۲۵۰۷۴۰۶۲۵ |
| ۷۴ | عمران گستر شکوهیه | ۲۶- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد OH-144 با توجه به دانسیته بین ۸۰۰ تا ۸۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب، نقطه ریزش، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد بیشتر از ۳۰۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۲ درصد | ۲۵۰۷۴۰۶۲۶ |
| | | ۲۷- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد OH-145 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۵ درصد کمتر از ۲۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۶۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۷ درصد | ۲۵۰۷۴۰۶۲۷ |



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

معاونت برنامه ریزی، تجارت و هاگلی اقتصادی
سازمان کنترل سازدهای فناوری کالاوارز

تاریخ:

شماره:

پست:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------------|----|
| ۲۵۰۷۴۰۶۲۸ | -۲۸- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد OH-146 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۴۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۷۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۷ درصد | ۲۵۰۷۴۰۶۲۹ | -۲۹- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد OH-147 با توجه به دانسیته، گوگرد کل، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۸۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۸ درصد | ۲۵۰۷۴۰۶۳۰ | -۳۰- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد OH-148 با توجه به دانسیته ۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب، تقطیر کامل، درصد حجمی آromاتیک کمتر از ۵ و GC اجزای مشکله | ۲۵۰۷۴۰۶۳۱ | -۳۱- هیدروکربن سبک حاصل از برش کد OH-147 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل، درصد حجمی آromاتیک کفتراز ۵ و گوگرد کل | ۵۱۰۷۹۰۵۲۸ | -۲۸- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد ۱۰۵ با توجه به دانسیته، تقطیر تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۰ درصد کمتر از ۲۸۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد بیشتر از ۳۶۰ سلسیوس، حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۰ درصد و گوگرد کل بیشتر از ۵۰۰۰ ppm | ۵۱۰۷۹۰۵۲۹ | -۲۹- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد ۱۰۶ با توجه به دانسیته، تقطیر تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۰ درصد کمتر از ۲۸۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد بیشتر از ۳۶۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۲ درصد | ۵۱۰۷۹۰۵۳۰ | -۳۰- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۱۰۷ با توجه به دانسیته، تقطیر تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۰ درصد کمتر از ۲۸۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد بیشتر از ۳۴۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۱ درصد | ۵۱۰۷۹۰۵۳۱ | -۳۱- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد ۱۰۸ با توجه به دانسیته، تقطیر تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۰ درصد کمتر از ۲۷۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد بیشتر از ۳۵۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۰ درصد | الوان صادق طوس | ۷۹ |
|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------------|----|



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

سازمان مرکزی سازمان ملی پالایش کالا و ارز

تاریخ:

شماره:

پیوست:

| | | |
|-----------|--|-------------------------|
| ۵۱۰۷۹۰۵۳۲ | - ۳۲- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد ۱۱۵ با توجه به دانسیته، نقطه تقطیر تا ۴۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۰ درصد بیشتر از ۳۰۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۲ درصد | |
| ۵۱۰۷۹۰۵۳۳ | - ۳۳- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد ۱۱۶ با توجه به دانسیته، نقطه تقطیر تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد بیشتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۷۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۷ درصد | |
| ۵۱۰۷۹۰۵۳۴ | - ۳۴- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد ۱۲۰ با توجه به دانسیته، نقطه تقطیر تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد بیشتر از ۳۳۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۲ درصد | |
| ۵۱۰۷۹۰۶۳۵ | - ۳۵- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۱۰۲۷ با توجه به دانسیته، گوگرد کل، نقطه تقطیر تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۰ درصد کمتر از ۲۵۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۰ درصد بیشتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۹۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۲ درصد | |
| ۵۱۰۷۹۰۶۳۶ | - ۳۶- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۱۰۲۸ با توجه به دانسیته، گوگرد کل، نقطه تقطیر تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۴۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۵ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۹۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۰ درصد | |
| ۵۱۱۱۴۰۶۵۱ | - ۵۱- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PTK256 با توجه به دانسیته بین ۷۶۰ تا ۷۹۰ کیلوگرم بر مترمکعب، نقطه تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۴۵ سلسیوس، درصد حجمی آروماتیک کمتر از ۳۰ و GC اجزای مشکله | پترو پاسارگاد خاورمیانه |
| ۵۱۱۱۴۰۶۵۲ | - ۵۲- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PTK257 با توجه به دانسیته بین ۷۷۰ تا ۷۹۰ کیلوگرم بر مترمکعب، نقطه تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۴۵ سلسیوس، درصد حجمی آروماتیک کمتر از ۳۰ و GC اجزای مشکله | ۱۱۴* |



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

سازمان مرکزی تجارت و بازارهای کالا و ارز

تاریخ:

شماره:

پیوست:

| | | |
|-----------|---|----------------------------|
| ۵۱۱۱۴۰۶۵۳ | <p>-۵۳- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PTK258 با توجه به دانسیته، نقطه تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۵۰ سلسیوس و GC اجزای مشکله</p> | |
| ۵۱۱۱۴۰۶۵۴ | <p>-۵۴- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PTK259 با توجه به دانسیته، نقطه تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۶۰ سلسیوس، بنزن کمتر از ۱ درصد و GC اجزای مشکله</p> | |
| ۵۱۱۱۴۰۶۵۵ | <p>-۵۵- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PTK260 با توجه به دانسیته، نقطه تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۶۰ سلسیوس، بنزن کمتر از ۱ درصد و GC اجزای مشکله</p> | |
| ۵۱۱۱۴۰۶۵۶ | <p>-۵۶- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PTK263 با توجه به دانسیته بین ۷۹۰ تا ۷۷۰ کیلوگرم بر مترمکعب، نقطه تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۶۰ سلسیوس و GC اجزای مشکله</p> | |
| ۵۱۱۱۴۰۶۵۷ | <p>-۵۷- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PTK264 با توجه به دانسیته بین ۷۸۷ تا ۷۶۷ کیلوگرم بر مترمکعب، نقطه تقطیر کامل، نقطه پایانی تقطیر بیشتر از ۲۲۰ سلسیوس و GC اجزای مشکله</p> | |
| ۲۶۱۳۷۰۶۲۴ | <p>-۲۴- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PIPA-55 با توجه به دانسیته، نقطه تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۳۰ درصد کمتر از ۲۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد بیشتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۹۰ سلسیوس، حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۵ درصد، گوگرد کل و نقطه ریزش</p> | |
| ۲۶۱۳۷۰۶۲۵ | <p>-۲۵- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PIPA-58 با توجه به دانسیته، نقطه تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۴۰ درصد کمتر از ۲۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۹۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۷ درصد</p> | پترو ایمن پارس آسیا ۱۳۷ |
| ۲۶۱۳۷۰۶۲۶ | <p>-۲۶- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PIPA-59 با توجه به دانسیته، نقطه تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۵ درصد کمتر از ۲۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۹۰ سلسیوس، حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۷ درصد و گوگرد کل</p> | |



سازمان برنامه ریزی، تجارت و جاگذاری اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران

رئاست جمهوری

سازمان مرکزی تبادله با فاچان کالاوارز

تاریخ:

شماره:

پیوست:

| | | |
|------------|--|------------------|
| ۲۶۱۳۷۰۶۲۷ | <p>- ۲۷- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PIPA-60 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۵ درصد بیشتر از ۲۰۰ سلسیوس، درصد حجمی آروماتیک کمتر از ۱۵ و GC اجزای مشکله</p> | |
| ۲۶۱۳۷۰۶۲۸ | <p>- ۲۸- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PIPA-61 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۵ درصد بیشتر از ۲۰۰ سلسیوس، درصد حجمی آروماتیک کمتر از ۱۵ و GC اجزای مشکله</p> | |
| ۲۶۱۳۷۰۶۲۹ | <p>- ۲۹- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PIPA-63 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۴۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد بیشتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۹۰ سلسیوس، حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۶ درصد و نقطه ریزش</p> | |
| ۴۱۲۰۶۰۵۰۳ | <p>- ۳- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد F9052 با توجه به دانسیته بین ۸۶۰ تا ۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۲۰ درصد کمتر از ۲۳۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۰ درصد بیشتر از ۳۸۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۲۸ درصد</p> | آبگینه شیمی ۲۰۶ |
| ۲۳۲۲۳۱۰۶۰۳ | <p>- ۳- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد HS202 با توجه به دانسیته بزرگتر از ۷۹۰ کیلوگرم بر مترمکعب، تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۲۰۰ سلسیوس، نقطه پایانی تقطیر بیشتر از ۲۵۰ سلسیوس، گوگرد کل و مرکاپتان</p> | |
| ۲۳۲۲۳۱۰۶۰۴ | <p>- ۴- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد HS108 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد بیشتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۸۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۸ درصد</p> | هما شیمی فرد ۲۳۱ |
| ۲۳۲۲۳۱۰۶۰۵ | <p>- ۵- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد HS109 با توجه به دانسیته بزرگتر از ۸۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۵ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۸۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۷ درصد</p> | |



سازمان برنامه ریزی، تجارت و هماهنگی اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران

رئاست جمهوری

ستاد رئیس جمهوری کالا و ارز

تاریخ:

شماره:

پوست:

| | | | |
|-----------|--|-------------------|-----|
| ۸۳۲۵۷۰۱۰۳ | ۳- هیدروکربن سبک حاصل از برش اول نفتای عراقی با توجه به دانسیته، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۱۵۰ سلسیوس و درصد حجمی آروماتیک کمتر از ۱۰ | کیمیا صنعت کارینا | ۲۵۷ |
| ۸۳۲۵۷۰۱۰۴ | ۴- هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم نفتای عراقی با توجه به دانسیته، نقطه تقطیر ۵۰ درصد بیشتر از ۱۵۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد کمتر از ۲۰۰ سلسیوس، درصد حجمی آروماتیک کمتر از ۱۰ و رنگ | | |
| ۳۱۲۵۸۰۶۰۱ | ۱- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۲۰۱ با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، میزان گوگرد کل، نقطه ریزش و حجم باقیمانده تقطیر حداقل ۹ درصد | | |
| ۳۱۲۵۸۰۶۰۲ | ۲- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۲۰۲ با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، میزان گوگرد کل، نقطه ریزش و حجم باقیمانده تقطیر حداقل ۲۱ درصد | | |
| ۳۱۲۵۸۰۶۰۳ | ۳- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ۲۰۴ با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، میزان گوگرد کل، نقطه ریزش و حجم باقیمانده تقطیر حداقل ۱۵ درصد | پترو فرایند رازی | ۲۵۸ |
| ۳۱۲۵۸۰۵۰۴ | ۴- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد ۲۰۵ با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۲۰ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، میزان گوگرد کل، نقطه ریزش و حجم باقیمانده تقطیر حداقل ۲۶ درصد | | |

* عنوانی و کدهای استانداردسازی محصولات ردیف ۵۱ تا ۵۷ واحد تولیدی پترو پاسارگاد خاورمیانه براساس نامه شماره ۱۳۶۰۱۱
* مورخ ۹۶/۶/۲۲ سازمان ملی استاندارد اصلاح شد.

محمدزادی
دیرکل و قصر مبارزه با تجاوز فرآورده‌های
نقی و نظارت بر محل و نعل

رونوشت:

- سرکارخانم خدادادی، سرپرست محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد، برای اگاهی.

((J))

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
شماره: ۹۶/۱۲۶۵۹/ص
پیوست: ندارد

معاونت برنامه ریزی، تهارت و هماهنگی اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران
رئاست جمهوری
سازمان مرکزی مبارزه با فاحشان کالا و ارز

با سعد و تعالیٰ

الحمد لله رب العالمين
الله أعلم

جناب آقای شامانی

مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک

برگ ایران
امیرکبیری اداری-۱۱
۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۴۰۸۸۷۰/۱۰۵۱

سلام علیکم
با احترام، در خصوص اعلام فهرست شرکت‌های تولیدی فرآورده‌ها و مشتقات نفتی استانداردسازی شده به آنکه هنوز رساند؛ حسب گزارش سازمان ملی استاندارد، اظهار و صادرات محصولات تولیدی شرکت‌های «پارسیا صنعت جنوب»، «پترو زیست البرز»، «روغن موتور طلایی جنوب»، «پترو پالایش مهان»، «پترو پاسارگاد خاورمیانه»، «توسعه نفت هرمزان» و «کیمیا صنعت کارینا» بر اساس جدول ذیل مجاز می‌باشد.

| ردیف | واحد تولیدی | عنوان محصول تایید شده | کد استاندارد فرآورده |
|------|------------------|--|----------------------|
| | | -۴۸- هیدروکربن سنگین حاصل لز بلندینگ کد P.3.M با توجه به دانسیته، نقطه تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۴۰ درصد کمتر از ۲۷۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۵۰ درصد بیشتر از ۳۰۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۵ درصد | ۶۱۰۰۷۰۵۴۸ |
| ۷ | پارسیا صنعت جنوب | -۴۹- هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میغانات گازی مسجد سلیمان کد P-M با توجه به دانسیته، نقطه تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه اشتعال کمتر از ۴۰ سلسیوس، مرکاپتان بیشتر از ۵۰۰ ppm و خوردگی نوار مس | ۶۱۰۰۷۰۱۴۹ |
| | | -۵۰- هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میغانات گازی S500 خانگیران کد P-S با توجه به دانسیته، نقطه تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۲۸۰ سلسیوس، نقطه پایانی تقطیر بیشتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه اشتعال کمتر از ۳۵ سلسیوس، گرانزوی در ۴۰ سلسیوس کمتر از ۲، گوگرد و خوردگی نوار مس | ۶۱۰۰۷۰۱۵۰ |
| | | -۶۳- هیدروکربن سبک حاصل از برش ۳۵٪ اول نفت سفید کد PZ402 با توجه به دانسیته، گوگرد، نقطه تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۸۰ درصد بیشتر از ۱۹۰ سلسیوس و نقطه پایانی تقطیر بیشتر از ۲۰۰ سلسیوس | ۲۸۰۵۲۰۱۶۳ |
| ۵۲ | پترو زیست البرز | -۶۴- هیدروکربن سبک حاصل از برش ۶۵٪ پایانی نفت سفید کد PZ403 با توجه به دانسیته، گوگرد، نقطه تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۱۰ درصد بیشتر از ۱۹۰ سلسیوس و نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۲۷۰ سلسیوس | ۲۸۰۵۲۰۱۶۴ |



معاونت برنامه ریزی، تجارت و با حکم اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران
رئاست جمهوری
سازمان مرکزی تبدیل و باقاباچان کالاوارز

تاریخ:

شماره:

پیوست:

| | | |
|-----------|---|-----------------------------|
| ۲۸۰۵۲۰۶۶۵ | - ۶۵- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PZ404 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد کمتر از ۲۷۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۹۰ درصد بیشتر از ۳۰۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۳ درصد | |
| ۲۸۰۵۲۰۶۶۶ | - ۶۶- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PZ405 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۴۰ درصد کمتر از ۲۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۳ درصد | |
| ۲۸۰۵۲۰۶۶۷ | - ۶۷- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد PZ406 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۵۵ درصد کمتر از ۲۰۰ سلسیوس و نقطه پایانی تقطیر کمتر از ۳۰۰ سلسیوس | |
| ۲۸۰۶۶۰۵۰۲ | - ۶۸- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد GA200 | روغن موتور طلایی جنوب ۶۶* |
| ۲۳۰۸۸۰۶۴۳ | - ۴۳- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد P710 با توجه به دانسیته، نقطه اشتعال، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۶۰ درصد کمتر از ۳۰۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد بیشتر از ۳۶۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۰ درصد | پترو پالایش مهان ۸۸ |
| ۲۳۰۸۸۰۶۴۴ | - ۴۴- هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد P720 با توجه به دانسیته، نقطه اشتعال، تقطیر کامل تا ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۷۰ درصد کمتر از ۲۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۸۰ درصد بیشتر از ۳۶۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۱۰ درصد | |
| ۵۱۱۱۴۰۱۵۱ | - ۵۱- هیدروکربن سبک حاصل از برش بنزین پیرولیز وارداتی کد PTK256 با توجه به دانسیته بین ۷۹۰ تا ۷۷۰ کیلوگرم بر مترمکعب، تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۴۵ سلسیوس، درصد حجمی آروماتیک کمتر از ۳۰ و GC اجزای متشکله | پترو پاسارگاد خاورمیانه ۱۱۴ |
| ۵۱۱۱۴۰۱۵۲ | - ۵۲- هیدروکربن سبک حاصل از برش بنزین پیرولیز وارداتی کد PTK257 با توجه به دانسیته بین ۷۹۰ تا ۷۷۰ کیلوگرم بر مترمکعب، تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۴۵ سلسیوس، درصد حجمی آروماتیک کمتر از ۳۰ و GC اجزای متشکله | |
| ۵۱۱۱۴۰۱۵۳ | - ۵۳- هیدروکربن سبک حاصل از برش بنزین پیرولیز وارداتی کد PTK258 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۵۰ سلسیوس و GC اجزای متشکله | |



سازمان برنامه ریزی، ت焠ارت و هماهنگی اقتصادی

جمهوری اسلامی ایران

رئاست جمهوری

ستاد مرکزی تبارزه با فاچاپ کالا و ارز

تاریخ:

شماره:

پیوست:

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| ۵۱۱۱۴۰۱۵۴ | - هیدروکربن سبک حاصل از برش بنزین پیرولیز وارداتی کد PTK259 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۶۰ سلسیوس، بنزن کمتر از ۱ درصد و GC اجزای مشکله | |
| ۵۱۱۱۴۰۱۵۵ | - هیدروکربن سبک حاصل از برش بنزین پیرولیز وارداتی کد PTK260 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۶۰ سلسیوس، بنزن کمتر از ۱ درصد و GC اجزای مشکله | |
| ۵۱۱۱۴۰۱۵۶ | - هیدروکربن سبک حاصل از برش بنزین پیرولیز وارداتی کد PTK263 با توجه به دانسیته بین ۷۷۰ تا ۷۹۰ کیلوگرم بر مترمکعب، تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۹۰ درصد کمتر از ۱۶۰ سلسیوس و GC اجزای مشکله | |
| ۵۱۱۱۴۰۱۵۷ | - هیدروکربن سبک حاصل از برش بنزین پیرولیز وارداتی کد PTK264 با توجه به دانسیته بین ۷۸۷ تا ۷۶۷ کیلوگرم بر مترمکعب، تقطیر کامل، نقطه پایانی تقطیر بیشتر از ۲۲۰ سلسیوس و GC اجزای مشکله | |
| ۷۶۲۵۶۰۵۰۱ | ۱- هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد NH-1 با توجه به دانسیته، تقطیر کامل تا دمای ۳۹۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۱۵ درصد کمتر از ۲۱۰ سلسیوس، نقطه تقطیر ۳۰ درصد بیشتر از ۳۵۰ سلسیوس و حجم باقیمانده تقطیر بیشتر از ۳۵ درصد | توسعه نفت هرمزان ۲۵۶ |
| ۸۳۲۵۷۰۱۰۱ | ۱- هیدروکربن سبک حاصل از برش اول میعانات گازی ایلام با توجه به دانسیته، تقطیر کامل، نقطه تقطیر ۸۰ درصد بیشتر از ۱۵۰ سلسیوس و درصد حجمی آروماتیک کمتر از ۱۲ درصد | کیمیا صنعت کارینا ۲۵۷ |
| ۸۳۲۵۷۰۱۰۲ | ۲- هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات گازی ایلام با توجه به دانسیته، تقطیر کامل، نقطه پایانی تقطیر بیشتر از ۳۰۰ سلسیوس و مرکاپتان بیشتر از ۵۰ ppm | |

* عنوان و کد استاندارد سازی محصول ردیف ۲ واحد تولیدی روغن موتور طلایی جنوب، براساس نامه شماره ۱۳۰۹۶۲ مورخ ۹۶/۶/۱۵ سازمان ملی استاندارد اصلاح شد.

محمدزادی

دیرکل دفتر تبارزه با فاچاپ فرآورده های
نشی و ت焠ارت بر حمل و نقل

رونوشت:

- سرکارخانم خدادادی، سرپرست محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد، برای آگاهی.

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، بعد از خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، پلاک ۳۰۵ - تلفن ۰۹۰۹۰۱ - نعابر ۰۹۰۲ ۸۸۱۰۰۹۰۲