

شماره: ۹۶/۹۱۹۴۲۷

بسمه تعالیٰ



وزارت امور اقتصاد و دارائی

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

پیوست: ندارد

## اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

«بیت سیشم اترماسیون»

## بخشنامه های گمرکات اجرائی

با مطلع و راضی،

به پیوست تصویر نامه به شماره های ۶۰/۱۶۷۸۶۰ مورخ ۹۶/۷/۲۶ و ۶۰/۱۶۲۱۲۶ مورخ ۹۶/۷/۱۹ و ۶۰/۱۳۵۱۱۳ مورخ ۹۶/۶/۱۲ دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه به شماره ۶۵۵/۲۹۶۹۰ مورخ ۹۶/۲/۱۷ سازمان غذا و دارو در خصوص عدم نیاز به اخذ مجوز آن سازمان جهت ترخیص کالای ردیف های تعریف ۴۸۰۸۴۰۰۰ و ۵۶۰۳۱۲۹۰ و ۴۸۱۹۴۰۰۰ و ۴۸۲۳۹۰۹۰ جهت آگاهی و اقدام برابر مقررات ارسال می گردد.

علی معقولی  
مدیر کل موقر واردات و امور مناطق آزاد و

رونوشت به:

جناب آقای جعفر نژاد رئیس محترم سازمان پایش به منظور آگاهی و صدور دستور اعمال در سامانه مجوزها.

شماره : ۹۰/۱۹۲۱۲۶  
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹  
پیوست : ندارد



جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای مغفولى

مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و پیزه

گمرک ج.ا. ایران

با سلام

بپرسی فامه شماره ۱۳۵۱۱۳/۶۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ و با عنایت به مفاد نامه شماره ۹۵۵/۲۹۶۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ سازمان غذا و دارو - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اعلام لهرست آن دسته از تجهیزات پزشکی معاف از دریافت کدIRC و مطابق اعلام نظر دفتر بروسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک ج.ا. ایران (تصویر پیوست) در زمینه ردیف تعریفه های (۴۸۱۹۴۰۰۰) و (۴۸۲۳۹۰۹۰) به استحضار عی وساند:

ردیف تعریفه های فوق از مصادیق کالای مذکور در ردیف (۳۹۱) نامه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی عی باشد. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ایجاد می گردد.

علی علی آبادی پژوهانی  
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

نماینده



شماره: ۹۵۵/۲۹۶۹۰

تاریخ: ۱۳۹۶/۳/۱۷

پیوست: دلار



### جناب آقای گریاسیان

معاون مختار وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: لیست کالاهای دارای عدم نیاز به اخذ مجوز

سلام علیکم:

احترامدار، با توجه مصوبه کمیته فنی تجهیزات پزشکی کشور، به پیوست لیست کالاهای عدم شمول در تعریف تجهیزات پزشکی که قادر نیاز به اخذ مجوز از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی این سازمان می باشند، جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم تقدیم می گردد.

دکتر رسول دینکوبوند  
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

تهران، رویرویی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، بخش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو  
تلفن: ۰۲۶۸-۹۶۶۴۷۲۶۸-۹ تلفن: ۰۲۶۴۹۱۲۲-۶۶۴۶۹۱۱۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۰۳۱۱

ترازوی بیمار	۳۱
قدستچ بیمار	۳۲
سیستم احصار پرستار	۳۳
نخنه انتقال بیمار، کراج، عصا، واکر	۳۴
تصفیه و ضد عفونی گندله هوا و محیط	۳۵
دستگاه تصفیه گندله آب	۳۶
ولو یاکس گازهای طبی	۳۷
سیفتن یاکس	۳۸
فلیم و کاغذ بسته بندی	۳۹
برس اسکراب	۴۰
نوالت همراه	۴۱



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۹۰/۱۹۷۸۹۰

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

بیوست: ندارد

از ازالت مثبت: صحن و بحث

جناب آفای معقولی

مدیر کل محترم مرکز واژدادات و امور مناطق آزاد و ویژه

جمهوری اسلامی ایران

با سلام

بیرو نامه سماره ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ مورخ ۶۰/۱۶۲۱۲۶ و با عنایت به ملیاد نامه شماره ۶۵۵/۲۹۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش بیوشکی در خصوص اعلام فیروست آن دسه از نجاهیزات بیوشکی عصاف از در بالست کرد IRCC و مطابق اعلام نظر دفتر بودجه و تعیین ارزش و نعرفه جمهوری اسلامی ایران طی نامه سماره ۱۱۵۴۸۷/۱۱۵۴۸۷ مورخ ۲۲/۱۷۹۴۹/۲۲۴/۹۴ از تصویر بیوست) به اطلاع می-رسانند.

ردیف نعرفه‌های ۴۸۰۸۴۰۰ و ۴۸۰۸۴۰۰ از مصادیق کالای مذکور در ردیف (۳۹۱) نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش بیوشکی می‌باشد. مرتباً جهت اطلاع و اقدام لازم اینداد می‌گردد. ۱۶۹۵۵۴۰۱

علی علی آبادی نواهانی

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واژدادات

کتابخانه





وزارت امور اتصالاتی و پست

جمهوری اسلامی ایران

دفتر بروزی و تبلیغ تعرفه

۹۸/۱۱۰۷۸۴

۱۳۹۲/۰۶/۲۲

نامه  
ثبت سشم کمیسیون

## بسمه تعالیٰ

به شرکت رایت آرین نامه  
بلندی: تهران، بیوست آباد رخ بازدید رخ فرآنی پور، پاک ۱۲، بخش جنوبی، تلفن: ۸۸۳۲۱۱۴۴

## با احترام (اعذر)

بازگشت به تقاضا شماره ۸۱۹۴۷ مورخ ۹۴/۰۵/۰ و در اجرای ماده ۴۳ قانون امور گمرکی، کالای مورد استعلام به شرح زیر مذکور بندی  
برگردان پروفیل شماره ۱۲۲۳ EXPDF مورخ ۱۵/۰۷/۲۰۱۵

ردیف	شرح کالا	شماره تعرفه	عنوان درودی	ملحقات
۱	کالای اظهاری شما مطابق با پروفیل وظیریه شماره ۷۴۰۶ مورخ ۹۴/۰۶/۲ سازمان ملی استاندارد ایران عبارت است از: - کاغذ گرب سیز رنگ تهیه شده از خمیر شبیه این، بدون الیاف مکانیکی، قادر آشناگی که جهت بسته بندی کاربرد دارد.	PA-AF-000	۲۷	
۲	مسوچ نباشه از الیاف سنتزی فالد عملیات خاص به وزن ۳۸/۸ گرم بر متر مربع که جهت تولید پوشش بیمارستانی مورد استفاده قرار می گیرد.	۵۶۰۳۱۲۹۰	۲۶	

عچنانچه در زمان صدور این نامه کالای مورد استعلام در هریک از گمرکات کشور موجود باشد ردیف تعرفه اعلام شده، قادر اعتبار  
برده و این تعرفه بندی وظی برای گمرک از این نامه است که به تایید کمیسیون رسیدگی به اختلالات گمرکی بررسی ف/۹/۲۲

مدیرکل دفتر بروزی و تبلیغ تعرفه  
از طرف دستورالعمل



شماره : ۹۰/۱۳۵۱۱۲

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

بیوست : ندازد

جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای معقولی

مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

کمرک ج.ا، ایران

با سلام

با عنایت به مفاد نامه شماره ۹۰/۶۵۵/۲۹۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اعلام فهرست آن دسته از تجهیزات پزشکی که نیازمند اخذ مجوز از اداره کل فناوری و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی نمی باشند.

پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۹۳/۶۶۹۱۷ مورخ ۷۲/۱۷۱۳۶/۷۲۴/۹۳ دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک ج.ا.یران مبنی بر اعلام نظر در خصوص و دیف تعرفه های ۴۸۱۹۴۰۰ و ۴۸۲۳۹۰۹۰ مرتبط با فیلم و کامپیوتر بسته بندی قابل معرف در بسته بندی تجهیزات پزشکی (مذکور در دیفه ۳۹ نامه صدرالاشره وزارت بهداشت) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. م. ۱۶۲۲۲۵۱۵۵

علی علی آبادی /راهانی

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

علی علی

۱۳۹۳/۰۴/۱۷

وزارت  
تغذیه و  
农業  
و تجارت  
بازاریجهت  
بررسی  
و تعیین  
تعریف

بسم الله الرحمن الرحيم

پیشنهادی: تهران، خ آزادی، پلاک ۲۴، طبقه سفید، واحد ۱۶

بنده: شرکت بازرگانی روستا

وزارت امور اقتصادی و فارم

جمهوری اسلامی ایران

پیشنهادی برای تعیین تعریف

با احترام بسلام


بازگشت به تقاضا شماره ۸۶۴۵ مونخ ۹۳/۱۷/۲۵ در اجرای ماده ۴۳ قانون امنیت ملی کمیته امنیت اتحاده نمایندگان ایالت‌الوی

کالای غیر استریل به شرح و مطیعه بنده میگردید پروفرم شماره ۱۸۰۱/۰۱/۲۰۱۴

ردیف	نام و نام خانوادگی	جنسیت	توضیحات
۱	سید احمدی	مرد	معنفه جهت استریل کردن به صورت رول جهت استریل تمددن تجهیزات جراحی پزشکی و دندانپزشکی در داخل مستشگاه اتو کلادو دولا به از جنس کافند و پلاستیک که لایه کلفتی به عنوان محافظه کننده و نفوذ دهنده گاز استریل کننده و لایه پلاستیکی آن جهت مشاهده تجهیزات استریل شده
۲	سید احمدی	مرد	احفظه جهت استریل کردن به آماده و به اندازه و شکل معین جهت استریل نمودن تجهیزات جراحی پزشکی و دندانپزشکی در داخل مستشگاه اتو کلادو دولا به از جنس کافند و پلاستیک که لایه بگشتنی به عنوان محافظه کننده و نفوذ دهنده گاز استریل کننده و لایه پلاستیکی آن جهت مشاهده تجهیزات استریل شده

چنانچه در زمان مدور این نظریه کالای غیر استریل در هر یک از گیرهای کشور مذکور باشد ردیف تعریف اعلام شده فاقد تهمیه بوده و این نظریه وقتی تأثیر گیریک از نامی است که به تأثیر کمیسیون رسیدگی به اختلافات گیریک بررسی شده است.

عبدالرضا غلامی  
مدیر کل دفتر بوسی و تعیین تعریف  
اطلاقی بوسی



سر ۶ فاصله ب محترم

با احترام و فرموده

با انتظار درجه اولیتیتی کمیته امنیت اتحاده  
با انتظار رسیدگی نزد RC آندریا رئیس

تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷

آدرس آندریا - خیابان شهید بهشتی - ساختمان اداره امنیت اتحاده - طبقه ششم نیل ۲۰ - ۰۱۱۳۸۷۶۶۹۷

شماره: ۶۵۵/۲۹۶۹  
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷  
پیوست: داند



جناب آقای گربه‌سیان

معاون وزیر امور اقتصادی و داراثتی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: لیست کالاهای دارای عدم نیاز به اختیار

سلام علیکم:

احترام‌آمیز، با توجه مخصوصه کیفیتیه فنی تجهیزات پزشکی کشور، به پیوست لیست کالاهای عدم شمول در تعریف تجهیزات پزشکی که قادر نیاز به اختیار از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملازمات پزشکی این سازمان می‌باشد، جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم تقدیم می‌گردد.

دکتر رسول دیناروند  
معاون وزیر پرنسپ سازمان غذا و دارو

تهران، رویرویی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، بخش خیابان شهید وحید نظامی، سازمان غذا و دارو  
تلفن: ۰۲۶۷۴۸۸-۰۲۶۷۴۲۲۲۲ فکس: ۰۲۶۹۱۳۲۶۶۶ فکس: ۰۲۶۷۱۶۳۱۱  
مکان: خیابان شهید وحید نظامی

**لیست گالاچای عدم تیز به اخذ مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی**

۱	کمپسیه یا کمپرسور گرمایسرما
۲	بالش طبی
۳	دستگاه دوخت حرارتی (package sealer)
۴	دستگاه الصای لیبل بر روی بک استریل
۵	سلندر و مخزن کار طبی
۶	کارتریج و امپول اثیلن اکساید
۷	دورنیمتری (بجز و ادبوفرابی)
۸	البسته غیراستریل
۹	کاؤنکچ
۱۰	سیستم های HIS و PACS
۱۱	صفحة تماشی یا گردیده بزشکن، زکوردر و برینتو
۱۲	وسایل نیست و کالیبراسیون لجه‌بیانات بزشکی
۱۳	محافظه های تسبیبی (شبکه، روپوش، عینک...)
۱۴	فانیوم ها (بجز رادیو فرابی)
۱۵	گازهای دستگاه بزشکی (گاز لیزر اکریلید، هلیم MRI ...)
۱۶	نکاتوسکوب
۱۷	چارت پروژکتور
۱۸	أنواع کاغذ های ترمال پرینتر
۱۹	ترالی حمل دستگاه
۲۰	آئینه پیشانی
۲۱	چشم بند نقرزاد
۲۲	Prism bar
۲۳	تربال فریم/ لنز
۲۴	شیردوش
۲۵	ویران‌داز بیمار
۲۶	آنسلانک
۲۷	چکنچ معاینه
۲۸	کمد نگهداری آندوسکوبی
۲۹	لکن شوی بیمار
۳۰	ضد عفونی کننده مه باش

۳۱	ناروی بیمار
۳۲	قدسنج بیمار
۳۳	سیستم اخضار بروستار
۳۴	تفیه انتقال بیمار، کراج، عصا، واکر
۳۵	تصفیه و ضدعموی کلیده هنوا و مخط
۳۶	ذستگاه تصفیه کننده آب
۳۷	ولو باکس کازهای طبی
۳۸	سینگتی، باکسل
۳۹	فیلم و کامپیویی بسته بندی
۴۰	برس اسکراب
۴۱	توالت همراه

شماره: ۸۵۵/۴۲۷۶۵

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

پیوست: دارد

فرمایه پرستی، درمان  
و امور می ترسی

جناب آقای علی علی آبادی فراهانی  
مدیر کل مختوم دفتر مقررات صادرات و واردات

موضوع: لیست کالاهای دارای عدم نیاز به اخذ مجوز

سلام علیکم؛

احتراماً، با توجه به مصوبه کمیته فنی تجهیزات پزشکی کشور، به پیوست کالاهایی که مشمول تعریف تجهیزات پزشکی نبوده و ترجیح آنها نیاز به اخذ مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی این سازمان نمی باشد، جهت استحضار و هر گونه اقدام لازم تقدیم می گردد.

دکترو رسول دیناوند  
معاون وزیر پرنس سازمان غذا و دارو

[www.fda.gov](http://www.fda.gov)

[www.imed.ir](http://www.imed.ir)