

## فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری

دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

(سال ۱۳۹۷)

### تغییرات:

- کالاهای بلبرینگ و روبلرینگ صنعتی تا قطر داخلی ۱۰ اینچ ، ۲۱ قلم ابزار آلات ، میکرو ارگانیسم های پروبیوتیک، الکترو پمپ آب خانگی، انواع بلندگو و ۱۳ قلم کالا مرتبط با آتش نشانی از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱ (تاریخ ثبت سفارش اولیه) مشمول استاندارد اجباری می باشند.
- تور ماہیگیری از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.
- فقط واحدهای تولیدی لامپ روشنایی دارای پروانه بهره برداری معتبر، مجاز به واردات اجزاء و قطعات لامپ می باشند.
- تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۷ در فهرست ذیل این پیش گفتار اعمال گردیده است و کلیه تغییرات اعمال شده در فهرست با رنگ زرد مشخص گردیده است.

## بسمه تعالی

### پیش گفتار

- در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد در سالهای گذشته و به استناد مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و توجه به مسائل سلامت ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معابر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاهای را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.
- ورود کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری به کشور ممکن به اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق (Certificate of Conformity COC) از سازمان ملی استاندارد ایران می گردد.

### تذکرات:

تذکر ۱: واردکنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمایند وفق بند ۷ و ۸ ذیل ماده ۴۰، مواد ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با آنها برخورد می گردد.

تذکر ۲: علامت ستاره در مقابل هر کالا نشان دهنده آن است که از آن شماره تعریفه فقط همان کالا مشمول استاندارد اجباری می باشد.

تذکر ۳: در صورتی که کالایی در شماره تعریفه ای، مشمول استاندارد اجباری باشد، به هر دلیلی کالا بر اساس تعریفه دیگری اظهار شود باز مشمول استاندارد اجباری می باشد.

در این حالت ، ادارات کل استاندارد مکلفند پس از تعیین ماهیت (عندهالزوم) بر اساس طبقه کالایی نسبت به انجام فرایند ارزیابی انطباق اقدام نمایند و به گمرک مربوطه اعلام نمایند کالای ارجاعی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری می باشد تا در صورت صلاح حدید اقدامات لازم بعدی جهت اصلاح تعریفه صورت پذیرد.

تذکر ۴ : از فصل ۲۹ فقط گازهای خنک کننده ( گازهای مبرد ) مورد مصرف در محصولات تهويه مطبوع و يخچالها و انواع مواد اطفاء حریق ( از قبیل پودر، کف، گاز، گاز کربنیک، هالو کربن ها و ...) مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی مشمول استاندارد اجباری می باشند.

تذکر ۵ : انواع **کنسروهای مواد غذایی و کمپوت ها** مشمول استاندارد اجباری برای واردات می باشند.

تذکر ۶ : ماشین های راه سازی و معدنی و قطعات یدکی آنها (به استثناء موتورهای دیزلی آنها) مشمول استاندارد اجباری **نمی باشند**.

تذکر ۷ : بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب سال ۱۳۸۹ : منظور از خودرو انواع سواری، وانت، اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کشنده تریلر و لوکوموتیو) و موتورسیکلت می باشد.

تذکر ۸ : کالاهایی که در داخل کشور **"غیر قابل آزمون"** می باشند، الزاماً باید در مبداء بازرگانی و توسط شرکت های بازرگانی آنها گواهینامه COI (Certificate of Inspection) صادر و ارائه گردد.

تذکر ۹ : برای کالاهایی که **"مدت زمان آزمون آنها طولانی"** می باشند ، به منظور جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور و افزایش رتبه کشور در تجارت فرامرزی بهتر است در مبداء بازرگانی و توسط شرکت های بازرگانی آنها گواهینامه COI (Certificate of Inspection) صادر و ارائه گردد.

تذکر ۱۰ : کالاهای مشمول تذکر ۸ و ۹ **(غیر قابل آزمون و مدت آزمون طولانی)** در مقابل هر کالا در فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای واردات با **توضیح یا ستاره قرمز (\*)** مشخص شده است.

تذکر ۱۱ : اقلام نامبرده در فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری **"نصب بر چسب انرژی"**، علاوه بر رعایت استاندارد مورد قبول مرتبط، ملزم به رعایت معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی بوده و بایستی دارای برچسب انرژی باشد.

تذکر ۱۱ - (الف) برچسب انرژی جزء نشانه گذاری کالا محسوب می شود و باید بر روی کالا نصب شود (برچسب انرژی باید بر اساس استاندارد ملی مربوطه و بدون حک لوگوی سازمان ملی استاندارد ایران در آن باشد).

تذکر ۱۱ - (ب) واردات لوازم و تجهیزات برقی مشخص شده در فهرست مذکور با رتبه انرژی **پایین تر از B ممنوع می باشد**.

تذکر ۱۲ : رعایت معیار مصرف آب و نصب برچسب مصرف آب برای ماشین های لباسشویی برقی خانگی وارداتی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۶۱۴ الزامي می باشد.

تذکر ۱۲ - (الف) برچسب مصرف آب جزء نشانه گذاری کالا محسوب می شود و باید بر روی کالا نصب شود (برچسب مصرف آب باید بر اساس استاندارد ملی ۱۸۶۱۴ و بدون حک لوگوی سازمان ملی استاندارد ایران در آن باشد).

تذکر ۱۳ : هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **تاپرهاي خودرو** در اداره کل استاندارد استان، نباید بیشتر از **یک سال** از زمان تولید آنها گذشته باشد.

تذکر ۱۴ : هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **مواد اولیه غذایی** در اداره کل استاندارد استان، باید حداقل **یک دوم از مدت اعتبار** مصرف آنها (از تاریخ تولید تا تاریخ انقضای) باقی مانده باشد. (مانند چای بسته بندی نشده و انواع مواد غذایی فله ای )

تذکر ۱۵ : هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **محصول غذایی فرایند شده (finished product)** در اداره کل استاندارد استان ، باید حداقل **دو سوم از مدت اعتبار** مصرف کالا باقی مانده باشد (محصول غذایی فرایند شده ، کالایی است که به عنوان محصول نهایی و آماده مصرف وارد کشور شده و به طور مستقیم در سطح عرضه توزیع می گردد مانند برنج در بسته بندیهای آماده عرضه به بازار).

تذکر ۱۶ : هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **باطری خودرو** در اداره کل استاندارد استان، نباید بیشتر از **چهار ماه** از زمان تولید آنها گذشته باشد (طبق بخشنامه شماره ۱۳۹۶/۴/۸ ۶۰/۸۳۳۷۲ مورخ وزارت صنعت، معدن و تجارت).

تذکر ۱۷ : هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه در اداره کل استاندارد استان برای **سایر کالاهایی که مدت زمان انقضای مصرف** دارند به غیر از کالاهای مذکور در تذکرات ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ، باید حداقل **۵** سوم از مدت اعتبار مصرف آنها باقی مانده باشد.

تذکر ۱۷ - الف ) در صورتی که زمان ماندگاری باقیمانده اختلافی کمتر از ۵ درصد "مدت زمان ماندگاری" با مدت زمان مقرر در تذکرات ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ داشته باشد، پس از طرح در کمیته فنی استانی و طی تشریفات مربوطه ، فرآیند ارزیابی انطباق صورت می پذیرد.

تذکر ۱۷ - ب ) چنانچه فاصله بین تاریخ قبض انبار، تاریخ اظهار و ارجاع اظهارنامه به اداره کل استاندارد طولانی بوده و طولانی شدن فرآیند مذکور خارج از حیطه و اختیار واردکننده باشد و مدت زمان مناسب تا زمان انقضاء بر اساس استانداردهای مربوطه و یا وفق دستورالعمل های درون سازمانی جهت توزیع و فروش در محدوده زمانی مذکور وجود داشته باشد، موضوع در دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی بررسی و نتیجه به اداره کل اعلام می گردد.

تذکر ۱۸ : واردات **چای سیاه** فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره **۶۲۲۳** مجاز می باشد.

تذکر ۱۹ : واردات **روغن زیتون** فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره **۱۴۴۶** مجاز می باشد.

تذکر ۲۰ : آزمون **فلزات سنگین گندم** فقط بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره **۱۲۹۶۸** مجاز می باشد.

تذکر ۲۱ : آزمون **مايكوتوكسين ها** فقط بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره **۵۹۲۵** مجاز می باشد و آزمون باید بر اساس روش **HPLC** انجام گردد.

تذکر ۲۲ : جهت آزمونهای **آنتی اکسیدان در انواع روغن خوارکي** باید گواهی بازرگانی مبداء (COI) ارائه گردد.

تذکر ۲۳ : آزمون ویژگی ها در مواد غذایی شامل آزمونهای فیزیکی، شیمیایی، میکروبی، بسته بندی و بیولوژی می باشد.

تذکر ۲۴ : بر اساس بخش‌نامه شماره **۹۵/۷/۱۷** مورخ **۹۵/۲۱۰/۴۴۲۵۳** دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران از ثبت سفارش و ورود **کالاهای مستعمل** مشمول مقررات استاندارد اجرایی از تاریخ یاد شده ممانتع بعمل می آید.

تذکر ۲۵ : در خصوص **خودروهای مستعمل که دارای مجوز بند ث - ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور یا دارای مجوزهای موردي مصوب هیئت محترم وزیران** هستند، ارزیابی انطباق انجام می گردد.

تذکر ۲۶ : نظر به اینکه برخی از **مخازن تحت فشار**(از قبیل دیگهای بخار و دیگهای آب گرم و ...) باید در حین ساخت مورد بازرگانی قرار گیرند، ارائه گواهینامه بازرگانی ( منضم به گزارش بازرگانی حین ساخت) در مبداء برای آنها الزامی می باشد و برای **سایر مخازن تحت فشار** (از قبیل سیلندرهای آتش خاموش کن، سیلندرهای گاز اکسیژن و ...) نیز به دلیل انجام آزمون های مخرب ، توصیه می گردد، گواهینامه بازرگانی در مبداء دریافت و ارائه گردد.

تذکر ۲۷ : نظر به اینکه **وسایل شهر بازی نیمه سنگین و سنگین** و **کابل راه ها** (بالابرهاي کابلی - تله کابین و تله سیبیز) باید در حین ساخت مورد بازرگانی قرار گیرند، ارائه گواهینامه بازرگانی ( منضم به گزارش بازرگانی حین ساخت) در مبداء برای آنها الزامی می باشد.

تذکر ۲۸ : انواع لوازم و وسایل برقی خانگی و ابزارهای برقی دستی باید از نظر **ایمنی الکتریکی** هم آزمون گرددند.

تذکر ۲۹ : واردات **پریزها و دوشاخه ها برای مصارف خانگی** و مشابه در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره **۶۳۵-۱** مجاز می باشد.

تذکر ۳۰ : به دلیل ممنوعیت واردات لوازم برقی خانگی و کالای انفورماتیک اداری که با مشخصات شبکه برق ایران (ولتاژ **۲۲۰ ولت** و فرکانس **۵۰ هرتز**) مطابقت ندارند، فرایند ارزیابی انطباق آنها انجام نمی گردد.

تذکر ۳۱ : به دلیل ممنوعیت واردات **لامپ‌های التهابی رشته‌ای بالای ۴۰** وات بر اساس قانون مصوب مورخ ۱۳۹۱/۳/۹ مجلس شورای اسلامی (موضوع ابلاغیه شماره ۵۰۰۶۴ ک مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۶)، فرایند ارزیابی انطباق آنها انجام نمی گردد.

تذکر ۳۲: کالاهای وارداتی باید از نظر الزامات نشانه گذاری انطباق کامل با استاندارد ملی یا استاندارهای مورد قبول داشته باشند. در صورت **نقص نشانه گذاری**، مطابق رویه ها و دستورالعمل های درون سازمانی اقدام می گردد.

تذکر ۳۳: فهرست کالاهای وارداتی که باید **دستورالعمل فارسی (یا انگلیسی)** همراه داشته باشند و **فهرست طبقه بندی کالاها** در انتهای این فهرست آورده شده است.

تذکر ۳۴: فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری، فهرست استانداردها و ضوابط فنی مورد قبول سازمان، فهرست کالاهای مشمول ارائه دستورالعمل فارسی (انگلیسی)، فهرست خودروهای سبک، سنگین، موتورسیکلت ها، تراکتورهای کشاورزی، تایرهای خودرو، تایرهای موتورسیکلت، تایرهای دوچرخه و باتری خودرو وارداتی دارای تایید نوع صادره از سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات برچسب انرژی، فهرست تجهیزات الکترونیکی وارداتی دارای تاییدیه آزمون های مخرب و ..... بر روی پرتال سازمان ملی استاندارد به آدرس [www.isiri.gov.ir](http://www.isiri.gov.ir) (قسمت صادرات و واردات) قابل دسترسی می باشد.

آزمون ها	ردیف کالایی	شرح کالایی	شماره تعریفه	نوع کالا	قابلیت آزمون	مدت زمان آزمون طولانی	طبقه کالایی	آزمون ها
ویژگی ها - میکروبی	۱	شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر : - میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.	04011000	شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر.	۱			
	۱	- میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.	04012000					
	۱	- میزان مواد چرب آن بیش از ۶ درصد وزنی باشداما از ۷۰٪ بیشتر نباشد.	04014000					
	۱	- خامه شیر	04015010					
	۱	- شیر	04015090					
ویژگی ها - میکروبی	۱	--- شیر خشک صنعتی *	۰۴۰۲۱۰۳۰	شیر خشک صنعتی	۰۴۰۲۱۰۹۰			۲
	۱		۰۴۰۲۱۰۹۰					

	۱				۰۴۰۲۲۱۳۰			
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		- خامه شیر	04029110	شیر و خامه شیر غلیظ شده	۳	
	۱	*		- شیر	04029190			
ویژگی‌ها - میکروبی	۱			-- فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار	04031010	دوغ(Buttermilk)، شیر و خامه بسته شده، ماست، کفیر(Kefir) و سایر شیرها و خامه‌های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified) غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.	۴	
	۱	*		-- سایر	04031090			
	۱	*		-- سایر	۰۴۰۳۹۰۹۰			
ویژگی‌ها - میکروبی	۱		COI	الزام ارائه	-- کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های ۵۰۰ گرمی و کمتر	04051010	کره	۵
	۱		COI	الزام ارائه	-- کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از ۵۰۰ گرم	04051020		
	۱		COI	الزام ارائه	*- کره پاستوریزه	04059000		
ویژگی‌ها - میکروبی	۱			- پنیر تازه (نگرفته یا بسته Unripened) یا، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک	04061000	پنیر و کشک	۶	
	۱			- پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع	04062000			
	۱			- پنیر ذوبشده (Fondue) غیراز رنده شده یا پودرشده	04063000			
	۱			- پنیر دارای رگه‌های کپ‌آبی رنگ(Blue-Veined) و سایر پنیرهای حاوی رگه تولید شده از طریق رکفورت پنی‌سیلی (roqueforti	04064000			
	۱	*		- سایر پنیرها	04069000			
ویژگی‌ها	۱	*		- چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از ۳ کیلوگرم بیشتر نباشد.	09021000	چای، حتی خوشبو شده (Aromatic) توضیح: واردات چای سیاه فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۲۳ مجاز می باشد.	۷	
	۱			- چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر	09022000			
	۱	*		-- چای کیسه‌ای	09023010			

	۱			--- سایر	09023090		
	۱			--- گوپیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی	09024010		
	۱			--- سایر	09024090		
مايكوتوكسين	۱			--- گندم دامی	10011910	گندم و مخلوط گندم	۸
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			--- سایر	10011990		
	۱			--- سایر	10019900		
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- سایر	10029000	چاودار	۹
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- سایر	10039000	جو	۱۰
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- سایر	10049000	جو دو سر	۱۱
مايكوتوكسين - ويژگها - ميكروبى	۱		COI الزام ارائه	--- ذرت دامی	10059010	ذرت	۱۲
ويژگي ها - مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱		COI الزام ارائه	--- سایر	10059090		
مايكوتوكسين	۱			- شلتوك	10061000	برنج	۱۳
ويژگي - مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- برنج پوست کنده ( برنج کارگو cargo یا برنج قهوه ای )	10062000		
	۱			- برنج نيمه سفید يا برنج كامل سفید شده ، حتى صيقلى يا برآق شده	10063000		
	۱			- خرده برنج	10064000		
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- سایر	10079000	سورگوم دانه ای (ذرت خوشه ای)	۱۴
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- گندم سیاه	10081000	گندم سیاه، دانه ارزن ، سایر غلات	۱۵

		۱				-- سایر	10082900		
		۱				- سایر غلات	10089000		
ویژگی - مایکوتوكسین		۱			- آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار	11010000	آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار	۱۶	
ویژگی ها		۱			- آرد ذرت	11022000	آرد غلات غیر از آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار توضیح : امکان آزمون آرد فرولیتی در داخل کشور وجود ندارد.	۱۷	
		۱			-- آرد برنج	11029010			
		۱			-- سایر	11029090			
مایکوتوكسین		۱			-- از گندم	11031100	بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه	۱۸	
ویژگی - مایکوتوكسین		۱			-- از ذرت	11031300			
		۱			-- سایر	11031900			
		۱			- به هم فشرده به صورت حبه	11032000			
ویژگی ها - مایکوتوكسین		۱			-- از جو دو سر	11041200	دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثالاً مقشر، پهن شده، فلس شده(Flaked)، مدور (Pearled)، باقاج یا خرد شده، باستثنای برنج شماره ۱۰۰۶ چوانه غلات، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground)).	۱۹	
		۱			-- از سایر غلات	11041900			
		۱			-- از جو دو سر	11042200			
		۱			-- از ذرت	11042300			
		۱			-- از سایر غلات	11042900			
		۱			- چوانه غلات، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده	11043000			
ویژگی ها		۱			* - روغن سویا	15079000	روغن سویا و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۰	

روغن بادام زمینی و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر یافته	15089000	- سایر		۱	ویژگی‌ها	۲۱
روغن زیتون و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر یافته	۱۵۰۹۱۰۱۰	-- باسته بندی سه لیتر و کمتر		۱	ویژگی‌ها	۲۲
	۱۵۰۹۱۰۹۰	-- سایر		۱		توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور حلال‌های هالوژنه روغن زیتون در داخل کشور وجود ندارد - واردات روغن زیتون فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۶ مجاز می‌باشد
سایر روغن‌ها و اجزاء آنها که منحصرأ از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزاء آنها با روغن‌ها یا اجزاء روغن‌های مشمول شماره ۱۵۰۹ می‌باشد	15100000			۱	ویژگی‌ها	۲۳
روغن نخل و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.	15111000	- روغن خام		۱	ویژگی‌ها	۲۴
	15119010	R.B.D ---		۱		توضیح : امکان انجام آزمون مجموع هیدروکربنها چند حلقه‌ای آروماتیک روغن پالم در داخل کشور وجود ندارد
	15119020	R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی		۱		
	15119040	-- استثارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ RBD		۱		
	15119090	-- سایر		۱		
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame ) یا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	15121900	-- سایر		۱	ویژگی‌ها	۲۵
	15122900	-- سایر		۱		
روغن پالم کرnel (Palm kernel) یا روغن بایاسو و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	15132911	----استثارین		۱	ویژگی‌ها	۲۶
	15132912	----پالم کرnel استثارین		۱		
	15132919	----سایر		۱		

	۱		<b>COI</b> الزام ارائه		---سایر	۱۵۱۳۲۹۹۰	
ویژگی‌ها	۱		<b>COI</b> الزام ارائه		-- سایر	۱۵۱۴۱۹۰۰	۲۷ روغن کلرا یا کالنولا ، روغن لفت، روغن خردل و اجزاء آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
	۱		<b>COI</b> الزام ارائه		-- سایر	۱۵۱۴۹۹۰۰	
ویژگی‌ها	۱		<b>COI</b> الزام ارائه		-- روغن های نباتی خوراکی *	۱۵۱۵۱۹۰۰	۲۸ سایر چربی ها و روغن های ثابت نباتی (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba) و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته  توضیح : روغن کنجد در صورتی که مصرف دارویی ( انسانی - حیوانی ) داشته باشد با تایید وزارت بهداشت و یا تایید سازمان دامپردازی ایران مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.
	۱		<b>COI</b> الزام ارائه		-- روغن های نباتی خوراکی *	۱۵۱۵۲۹۰۰	
	۱		<b>COI</b> الزام ارائه		- روغن کنجد و آجزاء آن	۱۵۱۵۵۰۰۰	
	۱		<b>COI</b> الزام ارائه		-- روغن های نباتی خوراکی *	۱۵۱۵۹۰۹۰	
ویژگی‌ها	۱				- چربی ها و روغن های حیوانی و اجزاء آنها	۱۵۱۶۱۰۰۰	۲۹ چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی و اجزاء آنها، جزوئی یا کلاً هیدروژن شده، اینترستیفیه یا ری استریفیه یا الکلیدینزه تصفیه شده یا تصفیه نشده، اما به نحو دیگری آماده نشده.  توضیح : از این تعرفه ها فقط روغن های خوراکی مشمول استاندارد اجباری می باشند.
	۱				-- روغن جانشین کره کاکائو (C.B.S)Cocoa Butter Substite	۱۵۱۶۲۰۱۰	
	۱				CBR.CBE روغن	۱۵۱۶۲۰۲۰	
	۱				-- سایر	۱۵۱۶۲۰۹۰	
ویژگی‌ها - میکروبی	۱		<b>COI</b> الزام ارائه		- مارگارین، باستانای مارگارین مایع	۱۵۱۷۱۰۰۰	۳۰ مارگارین، مخلوط ها یا فرآورده های خوراکی از چربی ها یا روغن های حیوانی یا نباتی
ویژگی‌ها	۱				-- سایر به استثناء روغن مخلوط مخصوص شیر خشک اطفال	۱۵۱۷۹۰۹۰	

روغن های نباتی خوراکی *	15180000	روغن های نباتی خوراکی *	۳۱
توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور زرالنون در روغن نباتی ذرت وجود ندارد.			
- امکان انجام آزمون فاکتور باقیمانده حلال هگزان در روغن نباتی آفتابگردان وجود ندارد			
- روغن بادام در صورتی که مصرف دارویی ( انسانی - حیوانی ) داشته باشد با تایید وزارت بهداشت و یا تایید سازمان دامپزشکی ایران، مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.			
سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت احشاء یا از خون؛ فرآورده های غذایی بر اساس این محصولات	16010000	سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده های غذایی بر اساس این محصولات	۳۲
کنسروهای گوشت و همبرگر آماده	16021090	کنسروهای گوشت و همبرگر آماده	۳۳
۱۶۰۲۹۰۰			
- کنسروهای ماهی *	16042000	کنسروهای ماهی	۳۴
- کنسروهای میگو و روبيان *	۱۶۰۵۲۹۰۰	کنسروهای میگو و روبيان	۳۵
- که به آن مواد خوشبوکننده یا رنگ کننده اضافه شده	17019100	قند و شکر نیشکر یا چندر و ساکارز خالص از لحاظ شیمیایی، به حالت جامد	۳۶
-- سایر	17019900		
- آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر	17041000	شیرینی همچنین شکلات سفید(بدون کاکائو)	۳۷
برای آدامس غنی شده			
COI			
الزام ارائه			
سوهان	17049010		
- سایر	17049090		

ویژگی‌ها	۱			کره، چربی و روغن کاکائو	18040000	کره، چربی و روغن کاکائو	۳۸
ویژگی‌ها	۱			-- در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم	18050010	پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده	۳۹
	۱			-- سایر	18050090		
ویژگی‌ها	۱		COI <b>الزام ارائه</b>	- پودر کاکائو حاوی قند یا شکر یا سایر مواد شیرین کننده افروده شده به آن	18061000	شکلات و سایر فرآورده‌های خوراکی دارای کاکائو	۴۰
	۱		COI <b>الزام ارائه</b>	- سایر فرآورده‌ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از ۲ کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه‌ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته‌بندی‌های اولیه (Immediate packing) که وزن محتوی آن بیش از دو کیلوگرم باشد.	18062000		
	۱		COI <b>الزام ارائه</b>	-- پر شده (Filled)	18063100		
	۱		COI <b>الزام ارائه</b>	-- پرنشده	18063200		
	۱		COI <b>الزام ارائه</b>	-- سایر	18069000		
ویژگی‌ها	۱			فرآورده‌ها برای تغذیه کودکان که برای خرد فروشی بسته بندی می‌شود	19011000	فرآورده‌های غذایی از آرد، بلفور، زبره، نشاسته، فکول یا از عصاره مالت که فاقد کاکائو بوده یا حاوی کمتر از ۴۰ درصد وزنی کاکائو محاسبه شده براساس کلأ چربی گرفته شده بوده و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد؛ فرآورده‌های غذایی محصولات مشمول ۰۴۰۱ لغایت ۰۴۰ که فاقد کاکائو بوده یا کمتر از ۵ درصد وزنی دارای کاکائو کاملأ چربی گرفته شده باشند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد.	۴۱
	۱			- مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی شماره ۱۹۰۵	19012000		
مايكوتکسين ها	۱			خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی ایران ۲۳۸۸	۱۹۰۱۹۰۱۰	خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی ایران ۲۳۸۸	۴۲
ویژگی‌ها	۱			-- حاوی نخم مرغ	19021100	خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده (با گوشت یا سایر مواد) یا آماده شده به نحوی دیگر، از قبیل اسپاگتی، ماکارونی، رشته فرنگی، راویولی (Ravioli) (Gnocchi)، (پیوکی)، لازانی (Lasagna)	۴۳
	۱			-- سایر	19021900		

	۱			- خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر)	19022000	(Cannelloni) کان نللوونی، حتی آماده شده .	
	۱			- سایر خمیرهای غذایی	19023000		
ویژگی‌ها	۱			- فرآوردهای غلات که با عمل پف کردن یا تفت دادن به دست آمده باشند.	19041000	فرآورده ها براساس غلات که با عمل پف کردن (Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند(مثلاً کورن فلیکر Corn flakes)، غلات (غیر از ذرت) به ورت دانه یا به شکل فلس یا سایر دانه های کار شده (باستثنای آرد، بلغور و زبره)، پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد.	۴۴
	۱			- فرآوردهای غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده با از مخلوط برگه های غلات تفت داده نشده و برگه های غلات تفت داده شده یا غلات پف کرده	19042000		
	۱			- خرد گندم برشته	19043000		
	۱			- سایر	19049000		
ویژگی‌ها	۱			- نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot)	19051000	محصولات خبازی، نان شیرینی سازی یا بیسکویت سازی، حتی دارای کاکائو	۴۵
	۱			- نان زنجیلی و همانند	19052000		
	۱			- - بیسکویت‌هایی که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند	19053100		
	۱			- - وافل‌ها و ویفرها	19053200		
	۱			- نان سوخاری (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه	19054000		
	۱	*		- سایر ( محصولات خبازی)	19059090		
ویژگی‌ها	۱	*		-- روب گوجه‌فرنگی	20029010	گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا در جوهر سرکه.	۴۶
	۱	*		-- سایر	20029090		
ویژگی‌ها	۱			- سبب زمینی	20052000	سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه، یخ نزده، غیر از محصولات مشمول شماره ۲۰۰۶	۴۷
	۱	*		کنسرو نخود فرنگی *	20054000		

	۱	*			کنسرو لوبیا *	۲۰۰۵۵۱۰۰		
	۱					۲۰۰۵۵۹۰۰		
	۱				- زیتون	20057000		
	۱			Saccharata نوع Zea mays	- ذرت شیرین	20058000		
	۱	*			-- خیار شور *	۲۰۰۵۹۹۰۰		
ویژگی ها	۱		COI الزام ارائه		-- سایر	20071090	مریا، زله ، مار مالاد(Marmalade)، بپره و خمیر ، میوه که به وسیله پختن به دست آمده با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده.	۴۸
	۱	*			-- کمپوت بادام زمینی *	20081100	توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور پکتین در مریا وجود ندارد.	۴۹
	۱	*			-- کمپوت مخلوطها *	20081900	انواع کمپوت :	
	۱	*			- کمپوت آناناس *	20082000	میوه و سایر اجزاء خواراکی نباتات ،آماده یا محفوظ شده به نحوی دیگر، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده یا الكل که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد.	
	۱	*			- کمپوت مرکبات *	20083000	توضیح : از این تعرفه ها، کالاهایی که استاندارد ویژگی ندارند، فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود.	
	۱	*			- کمپوت گلابی *	20084000		
	۱	*			- کمپوت زردآلو *	20085000		
	۱	*			- کمپوت گیلاس و آلبالو *	20086000		
	۱	*			- کمپوت هلو، همچنین شلیل و شفتالو *	20087000		
	۱	*			- کمپوت توت فرنگی *	20088000		
میکروبی	۱	*			-- کمپوت مفر نخل *	20089100		

میکروبی	۱	*		-- کمپوت قره قاط *	۲۰۰۸۹۳۰۰	
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		-- کمپوت مخلوط‌ها *	20089700	
میکروبی	۱	*		-- سایر کمپوت‌ها *	20089900	
ویژگی‌ها - میکروبی	۱			-- بخ زده	20091100	آب صیوه(همچنین آب انگور تازه)(Grape must) و آب سبزیجات، تخمیر نشده و بدون افزودن الکل، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده.
	۱			-- بخ نزده با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند.	20091200	
	۱			-- سایر	20091900	
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20092100	
	۱			-- سایر	20092900	
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20093100	
	۱			-- سایر	20093900	
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20094100	
	۱			-- آب میوه تعليط شده (کنسانتره)	20094910	
	۱			-- سایر	20094990	
	۱			-- آب گوجه‌فرنگی	20095000	
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۳۰ تجاوز نکند	20096100	
	۱			-- سایر	20096900	
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20097100	
	۱			-- سایر	20097900	

	۱			- آب قره قاط	20098100	
	۱			- - آب میوه تغلیط شده (کنسانتره موز، انیبه، گودا، پشن فروت و لیچی)	20098910	
	۱			-- سایر (از این تعریفه ، کالاهایی که استاندارد ویژگی ندارند، فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود)	20098990	
	۱			- مخلوطهای آبمیوه و سبزیجات	20099000	
ویژگی‌ها	۱			- فرآوردها براساس عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیط شده‌ها یا براساس قهوه	21011200	۵۱
	۱			- کاستی بو داده و سایر بدل قهوه‌های بوداده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیط شده آنها	21013000	
ویژگی‌ها	۱			- بیکینگ پودرآماده (Prepared baking powders)	21023000	۵۲
ویژگی‌ها	۱			- سس سویا	21031000	۵۳
	۱			- کچاپ گوجه‌فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس‌های گوجه‌فرنگی	21032000	
	۱			- آرد و زبره خردل و خردل آماده	21033000	
	۱			- سایر	21039000	
ویژگی‌ها	۱			- سوب و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها	21041000	۵۴
	۱			- فرآورده‌های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه	21042000	
ویژگی‌ها	۱	*		بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو.	21050000	۵۵
ویژگی‌ها	۱		COI الزام ارائه	-- استابیلایزر	21069010	۵۶
	۱		COI الزام ارائه	-- امولسیفایر	21069020	

				-- ژل کیک	21069040	
	۱		COI الزام ارائه	-- آنتی اکسیدان	21069050	
	۱			-- آدامس بدون قند	21069085	
ویژگی ها	۱			- آب معدنی و آب گازدار شده	22011000	آب، همچنین آبهای معدنی طبیعی یا مصنوعی و آبهای گازدار شده، که به آنها قند (Artificial) یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبو کننده اضافه نشده باشد؛ ۵۷
	۱			- سایر	22019000	
ویژگی ها	۱			- آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبو کننده اضافه شده باشد	22021000	آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبو کننده اضافه شده باشد، و سایر نوشابه های غیر الکلی، باستثنای آب میوه یا آب سبزیجات مشمول شماره ۲۰۰۹ توضیح : امکان آزمون نوشابه های ورزشی و انرژی زا در داخل کشور وجود ندارد. - مکملهای غذایی مایع دارویی ( ویتامینی و... ) نظیر شربت سانسیول مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.
	۱		برای نوشابه ورزشی انرژی زا الزام COI ارائه	-- مکمل های غذایی مایع	۲۲۰۲۹۹۱۰	
	۱		نوشابه ورزشی و انرژی زا الزام ارائه COI	- سایر	۲۲۰۲۹۹۹۰	
	۱			-- انالول (الکل اتیلیک، هیدرو اکسید) ۱۰۰ درصد خالص	22071010	الکل اتیلیک تقلیل نشده (undenatured) که الکل آن ۸۰ درصد حجمی یا بیشتر باشد؛ الکل اتیلیک . سایر عرق های (Spirits) تقلیل شده به مریزان . ۵۹
ویژگی ها	۱			-- انالول (الکل اتیلیک) *	22071090	سرکه خوارکی و بدل سرکه خوارکی که از جوهر سرکه به دست می آید ۶۰
	۱			سرکه خوارکی و بدل سرکه خوارکی که از جوهر سرکه به دست می آید	22090000	
مايكوتوكسين	۱		COI الزام ارائه	- آرد، زیره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء، تفاله چربیهای حیوانی	23011000	خوارک دام توضیح : پودر ماهی از نظر ویژگی ها و مايكوتوكسين باید آزمون گردد. ۶۱
	۱			- آردزیره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران صفدراران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات	23012000	
مايكوتوكسين	۱			- از ذرت	23021000	سیوس، فضولات و سایر آخال، حتی به هم فشرده به شكل حبه یا گلوله که از الک کردن، آسیاب کردن یا از ۶۲

	۱			- از گندم	23023000	سایر عملیات بر روی غلات یا نباتات غلافدار به دست می آید.	
	۱			- از سایر غلات	23024000		
	۱			- از نباتات غلافدار	۲۳۰۲۵۰۰۰		
ویژگی - مایکوتوكسین	۱			کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال های جامد، حتی خردشده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید	23040000	کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید	۶۳
مایکوتوكسین	۱			. کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن بادام زمینی (Arachide) به دست می آید.	23050000	کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن بادام زمینی (Arachide) به دست می آید.	۶۴
ویژگی - مایکوتوكسین	۱		COI الزام ارائه	- از پنبه دانه	23061000	کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج چربی ها یا روغن های نباتی به دست می آیند، غیر از آنهایی که مشمول شماره های ۲۳۰۴ یا ۲۳۰۵ می شوند.	۶۵
مایکوتوكسین	۱			- از دانه کتان	23062000		
	۱			- از تخم آفتابگردان	23063000		
	۱			-- از دانه های کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک	23064100		
	۱			-- سایر	23064900		
	۱			- از نارگیل یا از کپرا (Coprah)	23065000		
	۱			- از مغز هسته و میوه نخل	23066000		
	۱			-- کنجاله گلرنگ	23069010		
	۱			-- سایر	23069090		
	۱			-- خوارک آماده آبزیان	23099010	فرآورده ها از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد.	۶۶
مایکوتوكسین	۱			-- افزودنیهای خوارک آبزیان	23099020	توضیح: افزودنیهای خوارک دام، طیور و آبزیان که به عنوان مکمل دارویی مورد تایید سازمان دامپزشکی ایران هستند و توکسین بایندرها مشمول استاندارد	
	۱			-- افزودنیهای خوارک آبزیان	23099030		

	۱			--- خوراک آماده دام و طیور	۲۳۰۹۹۰۴۰	اجباری نمی باشند.	
	۱			--- سایر	23099090		
ویژگی ها	۱			--- انواع نمک طعام *	25010010	انواع نمک طعام	۶۷
	۱				25010090		
ویژگی ها	۲	*		-- سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی	25232100	سیمان پرتلند، سیمان مذاب ، سیمان سوپر سولفاته و سیمان های هیدرولیک همانند ، حتی رنگ شده	۶۸
	۲	*		-- سایر	25232900		
	۲	*		-- سیمان کوره بلند	۲۵۲۳۹۰۱۰		
	۲	*		-- سیمان پوزولانی	۲۵۲۳۹۰۲۰		
	۲	*		-- سایر (توضیح : سایر سیمان ها با مصارف خاص امکان آزمون در داخل کشور ندارند)	۲۵۲۳۹۰۹۰		
ویژگی ها	۳			---	27101210	روغنهاي نفتی و روغن های حاصل از موادمعدنی قیری، غیرخام: فرآورده هایی که در جای دیگر گفته شده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد، که دارای ۷۰ درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغنهاي حاصل از موادمعدنی قیری باشد . این روغن ها از اجزاء اصلی تشکیل دهنده این فرآورده ها باشد؛ آخال روغنها..	۶۹
	۳			---	27101290		
	۳	COI الزام ارائه		-- روغن موتور	۲۷۱۰۱۹۱۰		
	۳			---	۲۷۱۰۱۹۲۰		
	۳	COI الزام ارائه		-- روغن موتور *	۲۷۱۰۱۹۴۰		
	۳	COI الزام ارائه		-- روغن موتور، روغن دنده، روغن هیدرولیک *	۲۷۱۰۱۹۹۰		
ویژگی ها	۶			--- سیلندر محتوی گاز اکسیژن *	28044000	سیلندر محتوی گاز اکسیژن	۷۰
				توضیح : در صورتی که سیلندر محتوی گاز اکسیژن در این تعریف اظهار شود، فقط سیلندر آن مشمول استاندارد اجباری می باشد.			

ویژگی‌ها	۱		COI	الزام ارائه	اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی *	۲۸۰۹۲۰۲۰	اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی	۷۱
ویژگی‌ها	۱				--- دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوارک دام*	۲۸۲۵۲۶۹۰	دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوارک دام	۷۲
ویژگی‌ها	۱				--- هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی *	۲۹۰۱۱۰۰	هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی	۷۳
	۱					۲۹۰۲۱۱۰		
ویژگی‌ها	۳		گاز مبرد R404 و R407 غیر قابل آزمون در داخل کشور		- از تعریفهای فصل ۲۹ صرفاً گازهای خنک کننده (گازهای مبرد) مورد مصرف در محصولات تهییه مطبوع و بخچالهای موجود و جدید - انواع هالوکربنهای مورد مصرف برای اطفاعی حریق مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می‌باشند *	فصل ۲۹	گازهای خنک کننده (گازهای مبرد) و انواع مواد اطفاء حریق توضیح : امکان آزمون گازهای مبرد R404 و R407 در داخل کشور وجود ندارد	۷۴
ویژگی‌ها	۱				-- اسید سیتریک خوارکی *	29181400	اسید سیتریک خوارکی	۷۵
ویژگی‌ها	۱				میکرو ارگانیسم‌های پروبیوتیک			۷۶
ویژگی‌ها	۹				میکرو ارگانیسم‌های پروبیوتیک *	30029020	میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک از ۱۳۹۷/۱۳/۱۱ مشمول استاندارد تاریخ اشاره شود باید آزمون ستونی هم انجام شود.) اجباری می باشند.	۷۶
	۹				باند و گاز زخم بندی *	30059010	باند و گاز زخم بندی (در صورتی که روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون ستونی هم انجام شود.)	۷۷
ویژگی‌ها	۹				--- نخ های جراحی بدون سوزن	30061010	نخ های جراحی (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون ستونی هم انجام شود.)	۷۸
ویژگی‌ها	۱		COI	الزام ارائه	رنگهای خوارکی *	۳۲۰۳۰۰۰	رنگهای خوارکی	۷۹
ویژگی‌ها	۳				--- گرانول مستریچ (Master Bach)	۳۲۰۴۱۱۱۰	مواد رنگ کننده آلی سنتیک، حتی با ساخت	۸۰
	۳					۳۲۰۴۱۱۹۰	شمیابی مشخص؛ فرآورده های مذکور در یادداشت ۳ این فصل که براساس مواد رنگ کننده آلی سنتیک می باشند؛	

	۳		---	مواد رنگی دندانه مورد مصرف در نساجی * (Mordant)	32041210	
	۳		---	گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۲۲۰	
	۳		---	رنگهای خوارکی، رنگهای نساجی کاتیونیک ، مواد رنگی دندانه مورد مصرف در نساجی (Mordant) و گرانول مستریج (Bach)	۳۲۰۴۱۲۹۰	
	۳		---	رنگهای نساجی کاتیونیک	32041310	
	۳		---	گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۳۲۰	
	۳		---	رنگهای نساجی کاتیونیک و گرانول مستریج * (Master Bach)	۳۲۰۴۱۳۹۰	
	۳		---	گرانول مستریج *	۳۲۰۴۱۴۱۰	
	۳		---	*	۳۲۰۴۱۴۹۰	
	۳		---	گرانول مستریج *	۳۲۰۴۱۵۱۰	
	۳		---	*	۳۲۰۴۱۵۹۰	
	۳		---	گرانول مستریج *	۳۲۰۴۱۶۱۰	
	۳		---	*	۳۲۰۴۱۶۹۰	
	۳		---	خمیر پیگمنت چاپ پارچه	32041710	
	۳		---	گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۷۲۰	
	۳		---	خمیر پیگمنت چاپ پارچه و گرانول مستریج *	32041790	
	۳		---	مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه	32041910	
	۳		---	گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۹۲۰	

توضیح : از این تعریفه ها، انواع مواد رنگرزی و پیگمنت های مورد مصرف در صنعت نساجی نبز مشمول استاندارد اجباری می باشند.

	۳			-- مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه و گرانول مستریج *	32041990		
ویژگی‌ها	۳	رنگ روغنی		-- رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی *	۳۲۰۸۱۰۱۰	رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی	۸۱
	۳			-- لاک‌ها و ورنی‌ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی *	32081020	لак‌ها و ورنی‌ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی	
	۳				32081030		
	۳				32081090		
	۳				۳۲۰۸۲۰۱۰		
	۳				32082020		
	۳				32082030		
	۳				32082090		
	۳				32089010		
	۳				32089020		
	۳				32089090		
ویژگی‌ها	۳	رنگ روغنی		-- رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی	32091040	رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی	۸۲
ویژگی‌ها	۳			- بتنونه فوری سلولزی ، بتنونه سنگی، بتنونه روغنی *	32141000	بتنونه فوری سلولزی ، بتنونه سنگی، بتنونه روغنی	
ویژگی‌ها	۳	COI الزام ارائه			32149000		۸۳
	۳						
ویژگی‌ها	۹			* بودر بچه و پودر پوستی بزرگسال	۳۳۰۴۹۱۰۰	بودر بچه و پودر پوستی بزرگسال	۸۴
	۹				۳۳۰۴۹۹۰۰		

ویژگی ها - میکروبی	۹		COI <b>الزام ارائه</b>	- شامپوها	33051000	فرآورده ها برای پاکیزگی و آرایش مو	۸۵
						<b>توضیح :</b> برای شامپوهای طبی و شامپوهای بدنی که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود	
ویژگی ها	۹	*		- مواد پاک کننده دندان	33061000	فرآورده ها برای بهداشت دهان یا دندان، همچنین پودر و خمیر برای تثیت دندان (عایله)؛ نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها (Dental floss) به صورت بسته های خرد فروشی جداینه.	۸۶
	۹			- نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها (Dental floss)	33062000		
	۹	*		- خمیر دندان *	33069000		
ویژگی ها - میکروبی	۹		COI <b>الزام ارائه</b>	* شامپوها	33073000	سایر فرآورده ها برای استحمام	۸۷
						<b>توضیح :</b> برای شامپوهای طبی و شامپوهای بدنی که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود	
ویژگی ها	۹			--- صابون حمام و دستشویی	34011110	صابون ها؛ محصولات و فرآورده های آلی تانسیواکتیف که مصرف صابون دارند، به شکل شمش یا میله، چونه، تکه یا به اشکال قالبی، حتی دارای صابون؛ محصولات و فرآورده های آلی تانسیواکتیو که به منظور شستشوی پوست بدن درنظر گرفته شده اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندی شده برای خرد فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند؛ کاغذ، آوات، نمد و نیافرمه های آغشته، اندود شده یا پوشانده شده با صابون یا با مواد پاک کننده (Detergents).	۸۸
	۹			--- صابون گلسرینه	34011120		
	۹			--- صابون بچه	34011130		
	۹			--- صابون طبی	34011140		
	۹			--- صابون رختشویی	34011150		
	۹			--- سایر	34011190	<b>توضیح :</b> برای شامپوهای بدن که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود	
	۹			--- سایر	34011900		
	۹			--- مایع	34012010		
	۹			--- پودر	34012040		
	۹			--- سایر	34012090		

	۹		- محصولات و فرآوردهای آلبی تانسیو اکتیف که به منظور شستشوی پوست بدن در نظر گرفته شده‌اند، به شکل مایع یا کرم، بسته‌بندی شده برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشد <b>به استثناء ژل بهداشتی بانوان</b>	34013000	
ویژگی‌ها	۳		* گاز پاک کن	۳۴۰۲۱۱۱۰	۸۹ گاز پاک کن ، مواد آلی تانسیو اکتیف(غیر از صابون ها)؛ فرآورده های تانسیو اکتیف، فرآورده ها برای شستشو ( از جمله فرآورده های کمکی برای شستشو) و فرآورده های تمیزکردن، حتی دارای صابون غیر از آنهایی که مشمول شماره 3401 می باشد.
	۳			۳۴۰۲۱۱۲۰	
	۹	برای ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام COI ارائه	-- دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآورده‌های همانند با بسته‌بندی ۵ کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی	34022010	
	۹	COI الزام ارائه	-- قرص ماشین ظرفشویی	34022021	
	۹	برای ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام COI ارائه	-- سایر	34022029	
	۹	برای ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام COI	-- سایر	34022090	
	۹	برای ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام COI ارائه	-- پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته‌بندی بیشتر از ۵ کیلوگرم مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی و ماشینی	34029010	
ویژگی‌ها	۳	COI الزام ارائه برای روان کننده ضد حریق	روغن موتور و روان کننده ضد حریق *	۳۴۰۳۹۹۱۰	۹۰ انواع روغن موتور <b>توضیح :</b> روغن موتورها با درجه گرانوی ۰W پس از بررسی های لازم در آزمایشگاه تایید صلاحیت
	۳			۳۴۰۳۹۹۹۰	

						شده (بر اساس صور تجلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۵ و بخشنامه شماره ۹۵/۱۳۰۳۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ دفتر بررسی و تعیین تعرفه گمرک ایران به گمرکات اجرایی کشور) امکان قرار گرفتن ذیل تعرفه های ۳۴۰۳ را دارد و سایر روغن موتورها ذیل تعرفه های ۲۷۱۰ قرار می گیرند.
					- روان کننده ضد حریق از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشد.	
ویژگی ها	۳	COI	الزام ارائه	- واکس‌ها، کرم‌ها و فرآورده‌های همانند برای کفش با چرم	34051000	انواع واکس
	۳	COI	الزام ارائه	- واکس‌ها، کرم و فرآورده‌های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی، پارکت‌ها یا سایر اشیاء چوبی	34052000	
	۳	COI	الزام ارائه	- واکس و فرآورده‌های همانند برای بدنه وسایل نقلیه باستثنای واکس‌ها برای فلزات	34053000	
ویژگی ها	۱			- پنیر مایه و کنسانترهای آن	35071000	پنیر مایه و کنسانترهای آن
ویژگی ها	۵			کبریت‌ها، غیر از اشیاء فن‌آتش‌بازی شماره ۳۶۰۴	36050000	کبریت
ویژگی ها	۳			---- حشره کش خانگی *	۳۸۰۸۹۱۲۱	حشره کش خانگی
ویژگی ها	۳	برای فشنگ های انیدریدکربنیک COI	الزام ارائه	انواع پودرهای و مواد اطفاء حریق (از قبیل پودر، کف، گاز، گلزار کربنیک، هالو کربن ها و ...) مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی و فشنگ های انیدریدکربنیک *	۳۸۱۳۰۰۰۰	انواع پودرهای و مواد اطفاء حریق مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی و فشنگ های انیدریدکربنیک
	*		COI	الزام ارائه	----- سمایع ترمز آماده *	انواع مایع ترمز
ویژگی ها	۳				38190010	۹۶
	۳				38190090	

ویزگی‌ها	۳	*		فرآورده‌های ضدیغ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ	38200000	فرآورده‌های ضدیغ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ	۹۷
ویزگی‌ها	۲		COI الازام ارائه	-- افزودنی‌های آماده برای سیمان، ملاط و بتنون *	38244010	افزودنی‌های آماده برای سیمان، ملاط و بتنون	۹۸
	۲				۳۸۲۴۴۰۲۰		
	۲				۳۸۲۴۴۰۳۰		
	۲				۳۸۲۴۴۰۹۰		
ویزگی‌ها	۲			-- مقاوم در برابر آتش (فقط بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان)	39031110	بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان	۹۹
ویزگی‌ها	۳			پودر ملامین ( مواد قالب گیری ملامین فرم آلدید) *	۳۹۰۹۲۰۱۰	پودر ملامین	۱۰۰
ویزگی‌ها	۱			-- کربوکسی متیل سلولز گرید خوارکی *	۳۹۱۲۳۱۱۰	کربوکسی متیل سلولز گرید خوارکی	۱۰۱
ویزگی‌ها	۳	*		پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (U-PVC) برای تولید درها و پنجره ها *	39161010	پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (U-PVC) برای تولید درها و پنجره ها	۱۰۲
ویزگی‌ها	۳	*			39162020		
ویزگی‌ها	۳	*			39169010		
ویزگی‌ها	۳			-- از پلیمرهای اتیلن	39172100	لوله، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها(مثلاً، اتصالات، زانویی، اتصالات لوله، فلانج (Flange)) از مواد پلاستیکی	۱۰۳
	۳			-- از پلیمرهای پروپیلن	39172200		
	۳			-- از پلیمرهای کلورووینیل	39172300		
	۳			-- از سایر مواد پلاستیکی ( به استثناء شیلنگ قلیان)	39172900		
	۳			-- لوله‌ها و شیلنگ‌های قابل انعطاف که دارای یک حداقل تحمل فشار تا حد ترکیدگی ۲۷/۶ Mpa باشند.	39173100		
	۳			-- سایر لوله‌ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جوړ نشدې باشند، بدون لوازم و ملحقات	39173200		

**توضیح :**  
**- شیلنگ‌های آتش نشانی از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱، مشمول استاندارد اجباری می باشند.**

	۳			- سایر، که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جو نشده باشد، با لوازم و ملحقات	39173300		
	۳			-- لوله فایبرگلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه	39173910		
	۳			-- سایر	39173990		
	۳			--- لوازم و ملحقات	39174000		
ویژگی‌ها	۳			--- نوار تفلون *	۳۹۲۰۹۹۱۰	نوار تفلون	۱۰۴
ویژگی‌ها	۲	*		- از پلیمرهای استیرن ( فقط بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان )	39211100	سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک - (Foil-film) و نوار از مواد پلاستیکی.	۱۰۵
	۳			-- High pressure laminated ( HPL ) و ورق (continuous pressure laminated)CPL	۳۹۲۱۹۰۲۰	توضیح : فرم	
ویژگی‌ها	۳			زیر دوشی و مخزن آب سیفون (آبشویه) *	۳۹۲۲۹۰۰	زیر دوشی و مخزن آب سیفون (آبشویه)	۱۰۶
ویژگی‌ها	۳			کيسه آسپتیک برای بسته بندی مواد غذایی *	39232120	کيسه آسپتیک برای بسته بندی مواد غذایی	۱۰۷
ویژگی‌ها	۳			ظروف برای نوشیدنی ها، بطري های PET ، بطري شيرخوري بچه *	39233010	ظروف برای نوشیدنی ها، بطري های PET و بطري شيرخوري بچه	۱۰۸
					39233090		
ویژگی‌ها	۳			--- ظروف غذاخوری و نوشیدنی ملامینی *	39241010	ظروف غذاخوری ملامینی و پلاستیکی پستانک شیشه شیر کودک	۱۰۹
	۳				39241090		
ویژگی‌ها	۳			-- ظروف غذاخوری و نوشیدنی ملامینی و پلاستیکی ، پستانک شیشه شیر کودک *	۳۹۲۴۹۰۰		
ویژگی‌ها - میکرووی	۹			--- دستکش معاینه *	۳۹۲۶۲۰۱۰	دستکش معاینه و کيسه ادرار و کيسه آبگرم	۱۱۰
	۹			-- کيسه ادرار	39269020		
	۹			دستکش معاینه، کيسه ادرار، کيسه آبگرم و پستانک بچه *	۳۹۲۶۹۰۹۰		

ویژگی‌ها	۳			--- کیسه آبرگم و پستانک بچه *	۳۹۲۶۹۰۹۹	
ویژگی‌ها	۳			-- لوله و شلنگ، <b>شلنگ‌های آتش نشانی</b> و اتصالات آنها *	۴۰۰۹۱۱۹۰	لوله و شلنگ از کائوجوی ولکانیزه سفت نشده با یا بدون لوازم و ملحقات مربوطه (مثلًاً اتصالات، زانویی و اتصال لوله (فلاتج))
	۳			-- با لوازم و ملحقات	40091200	
	۳			-- بدون لوازم و ملحقات	40093100	
	۳			-- با لوازم و ملحقات	40093200	
	۳			-- بدون لوازم و ملحقات	40094100	
	۳			-- با لوازم و ملحقات	40094200	
<b>توضیح :</b>						
-						- شلنگ‌های آتش نشانی از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.
-						- از این شماره تعریفه ها لوله عایق اسفنجی کائوجویی مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.
ویژگی‌ها	۳			-- تسمه انتقال نیرو بی‌انتهای، با مقطع ذوزنقه (تسمه ۷ شکل)، شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداقل ۱۸۰ سانتیمتر	40103100	تسمه و مجموعه تسمه های نقاله یا انتقال نیرو، از کائوجوی ولکانیزه.
	۳			-- تسمه انتقال نیرو بی‌انتهای، با مقطع ذوزنقه (تسمه ۷ شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداقل ۱۸۰ سانتیمتر	40103200	
	۳			-- تسمه انتقال نیرو بی‌انتهای، با مقطع ذوزنقه شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداقل ۲۴۰ سانتیمتر	40103300	
	۳			-- تسمه انتقال نیرو بی‌انتهای، با مقطع ذوزنقه (تسمه ۷ شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداقل ۲۴۰ سانتیمتر	40103400	
	۳			-- تسمه همزمان (Synchronous belt) بی‌انتهای، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداقل ۱۵۰ سانتیمتر	40103500	
	۳			-- تسمه همزمان (Synchronous belt) بی‌انتهای، دارای محیط خارجی بیش از ۱۵۰ سانتیمتر و حداقل ۱۹۸ سانتیمتر	40103600	
	۳			--- سایر	40103990	

	۳		- از انواعی که برای اتومبیل‌های سواری (همچنین اتومبیل‌های استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه به کار می‌رود)	40111000	لاستیک رویی چرخ، بادی، نیو، از کانوچو به استثناء لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کانوچو (فلاب)	۱۱۳
	۳		-- با سایز ۳۱۵-۸۰ R ۲۲/۵	40112010		
	۳		-- با سایز ۳۸۵-۶۵ R ۲۲/۵	40112020		
	۳		-- با سایز ۱۲ R ۲۴	40112030		
	۳		-- سایبر	40112090		
	۳		- از انواعی که برای موتور سیکلت به کار می‌رود	40114000		
	۳		- از انواعی که برای دو چرخه بکار می‌رود	40115000		
	۳		- از انواع مورد استفاده در اتومبیل‌های سواری (همچنین استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه)	40121100	لاستیک های رویی چرخ، بادی روكش شده یا مستعمل از کانوچو؛ لاستیک رویی توپر با نیمه توپر،	۱۱۴
	۳		- - از انواع مورد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باری (Lorry)	40121200	به استثناء فلاب (لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کانوچو)	
	۳		- سایبر به استثناء لاستیک توپر و نیمه پر صنعتی و کشاورزی *	40121900		
	۳		- لاستیک رویی چرخ، بادی، مستعمل	40122000		
	۳		- - روكش عاجدار لاستیک خودرو به صورت رول یا دو سر بسته از جنس کانوچوئی و ولکانیزه شده جهت روكش نمودن لاستیک‌های فرسوده و مستعمل	40129010		
ویزگی‌ها	۳		- - سایبر به استثناء فلاب (لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کانوچو) و لاستیک توپر و نیمه پر صنعتی و کشاورزی *	40129090		
	۳		- از انواعی که برای اتومبیل سواری (همچنین اتومبیل‌های استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه)، اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های باری به کار می‌رود	40131000	لاستیک تویی، از کانوچو به استثناء فلاب (لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کانوچو)	۱۱۵
	۳		- از انواعی که برای دو چرخه به کار می‌رود.	40132000		

		۳			-- تیوب موتور سیکلت	40139020		
		۳			-- سایر	40139090		
ویژگی‌ها	ویژگی‌ها	۹			- کاپوت (محافظ)	40141000	کاپوت (محافظ، کاندوم)	۱۱۶
ویژگی‌ها	ویژگی‌ها	۳			کيسه آب گرم و پستانک بچه *	40149000	کيسه آب گرم و پستانک بچه	۱۱۷
ویژگی‌ها		۹			-- برای جراحی	40151100	انواع دستکش (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود).	۱۱۸
		۳			-- خانگی	40151910		
		۹			معاینه ---	40151920		
		۳			-- کارگری و صنعتی	40151930		
ویژگی‌ها		۴			- کامل دانه‌دانه، لایه لایه بریده نشده؛ لایه‌های دانه دانه (Full (Grain Splits ;grain, unsplit	41041100	چرم و پوست های دیاغی شده یا تازه از دیاغی (Crust) ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی درآمده نشده از حیوانات از نوع گاو (همچینین بوفالو) یا حیوانات از نوع اسب، موکنده، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.	۱۱۹
		۴			- کامل دانه‌دانه، لایه لایه بریده نشده؛ لایه‌های دانه دانه (Full grain, (Grain Splits ;unsplit	41044100	پوست دیاغی شده یا تازه از دیاغی درآمده ولی رنگ یا رنگ آمیزی نشده (Crust) از گوسفند، بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.	۱۲۰
ویژگی‌ها		۴			- به حالت مرطوب (از جمله wet-blue	41051000	چرم بیشتر آماده شده بعد از دیاغی یا بعد از کراستینگ (Crusting) همچینین چرم پارشینه شده، از گوسفند یا بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، غیر از چرم های مشمول شماره 4114	۱۲۱
		۴			- به حالت خشک (تازه از دیاغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی (Crust) نشده	41053000		۱۲۰
ویژگی‌ها	ویژگی‌ها	۴			چرم بیشتر آماده شده بعد از دیاغی یا بعد از کراستینگ	41120000	چرم بیشتر آماده شده بعد از دیاغی یا بعد از کراستینگ (Crusting) همچینین چرم پارشینه شده، از گوسفند یا بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، غیر از چرم های مشمول شماره 4114	۱۲۱
ویژگی‌ها	ویژگی‌ها	۴			کارگری و صنعتی *	42032900		۱۲۲
ویژگی‌ها		۵			انواع تخته از خرده ریز چوب و انواع تخته از خرده ریز چوب با روکش ملامینه *	44101110		۱۲۳
		۵				44101190	انواع تخته از خرده ریز چوب و انواع تخته از خرده ریز چوب با روکش ملامینه	۱۲۳
توضیح : آزمون تخته از خرده ریز چوب از نوع								

							مقاوم به رطوبت طولانی مدت می باشد.
ویژگی ها	۵				44101210		
	۵				44101290		
	۵				44101910		
	۵				44101990		
	۵				44109010		
	۵				44109090		
ویژگی ها	۵			--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111210	تخته فیبری از چوب یا از سایر مواد چوبی، حتی به هم вшرده با رزین یا سایر چسباننده های آلی <b>به استثناء</b> <b>قرنیز و پروفیل</b>	۱۲۴
	۵			--- کف پوش روکش شده	۴۴۱۱۱۲۹۲		
	۵			--- سایر	44111299	توضیح : آزمون فیبر از نوع مقاوم به رطوبت طولانی مدت می باشد	
	۵	*		--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111310		
	۵			--- کف پوش روکش شده	44111392		
	۵			--- سایر	44111399		
	۵	*		--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111410		
	۵			--- سایر	44111490		
	۵			--- کف پوش	44111492		
	۵			--- سایر	44111499		
	۵	*		--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119210		
	۵			--- سایر	44119290		

	۵	*		-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119310		
	۵			-- سایر	44119390		
	۵	*		-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119410		
	۵			-- سایر	44119490		
ویزگی‌ها	۵			- از بامبو	44121000	تخته چندلا، پانل‌های روكش شده و چوب مطبیق شده همانند.	۱۲۵
	۵			-- با حداقل یک لایه بیرونی از چوب‌های گرم‌سییری	44123100		
	۵			-- سایر، حداقل دارای یک لایه بیرونی از چوب به استثنای تیره سوزنی برگ‌ها از انواع توسکا	44123300		
	۵			-- سایر، دارای حداقل یک لایه بیرونی از چوب به استثنای سوزنی برگ‌ها باشد و از آن در شماره فرعی ۴۴۱۲۳۳ نام برده نشده باشد.	44123400		
	۵			-- سایر که دارای دو لایه بیرونی از چوب سوزنی برگ‌ها باشد	44123900		
	۵			-- تخته چندلا، تخته مورق و تخته زهوار	44129400		
	۵			-- سایر	44129900		
مقاومت در برابر آتش	۵	COI الزام ارائه		در و پنجره مقاوم در برابر آتش (ضد حریق) *	44181090	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)  توضیح :	۱۲۶
	۵				44182090		
ویزگی‌ها	۵	برای خمیر کاغذ COI الزام ارائه		خمیر کاغذ به صورت رول مورد مصرف در فرآورده‌های بهداشتی یکبار مصرف پوشک و نوار بهداشتی *	47020000	خمیر کاغذ به صورت رول و خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده‌های پوشک و نوار بهداشتی	۱۲۷
	۵				47031100		
	۵				47031900		

	۵			خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشک و نوار بهداشتی *	47032100 47032900 47041100 47041900 47042100 47042900 47050000 47061000 47062000 47063000 47069100 47069200 47069300	
ویزگی ها	۵			کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق.	48010000	کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق
ویزگی ها	۵			-- به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم به صورت رول	48025500	کاغذ قشر نزد و انوده نشده، از انواعی که برای نوشتن یا چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی مورد استفاده قرار می گیرد، غیر از کاغذهای شماره های ۴۸۰۱ یا ۴۸۰۳ کاغذ و مقایی دست ساز.
ویزگی ها	۵			-- به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از ۴۳۵ میلیمتر و ضلع دیگر ۲۹۷ میلیمتر بیشتر نباشد	48025600	توضیح : انواع کاغذ چاپ، تحریر و فتوکپی (به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم) مشمول استاندارد اجباری می باشند.
	۵			-- سایر، به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم	48025700	

	۵			- به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از ۴۳۵ میلیمتر و ضلع دیگر از ۲۹۷ میلیمتر بیشتر نباشد	48026200		
	۵			-- سایر	48026900		
ویژگی ها - میکروبی	۵			- کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاک کردن آرایش، دست پاک کن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار می گیرد، اوات سلولز و ورقه های الیاف سلولزی (طبع)، حتی کرب شده، چین دار شده، نقش برجسته شده (Embossed)، سوراخ شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده به شکل رول یا ورق.  <b>( در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود.)</b>	48030000	کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاک کردن آرایش، دست پاک کن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار می گیرد، اوات سلولز و ورقه های الیاف سلولزی (طبع)، حتی کرب شده، چین دار شده، نقش برجسته شده (Embossed)، سوراخ شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده به شکل رول یا ورق.	۱۳۰
ویژگی ها	۵			کاغذ کرافت لاینر *	۴۸۰۴۱۱۰۰	کاغذ کرافت لاینر	۱۳۱
ویژگی ها	۵				۴۸۰۴۱۹۰۰		
ویژگی ها	۵			کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق *	۴۸۱۰۲۲۰۰	کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق	۱۳۲
ویژگی ها - میکروبی	۵			- قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف مشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی	۴۸۱۱۹۰۲۰	انواع جعبه های مقواپی مورد استفاده برای شیرینی و مواد غذایی	۱۳۳
ویژگی ها	۵			- کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند؛ کاغذ پشت اندوده یا پوشانده شده پالایه ای از ماده پلاستیکی، دانهدار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، یا به نحوی دیگر تزئین شده باشد.	48142000	کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند؛ کاغذ پشت	۱۳۴
ویژگی ها	۵			- پاکت پستی *	48171000	پاکت پستی	۱۳۵
ویژگی ها	۵			- کاغذ توالت	48181000	کاغذ توالت، دستمال، دستمال پاک کردن آرایش و حوله	۱۳۶
	۵			- دستمال، دستمال پاک کردن آرایش و حوله	48182000	<b>( در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود.)</b>	

ویژگی‌ها	۵			- کارتن، قوطی و جعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار	48191000	کارتن، قوطی، جعبه، کیسه، پاکت قیفی و سایر محفظه‌های بسته بندی، از کاغذ، مقوا، اوات سلوولز یا ورقه‌های الیاف سلولزی (نعله)، جعبه جای کلاسور، کازبه، و اشیاء همانند، از کاغذ یا مقوا از انواع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه یا همانند	۱۳۷
ویژگی‌ها - میکرووی	۵			-- - قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه‌های متفاوت که لایه‌های مختلف مشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی	48192010		
	۵				48192090		
ویژگی‌ها	۵			- کیسه به عرض پایه ۴۰ سانتیمتر یا بیشتر	48193000		
	۵			- سایر کیسه‌ها، از جمله کیسه‌های قیفی	48194000		
	۵			- سایر محفظه‌های بسته بندی *	48195000		
ویژگی‌ها	۴			پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن	۵۰۰۱۰۰۰	پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن	۱۳۸
ویژگی‌ها	۴			ابریشم خام (نتابیده)	۵۰۰۲۰۰۰	ابریشم خام (نتابیده)	۱۳۹
ویژگی‌ها	۴			-- سایر	۵۰۰۴۰۰۹۰	نخ ابریشم	۱۴۰
ویژگی‌ها	۴			-- پشم چیده شده	51011100	پشم، حلاجی نشده و شانه نزده	۱۴۱
	۴			-- سایر	51011900		
	۴			-- پشم چیده شده	51012100		
	۴			-- سایر	51012900		
	۴			- کربونیزه شده	51013000		
ویژگی‌ها	۴			-- از بز کشمیری	51021100	موی نرم(کرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده یا شانه نزده	
	۴			-- سایر	51021900		
	۴			- موی زبر حیوان	۵۱۰۲۲۰۰		
ویژگی‌ها	۴			- پشم حلاجی شده	51051000	پشم، موی نرم(کرک) یا زبر حیوان، حلاجی شده یا شانه زده (از جمله پشم شانه زده به صورت توده	۱۴۲

		۴				-- «پشم شانه‌زده به صورت توده»	51052100	( «Fragments»)	
		۴				-- سایر	51052900		
		۴				-- از بز کشمیری	51053100		
		۴				-- سایر	51053900		
ویژگی‌ها		۴				- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم	51061000	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۳
		۴				- دارای کمتر از ۸۵ درصد وزنی پشم	51062000		
ویژگی‌ها		۴				- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم	51071000	نخ از پشم شانه‌زده، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۴
		۴				-- با نمره بالاتر از ۶۰ متریک	51072010		
		۴				-- سایر	51072090		
ویژگی‌ها		۴				- حلاجی شده	51081000	نخ از موی نرم(کرک) حیوان(حلاجی شده یا شانه‌زده)، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۵
		۴				- شانه‌زده	51082000		
ویژگی‌ها		۴				- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم یا موی نرم (کرک) حیوان	51091000	نخ از پشم یا از موی نرم(کرک) حیوان، آماده شده برای خرده فروشی	۱۴۶
		۴				- سایر	51099000		
ویژگی‌ها		۴				-- سایر	51111900	پارچه‌های تار و پودباف از پشم حلاجی شده یا از موی نرم(کرک) حلاجی شده حیوان.	۱۴۷
								توضیح : در صورتی که برای پارچه‌ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود.	
ویژگی‌ها		۴				* پنبه هیدروفیل	۵۲۰۳۰۰۰	پنبه هیدروفیل	۱۴۸

ویزگی‌ها	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم	52082100	پارچه‌های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل درصد وزنی پنبه بوده، و وزن هر متر مربع آنها از 85 گرم بیشتر نباشد.	۱۴۹
	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52082200	توضیح : در صورتی که برای پارچه‌ها، استاندارد مورد قبول وجود نداشته باشد، آزمون ویزگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود.	
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52082300		
	۴			-- سایر پارچه‌ها	52082900		
	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم	52083100		
ویزگی‌ها	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52083200		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52083300		
	۴			-- سایر پارچه‌ها	52083900		
	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم	52084100		
	۴			-- سایر	52084290		
	۴			-- سایر پارچه‌ها	52084900		
	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52085200		
ویزگی‌ها	۴			-- سایر پارچه‌ها	52085900		
	۴			-- ساده باف	52091100	پارچه‌های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آنها از 85 گرم باشد.	
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	520911200		
	۴			-- سایر پارچه‌ها	520911900		
	۴			-- ساده باف	52092100		
				-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52092200		

	۴			-- سایر پارچه‌ها سفید شده	52092900	
	۴			-- ساده باف	52093100	
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52093200	
	۴			-- سایر پارچه‌ها رنگرزی شده	52093900	
	۴			-- ساده باف	52094100	
	۴			-- پارچه‌های موسوم به «Denim»	52094200	
ویژگی‌ها	۴			-- سایر پارچه‌های سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52094300	
	۴			-- سایر پارچه‌ها از نخ‌های رنگی	52094900	
	۴			-- ساده باف	52095100	
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52095200	
	۴			-- سایر پارچه‌ها چاپ شده	52095900	
ویژگی‌ها	۴			-- ساده باف	52102100	151 پارچه‌های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتیک یا مصنوعی مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها از 200 گرم بیشتر نباشد.  توضیح : در صورتی که برای پارچه‌ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود.
	۴			-- سایر پارچه‌ها سفید شده	52102900	
	۴			-- ساده باف	52103100	
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52103200	
	۴			-- سایر پارچه‌ها رنگرزی شده	52103900	
	۴			-- ساده باف	52104100	

		۴			-- سایر پارچه ها از نخ های رنگی	52104900		
		۴			-- ساده باف	52105100		
		۴			-- سایر پارچه ها چاپ شده	52105900		
ویژگی ها		۴			- سفید (رنگبری) شده (Bleached)	52112000	پارچه های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، معدتاً یا منحصرأ با الیاف سنتیک یا مصنوعی مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها بیش از 200 گرم باشد.  توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	۱۵۲
		۴			-- ساده باف	52113100		
		۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52113200		
		۴			-- سایر پارچه ها رنگرزی شده	52113900		
		۴			-- ساده باف	52114100		
ویژگی ها		۴			-- پارچه های موسوم به «Denim»	52114200	سایر پارچه های تار و پود باف از پنبه  توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام	۱۵۳
		۴			-- سایر پارچه های سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52114300		
		۴			-- سایر پارچه ها از نخ های رنگی	52114900		
		۴			-- ساده باف	52115100		
		۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52115200		
		۴			-- سایر پارچه ها چاپ شده	52115900		
ویژگی ها		۴			-- سفید شده	52121200	سایر پارچه های تار و پود باف از پنبه  توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام	۱۵۳
		۴			-- رنگرزی شده	52121300		
		۴			-- از نخ های به رنگهای گوناگون	52121400		

				- چاپ شده	52121500	شده است، انجام می شود.
				- سفید شده	52122200	
				- رنگرزی شده	52122300	
				- از نخ های به رنگهای گوناگون	52122400	
				- چاپ شده	52122500	
ویژگی ها	۴			- پارچه های تار و پودباف که از نخ بسیار مقاوم نایلونی یا از نخ سایر پلی آمیدها یا از نخ پلی استرها به دست می آیند.	54071000	پارچه های تار و پود باف از نخ رشته های سنتتیک، همچنین پارچه های تار و پود باف که از مواد شماره ۵۴۰۴ به دست می آیند.
	۴			-- سایر از پلی پروپیلن	54072020	
	۴			-- سایر	54072090	
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	54074100	
ویژگی ها	۴			- رنگرزی شده	54074200	
	۴			-- از نخ های به رنگهای گوناگون	54074300	
	۴			- چاپ شده	54074400	
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	54075100	
	۴			- رنگرزی شده	54075200	
	۴			-- از نخ های به رنگهای گوناگون	54075300	
	۴			- چاپ شده	54075400	
	۴			- که دارای ۸۵ درصد وزنی یا بیشتر رشته های پلی استر غیر تکستوره باشند	54076100	۱۵۴ توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبول وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.

	۴			- سفیدنشده یا سفیدشده	54077100	
	۴			- رنگرزی شده	54077200	
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	54077300	
	۴			- چاپ شده	54077400	
	۴			- سفید نشده یا سفید شده	54078100	
	۴			- رنگرزی شده	54078200	
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	54078300	
	۴			- چاپ شده	54078400	
	۴			- سفیدنشده یا سفیدشده	54079100	
	۴			- رنگرزی شده	54079200	
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	54079300	
ویژگی ها	۴			- چاپ شده	54079400	
	۴			- پارچه های تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز به دست می آیند.	54081000	پارچه های تار و پود باف از نخ رشته های مصنوعی، همچنین پارچه های تار و پود باف که از مواد شماره ۵۴۰۵ به دست می آیند.
	۴			- سفیدنشده یا سفیدشده	54082100	
	۴			- رنگرزی شده	54082200	
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	54082300	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
	۴			- چاپ شده	54082400	

	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	54083100	
	۴			-- رنگری شده	54083200	
	۴			-- از نخ های به رنگهای گوناگون	54083300	
	۴			-- چاپ شده	54083400	
ویژگی ها	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	55121100	پارچه های تار و پودباف از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که دارای حداقل 85 درصد وزنی الیاف سنتتیک غیر یکسره باشند. توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
	۴			-- سایر	55121900	
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	55122100	
	۴			-- سایر	55122900	
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	55129100	
	۴			-- سایر	55129900	
ویژگی ها	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55131100	پارچه های تاروپودباف از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آنها از این الیاف باشد، عمدتاً با منحصرأ با پنبه مخلوط شده، که وزن هر متر مربع آنها از 170 گرم بیشتر نباشد.
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی، همچنین جناغی مورب باف	55131200	
ویژگی ها	۴			-- سایر پارچه های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55131300	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
	۴			-- سایر پارچه های تار و پودباف	55131900	
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55132100	
	۴			-- سایر پارچه های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55132300	
	۴			-- سایر پارچه های تار و پود باف	55132900	

	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55133100	
	۴			- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55133900	
	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55134100	
	۴			- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55134900	
ویژگی‌ها	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55141100	<p>پارچه‌های تار و پود باف از الیاف سنتتیک غیریکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آنها از این الیاف باشد، عمدتاً با منحصرأ با پنبه مخلوط شده، که وزن هر متر مربع آنها بیش از 170 گرم باشد.</p> <p>توضیح : در صورتی که برای پارچه‌ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود.</p>
	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55141200	
	۴			- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55141900	
	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55142100	
	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55142200	
	۴			- سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیریکسره پلی استر	55142300	
	۴			- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55142900	
	۴			- از نخهایی به رنگهای متفاوت	55143000	
	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55144100	
ویژگی‌ها	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55144200	<p>سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف سنتتیک غیریکسره، که عمدتاً با منحصرأ با الیاف غیریکسره ریون ویسکوز مخلوط شده</p>
	۴			- سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیریکسره پلی استر	55144300	
	۴			- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55144900	
ویژگی‌ها	۴			- که عمدتاً با منحصرأ با الیاف غیریکسره ریون ویسکوز مخلوط شده	55151100	۱۵۹

				باشند		یکسره
	۴			- - که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند	55151200	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
	۴			- - که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند	55151300	
	۴			- - که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند.	55151900	
	۴			- - که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند.	55152100	
	۴			- - که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند	55152200	
	۴			- - که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند	55159100	
ویژگی ها	۴			- - سفیدنشده یا سفید شده	55161100	پارچه های تار و پودباف از الیاف مصنوعی غیریکسره
	۴			- - رنگرزی شده	55161200	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
	۴			- - از نخ های به رنگ گوناگون	55161300	
	۴			- - چاپ شده	55161400	
	۴			- - سفیدنشده یا سفید شده	55162100	
	۴			- - رنگرزی شده	55162200	
	۴			- - از نخ های به رنگ های گوناگون	55162300	
	۴			- - چاپ شده	55162400	
ویژگی ها	۴			- - سفیدنشده یا شده	55163100	

	۴			-- رنگرزی شده	55163200		
	۴			-- از نخهای به رنگهای گوناگون	55163300		
	۴			-- چاپ شده	55163400		
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	55164100		
	۴			-- رنگرزی شده	55164200		
	۴			-- از نخهای به رنگهای گوناگون	55164300		
	۴			-- چاپ شده	55164400		
	۴			-- سفید نشده یا سفیدشده	55169100		
	۴			-- رنگرزی شده	55169200		
	۴			-- از نخهای به رنگهای گوناگون	55169300		
	۴			-- چاپ شده	55169400		
ویژگی‌ها	۴			منسوج نباته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی *	56031110	منسوج نباته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی و ملحفه یکبار مصرف استریل مورد مصرف در پزشکی	۱۶۱
	۴				56031190		
	۴				56031210		
	۴				56031290		
	۴			-- ملحفه یکبار مصرف استریل مورد مصرف در پزشکی *	۵۶۰۳۱۳۹۰		
ویژگی‌ها	۴			منسوج نباته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی *	56031400		
	۴				56039100		

					56039200		
					56039300		
					56039400		
ویژگی ها	۴			- تورهای آماده شده برای ماهیگیری	56081100	تورهای آماده شده برای ماهیگیری توضیح: تور ماهیگیری از تاریخ ۱۲۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	۱۶۲
برچسب گذاری	۴			انواع فرش ماشینی *	۵۷۰۵۰۰۹۰	انواع فرش ماشینی	۱۶۳
ویژگی ها	۴			- از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان	58011000	پارچه های مخمل و پلوش تار و پودباف و پارچه های شنیل، غیر از پارچه های مشمول شماره ۵۸۰۲ یا توضیح : در صورتی که برای پارچه استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود	۱۶۴
	۴			- پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع نشده	58012100		۵۸۰۶
	۴			- سایر پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی قطع شده، راه راه (مخمل کبریتی Corduroy)	58012200		
	۴			- سایر پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی	58012300		
	۴			- پارچه های شنیل	58012600		
	۴			- پارچه مخمل و پلوش با پرز پودی	58013100		
	۴			- پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع شده، راه راه (مخمل کبریتی Corduroy)	58013200		
	۴			-- سایر	۵۸۰۱۳۳۹۰		
	۴			-- پارچه های شنیل	58013600		
	۴			-- پارچه های مخمل و پلوش	58013700		
	۴			- از سایر مواد نسجی	58019000		

	۴			- گاز، غیر از پارچه های باریک	58030000	گاز (Gauze) به غیر از پارچه های باریک مشمول رده ۵۸۰۶	۱۶۵
	۴			- توربافها و سایر پارچه های توری	58041000	تورباف ها (Tulle) و سایر پارچه های توری غیر از پارچه های تار و پودباف، کشاف یا قلاب باف؛ به صورت توب، نوار دانتل ها (Lace) یا فرم مشخص (In motifs) غیر از پارچه های مشمول شماره ۶۰۰۲ لغایت ۶۰۰۶	۱۶۶
	۴			- از الیاف سنتیک یا مصنوعی	58042100		
	۴			- از سایر مواد نسجی	58042900		
ویژگی ها						توضیح : پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند	
	۴			-- از پلی آمید ۶ آغشته شده	59021010	منسوج تایر ( پارچه استخوان بندی)	۱۶۷
	۴			-- از پلی آمید ۶ آغشته نشده	59021020		
	۴			-- از پلی آمید ۶ و ۶ آغشته شده	59021030		
	۴			-- از پلی آمید ۶ و ۶ آغشته نشده	59021040		
	۴			-- شیفر (Chiefer) مخصوص استخوان بندی لاستیک چرخ	59021050		
	۴			-- منسوج تایر ( پارچه استخوان بندی) *	59021090		
	۴			-- منسوج تایر ( پارچه استخوان بندی) از پلی استر آغشته شده *	59022010		
	۴			-- منسوج تایر ( پارچه استخوان بندی) از پلی استر آغشته نشده *	59022020		
ویژگی ها	۴			- منسوج تایر ( پارچه استخوان بندی) *	59029000		
	۴			- پارچه های معروف به «پرزبلند»	60011000	پارچه های مخلل و پلوش، از جمله پارچه های معروف به پرزبلند (long pile) و پارچه های پرز	۱۶۸
	۴			-- از پنبه	60012100	حلقوی، کشاف یا قلاب باف	
	۴			-- از الیاف سنتیک یا مصنوعی	60012200	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر	

	۴			- - از سایر مواد نسجی	60012900	اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود	
	۴			- - از پنبه	60019100	- پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند	
	۴			- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	60019200		
	۴			- - از سایر مواد نسجی	60019900		
ویژگی ها	۴			- - رنگ شده	60052200	پارچه های کشبا ف تاری ( از جمله آنهایی که به وسیله ماشین کشبا ف برآق بافی تهیه می شوند) غیر از پارچه های مشمول شماره ۶۰۰۱ لغایت ۴۰۰۴	۱۶۹
	۴			- - از نخهای با رنگهای مختلف	60052300		
	۴			- - چاپ شده	60052400	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود	
	۴			- - رنگ شده	60054200		
	۴			- - از نخهای با رنگهای مختلف	60054300	- پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند	
	۴			- - چاپ شده	60054400		
	۴			- - سایر	60059000		
ویژگی ها	۴			- - رنگ شده	60062200	سایر پارچه های کشبا ف یا قلاب باف	۱۷۰
	۴			- - از نخهای با رنگهای مختلف	60062300	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود	
	۴			- - چاپ شده	60062400		
	۴			- - رنگ شده	60063200		
	۴			- - از نخهای با رنگهای مختلف	60063300		
	۴			- - چاپ شده	60063400		

	۴			- رنگ شده	60064200	
	۴			- از نخهای با رنگهای مختلف	60064300	
	۴			- چاپ شده	60064400	
	۴			- سایر	60069000	
ویژگی ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61032900	لباس به صورت دست به صورت مجموعه (Ensemble)، ڑاکت، ڈاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا) مردانه یا پسرانه، کشاف با قلاب باف.
	۴			- از سایر مواد نسجی	61033900	توضیح : در صورتی که برای پوشاش استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود
	۴			- از سایر مواد نسجی	61034900	
ویژگی ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61059000	پیراهن مردانه یا پسرانه، کشاف یا قلاب باف
ویژگی ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61069000	پیراهن، بلوز(Blouse)، بلوز میزیه (Shirt blouse) زنانه یا دخترانه، کشاف یا قلاب باف.
ویژگی ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61089900	زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوبون، شورت (Slip) تنکه، پیراهن خواب، پیزا ماما، لباس توی خانه، لباس حوله ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشاف یا قلاب باف.
ویژگی ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61099000	تی شرت(T-shirt) ، زیرپوش چسبان و همانند کشاف یا قلاب باف.
ویژگی ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61109000	پیراهن یقه اسکی، پولوور (Pullover)، کاردیگان، جلیقه ها(Waist Coats) و اشیاء همانند، کشاف یا قلاب باف.
ویژگی ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61119000	لباس و منفرعات لباس نوزادان، کشاف یا قلاب باف
ویژگی ها	۴		COI الرام ارائه	- از سایر مواد نسجی	61121900	گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، کشاف یا قلاب باف.

ویزگی‌ها	۴			- از دیگر مواد منسوج	61152900	جوراب شلواری (Panty hose tights) جوراب های زنانه(Stockings) جوراب‌ها (Socks) و سایر جوراب آلات شامل جوراب آلات تراکمی (graduated) (Compression) درجه بندی شده (Veil) (برای مثال، جوراب‌های وارپس) و پای پوش‌ها (Soles) بدون بکار بردن کفه (Footwear) کشباf (Knitted) یا قلاب بافی شده	۱۷۹
ویزگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61159900	سایر متفرعات لباس دوخته و مهیا، کشباf یا قلاب باف، اجزاء لباس یا متفرعات لباس، کشباf یا قلاب باف.	۱۸۰
ویزگی‌ها	۴			- شال، اشارب، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و رویند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند	61171000	لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble) ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهm دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه(غیر از لباس شنا) مردانه یا پسرانه.	۱۸۱
ویزگی‌ها	۴			از سایر مواد نسجی(لباس بصورت مجموعه)	۶۲۰۳۲۹۰۰		
ویزگی‌ها	۴			از سایر مواد نسجی(ژاکت و ژاکت ورزشی)	۶۲۰۳۳۹۰۰		
ویزگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	62034900		
ویزگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	62059000	پیراهن مردانه یا پسرانه	۱۸۲
ویزگی‌ها	۴			از سایر مواد نسجی(پیراهن و بلوز)	۶۲۰۶۹۰۰	پیراهن و بلوز زنانه یا دخترانه	۱۸۳
ویزگی‌ها	۴	COI الزام ارائه		پوشک حفاظتی برای آتش نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها *	62114300	پوشک حفاظتی برای آتش نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها (تاریخ اجرا از ۱۳۹۷/۳/۱)	۱۸۴
ویزگی‌ها	۴				62114900		
ویزگی‌ها	۴			- پستان‌بند و سینه‌بند	62121000	پستان‌بند و سینه‌بند	۱۸۵
ویزگی‌ها	۴			- از الیاف سنتیک	62143000	شال، اشارب، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و رویند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند.	۱۸۶
ویزگی‌ها	۴			- از الیاف مصنوعی	62144000		
ویزگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	62149000		
ویزگی‌ها	۴	COI الزام ارائه		دستکش حفاظتی برای آتش نشانها(تاریخ اجرا از ۱۳۹۷/۳/۱)	62160000	دستکش حفاظتی برای آتش نشانها(تاریخ اجرا از ۱۳۹۷/۳/۱)	۱۸۷
ایمنی الکتریکی	۴			- پتوهای برقی	63011000	پتو - زیرانداز سفری - پتوهای برقی - تشکچه های برقی	۱۸۸

			- پتو و زیرانداز سفری (غیر از پتوی برقی) از الیاف سنتیک	63014000		
برچسب گذاری	۴		- سایر پتوها و زیراندازهای سفری توضیح : از این تعرفه تشکله های برقی از نظر ایمنی الکتریکی آزمون می گردند	63019000		
ویژگی ها	۴		- از الیاف سنتیک	63061200	روبوش کالا، پرده سایبان، پرده سایبان در و پنجره ،	۱۸۹ چادر
	۴		- از سایر مواد نسجی	63061900		
	۴		- از الیاف سنتیک	63062200		
	۴		- از سایر مواد نسجی	63062900		
	۴		- تشکهای بادی (Pneumatic)	63064000		
ویژگی ها	۴	COI الزام ارائه	کفشهای ضد آتش*	64011010	کفشهای ضد آتش و کفشهای ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه ای	۱۹۰
	۴		کفشهای ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه ای*	64011090		
ویژگی ها	۴	COI الزام ارائه	کفشهای ضد آتش و چکمه های آتش نشانی*	64021990	کفشهای ضد آتش و چکمه های آتش نشانی	۱۹۱
	۴			64022000		
	۴			64029100		
	۴			64029900		
ویژگی ها	۴		- سایر کفشهای که در قسمت جلو دارای سرپنجه محافظ فلزی باشند	64034000	کفشهای ایمنی و چکمه های طبی برای پسران ،	۱۹۲
	۴	برای کفش و چکمه آتش نشانی COI الزام ارائه	-- کفشهای ضد آتش و کفشهای ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه ای*	64035100	جوانان و مردان، کفشهای آتش نشانی، چکمه های آتش نشانی	
	۴			64035900		

	۴		<b>COI</b> <small>الزام ارائه</small>	- چکمه های طبی برای پسران ، جوانان و مردان*	64039100		
	۴		<b>COI</b> <small>الزام ارائه</small>	-- کفشهای ضد آتش و چکمه های آتش نشانی*	64039900		
	۴		<b>COI</b> <small>الزام ارائه</small>	-- کفشهای ضد آتش فاقد پنبه نسوز	64052010		
	۴		<b>COI</b> <small>الزام ارائه</small>	-- کفشهای آتش نشانی*	64052090		
	۴		<b>COI</b> <small>الزام ارائه</small>	- چکمه های طبی برای پسران ، جوانان و مردان*	64059000		
ویژگی ها	۴		<b>COI</b> <small>الزام ارائه</small>	-- کلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز	65061010	انواع کلاه ایمنی	۱۹۳
	۴			-- کلاه ایمنی موتورسواران	65061080		
	۴			-- سایر (انواع کلاه ایمنی)	65061090		
	۴			-- از کاتیوچو یا از ماده پلاستیک	65069100		
	۴			-- از سایر مواد	65069900		
ویژگی ها	۹			انواع عصای معلولین و انواع واکر*	66020000	-- انواع عصای معلولین و انواع واکر	۱۹۴
ویژگی ها	۶			-- انواع سنگهای برش و سایش*	68041000	انواع سنگهای برش و سایش* توضیح : سنگ های کف ساب مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	۱۹۵
	۶				68042100		
	۶				68042230		
	۶				68042290		
	۶				68042300		
ویژگی ها	۲	*	<b>COI</b> <small>الزام ارائه</small> برای عایق های Roberto by استثنای	-- عایق های رطوبتی مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، بی*	68071010	عایق های رطوبتی*	۱۹۶
	۲				68071090		

			ابروگام				
ویژگی‌ها	۲			---	بلوک و آجر برای ساختمان *	68101110	اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتن یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح شده
	۲			---	مورد مصرف در سقف، بام	68101190	
	۲			---	مورد مصرف برای سنجفراش	68101910	
	۲			---	از بتن	68101920	
	۲			---	از بتن	68101930	
ویژگی‌ها	۲			---	حاوی پنبه نسوز (Asbestos)	68114000	اشیاء ساخته شده از سیمان و پنبه نسوز، از سیمان و سلولر و همانند.
	۲		COI الزام ارائه	---	ورق‌های موجدار (Corrugated sheets)	68118100	
	۲		COI الزام ارائه	---	سایر ورق‌ها، پانل‌ها و سوفالهای (Tiles) و اقلام مشابه	68118200	
	۲		COI الزام ارائه	---	سایر اقلام (Articles)	68118900	
ویژگی‌ها	۲		COI الزام ارائه	پوشک حفاظتی برای آتش نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها *	68129100	پوشک حفاظتی برای آتش نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها (تاریخ اجرا از ۱۴۹۷/۲/۱)	
					68129900		
ویژگی‌ها	۸			---	لنٹ صفحه کلاچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری *	68132000	لنٹ صفحه کلاچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری
	۸					68138100	
	۸					68138900	
ویژگی‌ها	۲	*		---	آجر ساختمان	69041000	آجر ساختمان
	۲	*		---	آجر ساختمان *	69049000	
ویژگی‌ها	۲	*		---	سفال پوشش بام	69051000	سفال پوشش بام

	۲				69059000		
ویزگی‌ها	۲	*		لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله کشی از سرامیک.	69060000	لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله کشی از سرامیک	۲۰۳
ویزگی‌ها	۲	*		-- با ضریب جذب آب وزنی حداکثر ۰.۵ درصد	69072100	کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن احاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعب، از سرامیک، مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، بدون ورنی و بدون لعب از سرامیک، حتی روی تکیه گاه	۲۰۴
ویزگی‌ها	۲	*		-- با ضریب جذب آب وزنی بیش از ۰.۵ درصد و حداکثر ۱۰ درصد	69072200		
ویزگی‌ها	۲	*		-- با ضریب جذب آب وزنی بیش از ۱۰ درصد	69072300		
ویزگی‌ها	۲	*		-- مکعب های موزاییک کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی ۶۹۰۷۴۰ می شوند.	69073000		
ویزگی‌ها	۲	*		-- سایر	69074090		
ویزگی‌ها	۲		COI الازام ارائه برای فلاش تانک	- از چینی	69101000	ظرفشویی، روشوبی، پایه روشوبی، وان حمام، بیده، لگن مستراح، مخزن آب سیفون، آبریزگاه و ادوات ثابت همانند برای مصارف بهداشتی از سرامیک.	۲۰۵
	۲			- سایر	69109000		
ویزگی‌ها	۲			- ظروف غذاخوری و نوشیدنی چینی *	69111000	ظروف غذاخوری و نوشیدنی چینی	۲۰۶
ویزگی‌ها	۲			ظروف سرامیک غذاخوری و نوشیدنی *	69120010	ظروف سرامیک غذاخوری و نوشیدنی	۲۰۷
ویزگی‌ها	۲				69120090		
ویزگی‌ها	۲		COI الازام ارائه	شیشه های ساختمانی و شیشه جام *	70031220	شیشه های ساختمانی و شیشه جام	۲۰۸
	۲				70031290	توضیح: به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرگانی مبداء (COI) برای محمولة، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.	
	۲				70031990		
	۲				70032000		
	۲				70033000		

				شیشه های ساختمانی و شیشه جام *	70042020 70042090 70049020 70049090	شیشه های ساختمانی و شیشه جام توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصده وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرگانی مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصده بر عهده صاحب کالا می باشد.	۲۰۹
				شیشه های ساختمانی و شیشه جام *	70051010 70051020 70051030 70051090 70052110 70052120 70052130 70052190 70052910 70052920 70052930 70052940 70052990	شیشه فلوت(Float) و شیشه ای که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر. توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصده وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرگانی مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصده بر عهده صاحب کالا می باشد.	۲۱۰

	۲				70053000		
ویزگی‌ها	۲	*		شیشه‌های ایمنی خودرو و وسایل نقلیه زمینی *	70071110	شیشه ایمنی، مشکل از شیشه‌های آب داده یا چندلایه.	۲۱۱
	۲				70071190		
	۲				70071920		
	۲				70071990		
	۲				70072120		
	۲				70072190		
	۲			شیشه‌های ایمنی ساختمانی *	70072900		
ویزگی‌ها	۲	*		شیشه‌های عایق چند جداره برای مصارف ساختمانی *	70080010	شیشه‌های عایق چند جداره برای مصارف ساختمانی توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرگانی (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.	۲۱۲
	۲				70080020		
	۲				70080090		
ویزگی‌ها	۸			- آینه خودرو *	70091000	آینه خودرو	۲۱۳
ویزگی‌ها	۶			ظروف غذاخوری و نوشیدنی ، فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلاً تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی (از جمله فلاسک چای) *	۷۰۱۰۹۰۹۰	ظروف غذاخوری و نوشیدنی‌ها - فلاسک‌ها	۲۱۴
ویزگی‌ها	۲			لیوان برای نوشیدنی *	۷۰۱۳۲۸۰۰	ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای سرمهیز، آشپزخانه	۲۱۵
	۲				۷۰۱۳۳۴۰۰		
	۲				۷۰۱۳۳۷۰۰		

	۲			ظروف شیشه ای غذاخوری و ظروف مورد مصرف برای پخت و پز *	70134119	
	۲				70134190	
	۲			-- اوپال	70134210	
ویژگی ها	۲			ظروف شیشه ای غذاخوری و نوشیدنی *	70134290	
	۲			-- سایر	70139119	
	۲			-- ساخته شده بصورت ماشینی	70139190	
	۲			ظروف شیشه ای غذاخوری و نوشیدنی *	70139990	
ویژگی ها	۱۰			-- جهت ایمنی جاده ها	70182010	دانه های شیشه ای (جهت ایمنی جاده ها) مورد استفاده در خط کشی جاده ها(گلاسپید)
	۱۰			-- جهت ایمنی جاده ها	70189020	
ویژگی ها	۲			-- پشم شیشه	70193910	پشم شیشه
مقاومت در برابر آتش	۲	COI <small>الزم ارائه</small>		در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق) *	70200099	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق) <b>توضیح :</b> در و پنجره مقاوم در برابر آتش از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.
ویژگی ها	۶			-- نقره آلیاژی به صورت مفتول یا نوار	71069210	نقره از جمله نقره آبکاری شده با طلا یا پلاتین) به اشکال خام یا نیمه ساخته، یا به شکل پودر
	۶			-- سایر	71069290	
ویژگی ها	۶			-- پودر	71081100	طلا (از جمله طلای آبکاری شده با پلاتین) به اشکال خام یا نیمه ساخته، یا به شکل پودر.
	۶			-- دیگر اشکال نیمه ساخته	71081300	
ویژگی ها	۶			- به صورت طومار (Coil)، فقط گرم نورده شده، دارای طرح و نقش به صورت بر جسته	72081000	محصولات تخت نورده شده از آهن یا از فولادهای غیرمزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر، گرم

	۶			- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72082500	نوردشده، روکش نشده، آبکاری نشده و انود نشده.
	۶			- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72082600	
	۶			- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72082700	
	۶			--- به ضخامت ۱۶ میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72083610	
	۶			--- سایر	72083790	
	۶			- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72083800	
	۶			- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72083900	
	۶			- به صورت غیر طومار، فقط گرم نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته	72084000	
	۶			--- ورق به عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085110	
	۶			--- سایر	72085190	
	۶			--- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085210	
	۶			--- سایر	72085290	
	۶			--- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085310	
	۶			--- سایر	72085390	
	۶			-- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر و با ضخامت بیشتر از ۲/۵ میلیمتر	72085410	
	۶			--- سایر	72085490	
	۶			- سایر	72089000	

	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	72091500	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولاد غیرمزوج، با پهنهای ۶۰۰ میلیمتر یا بیشتر، سرد نوردشده، روکش نشده، آبکاری نشده یا اندوختن شده.	۲۲۲
	۶			-- به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72091600		
	۶			-- به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند	72091700		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	72091800		
ویژگی‌ها	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	72092500		
	۶			-- به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72092600		
	۶			-- به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند	72092700		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	72092800		
	۶			- سایر	72099000		
	۶			-- به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر	72101100	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج، با پهنهای ۶۰۰ میلیمتر یا بیشتر، روکش شده، آبکاری شده یا اندوده شده.	۲۲۳
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	72101200		
	۶			- آبکاری شده (Plated) یا اندوده شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و قلع	72102000		
	۶			- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریق الکترولیت	72103000		
ویژگی‌ها	۶			-- کنگرهای	72104100		
	۶			- سایر	72104900		
	۶			- آبکاری شده (Plated) یا اندوده شده با اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم	72105000		
	۶			- آبکاری شده یا اندوده شده با آلیاژهای روی - آلومینیوم	72106100		

	۶			-- سایر	72106900		
ویزگی‌ها	۶			- رنگ‌شده، ورنیزده یا انود شده با مواد پلاستیک با ضخامت حداقل ۰/۴ و حداکثر ۰/۶ میلیمتر و عرض حداقل ۶۰۰ و کمتر از ۱۱۰۰ میلیمتر	72107010		
	۶			-- سایر	72107090		
	۶			-- سایر	72109000		
	۶			- نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیاردار بسته (Closed box pass)، با پهنه‌ای بیش از ۱۵۰ میلیمتر و ضخامت ۴ میلیمتر یا بیشتر، به صورت غیر طومار و بدون طرح و نقش بر جسته	72111300	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیرمزوج، با پهنه‌ای کمتر از ۶۰۰ میلیمتر، روکش نشده؛ آبکاری نشده یا انود نشده.	۲۲۴
ویزگی‌ها	۶			-- سایر، به ضخامت ۰/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72111400		
	۶			-- با ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72111910		
	۶			-- سایر	72111990		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72112310		
	۶			-- سایر	72112390		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72112910		
	۶			-- نوار با عرض کمتر از ۱۰۰ میلیمتر، ضخامت حداقل ۰/۵ میلیمتر و کمتر از ۱/۲ میلیمتر و مقاومت کششی بیشتر از ۱۰۰۰ مگا پاسکال	72112920		
	۶			-- سایر	72112990		
	۶			- سایر	72119000		
ویزگی‌ها	۶			- آبکاری شده یا انود شده با قلع	72121000	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیرمزوج، با پهنه‌ای کمتر از ۶۰۰ میلیمتر، روکش	۲۲۵

	۶			- آبکاری شده یا انوده شده با روی به طریقه الکتروولیت	72122000	شده، آبکاری شده یا انود شده.	
	۶			-- ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از ۱/۵ میلیمتر	72123010		
	۶			-- ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از ۰/۳ میلیمتر	72123020		
	۶			-- سایر	72123090		
	۶			- نوار فولادی غیر ممزوج پوشش داده شده با روی و پلیمر به ضخامت حداقل ۰/۵ میلیمتر و عرض حداقل ۶۰ میلیمتر	۷۲۱۲۴۰۱۰		
	۶			-- سایر	۷۲۱۲۴۰۹۰		
	۶			-- با پوشش آومینایز	72125010		
	۶			-- سایر	72125090		
	۶			- روکش شده	72126000		
ویژگی ها	۶			-- میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر	72131010	میله ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.	۲۲۶
	۶			-- سایر	72131090		
	۶			- سایر، از فولادهای غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) - Non-( alloy free-cutting steel	72132000		
	۶			-- به صورت کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر (مفتول فولادی ۵/۵ میلیمتر پرکرین)	72139110		
	۶			-- مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری	72139120		
	۶			-- سایر	72139190		
	۶			-- سایر	72139900		
	۶			- آهنگری شده	72141000	سایر میله ها از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج فقط	۲۲۷
ویژگی ها						آهنگری شده، گرم نورد شده یا گرم کشیده شده یا	

	۶		- دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافتنگی‌هایی باشند که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده‌اند.	72142000	گرم اکسترود شده، همچنین آنهایی که بعد از نورد شدن تاب داده شده‌اند.	
	۶		- سایر، از فولادهای غیرمزوج تراشکاری (خوش تراش)	72143000		
	۶		- - با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مریع)	72149100		
	۶		- - سایر	72149900		
ویژگی‌ها	۶		- از فولاد غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده	72151000	سایر میله‌ها از آهن یا از فولادهای غیرمزوج	۲۲۸
	۶		- سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	72155000		
	۶		سایر	72159000		
ویژگی‌ها	۶		- پروفیل با مقطع U، I یا H، فقط گرم نورده شده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با بلندی کمتر از ۸۰ میلیمتر	72161000	پروفیل(profile) از آهن یا از فولادهای غیرمزوج	۲۲۹
	۶		- - پروفیل با مقطع I	72162100		
	۶		- - پروفیل با مقطع T	72162200		
	۶		- - پروفیل با مقطع U	72163100		
	۶		- - پروفیل با مقطع I	72163200		
	۶		- - پروفیل با مقطع H	72163300		
	۶		- -- با بلندی ۸۰ میلیمتر و حداقل ۱۶۰ میلیمتر	72164010		
	۶		--- سایر	72164090		
	۶		- سایر پروفیل‌ها، فقط گرم‌نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اگسترود شده	72165000		

	۶			-- حاصل از محصولات تخت نورد شده (Flat-rolled products)	72166100		
	۶			-- سایر	72166900		
	۶			- سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخت نورد شده (Products Flat-rolled)	72169100		
	۶			-- انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور	72169910		
	۶			-- سایر	72169990		
ویژگی‌ها	۶			- آبکاری نشده یا اندودنشده، حتی صیقل شده	72171000	مفتول از آهن یا از فولادهای غیرمزوج.	۲۳۰
	۶			-- سایر	72172090		
	۶			-- سایر	72173090		
	۶			- سایر	72179090		
ویژگی‌ها	۶			-- به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	72191100	محصولات تخت نورد شده از فولاد زنگ نزن، با پهنهای 600 میلیمتر یا بیشتر.	۲۳۱
	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر ولی حداقل ۱۰ میلیمتر	72191200		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72191300		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72191400		
	۶			-- به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	72192100		
	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر و حداقل ۱۰ میلیمتر	72192200		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72192300		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72192400		

	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72193100		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72193200		
	۶			-- به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72193300		
	۶			-- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر و حداقل ۱ میلیمتر	72193400		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72193500		
	۶			- سایر	72199000		
ویژگی‌ها	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72201100	محصولات تخت نوردشده از فولاد زنگ نزن، با پهنهای کمتر از ۶۰۰ میلیمتر.	۲۳۲
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72201200		
	۶			- فقط سرد نوردشده	72202000		
	۶			- سایر	72209000		
ویژگی‌ها	۶			میله‌ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از فولاد زنگ نزن.	72210000	میله‌ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از فولاد زنگ نزن.	۲۳۳
ویژگی‌ها	۶			-- با سطح مقطع دایره	72221100	سایر میله‌ها از فولاد زنگ نزن، پروفیل از فولاد زنگ نزن.	۲۳۴
	۶			- سایر	72221900		
	۶			- میله‌ها، فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده	72222000		
	۶			- سایر میله‌ها	72223000		
	۶			- پروفیل	72224000		
ویژگی‌ها	۶			مفتول از فولاد زنگ نزن.	72230000	مفتول از فولاد زنگ نزن.	۲۳۵

			- سایر، فقط گرم نورد شده، به صورت طومار	72253000	محصولات تخت نورد شده از سایر فولادهای ممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر	۲۳۶
	۶		-- با پهنای بیش از ۱۲۰۰ میلیمتر	72254010		
	۶		-- سایر	72254090		
	۶		- سایر، فقط سرد نورد شده	72255000		
	۶		-- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکتروولیت	72259100		
	۶		-- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به نحوی دیگر	72259200		
	۶		-- سایر	72259900		
	۶		- از فولادهای تندربر	72262000	محصولات تخت نورد شده از سایر فولادهای ممزوج، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر	۲۳۷
	۶		-- فقط گرم نورد شده	72269100		
	۶		-- فقط سرد نورد شده	72269200		
	۶		-- سایر	72269900		
	۶		- از فولادهای تندربر	72271000	میله ها، گرم نورد شده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از سایر فولادهای ممزوج.	۲۳۸
	۶		- از فولادهای سیلیکو منگنز	72272000		
	۶		- سایر	72279000		
	۶		- میله ها، از فولادهای تندربر	72281000	سایر میله ها، از سایر فولادهای ممزوج؛ پروفیل، از سایر فولادهای ممزوج، از فولادهای ممزوج یا غیرممزوج.	۲۳۹
	۶		- میله ها، از فولاد سیلیکو منگنز	72282000		
	۶		- با سطح مقطع مثلث توپر	72283010		
	۶		- سایر	72283090		

	۶			- سایر میله‌ها، فقط آهنگری شده	72284000		
	۶			- سایر میله‌ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	72285000		
	۶			- سایر میله‌ها	72286000		
	۶			- پروفیل	72287000		
ویزگی‌ها	۶			- از فولادهای سیلیکومنگنز	72292000	مفتول از سایر فولادهای ممزوج	۲۴۰
	۶			-- از فولاد فنری کرم سیلیکون	72299010		
	۶			-- از فولاد فنری کرم وانادیوم	72299020		
ویزگی‌ها	۶			-- - مفتول‌های ممزوج سرد کشیده شده، آنیل و فسفاته شده به صورت کلاف به قطر ۲ تا ۳۵ میلیمتر	72299030		
	۶			-- - سایر	72299090		
ویزگی‌ها	۶			- سرد کشیده شده (Cold-drawn) یا سرد نورد شده (Cold-reduced (rolled) سرد از ضخامت آن کاسته شده)	73043100	لوله‌ها و پروفیل‌های توخالی، بدون درز، از آهن یا از فولاد (غیر از چدن)	۲۴۱
	۶			-- سایر	73043900		
	۶			- سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده)	73044100		
	۶			-- سایر	73044900		
	۶			- سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده)	73045100		
	۶			-- سایر	73045900		
	۶			- سایر	73049000		

ویزگی‌ها	۶			- جوش داده شده از درازا با قوس (ARC) الکتریکی غوطه‌ور	73051100	سایر لوله‌ها (مثلاً، جوش داده شده، پرج شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، با سطح مقطع عرضی ۴۰/۶ میلیمتر / مدور، که قطر خارجی آن بیش از ۴ باشد، از آهن یا از فولاد.	۲۴۲
	۶			-- سایر، جوش داده شده از درازا	73051200		
	۶			-- آندود شده (Coating)	73051910		
	۶			-- سایر	73051990		
ویزگی‌ها	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰/۳/۲ میلیمتر	73061110	سایر لوله‌ها و پروفیل‌های توانالی (مثلاً، با درز جوش داده شده یا جوش داده نشده، پرج شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، از آهن یا از فولاد.	۲۴۳
	۶			-- با قطر خارجی حداقل ۲۰/۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰/۶/۴ میلیمتر	73061190		
	۶			-- آندود شده (Coating)	73061910		
	۶			-- سایر	73061990		
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰/۳/۲ میلیمتر	73062110		
	۶			-- با قطر خارجی حداقل ۲۰/۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰/۶/۴ میلیمتر	73062190		
	۶			-- سایر	73062900		
	۶			-- لوله‌ها با قطر خارجی یک سانتی‌متر و کمتر	73063010		
	۶			-- لوله‌ها با قطر خارجی بیش از ۱۰ میلیمتر و کمتر از ۲۰/۳/۲ میلیمتر	73063020		
	۶			-- سایر لوله‌ها با قطر خارجی ۲۰/۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰/۶/۴ میلیمتر	73063090		
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰/۳/۲ میلیمتر	73064010		
	۶			-- با قطر خارجی حداقل ۲۰/۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰/۶/۴ میلیمتر	73064090		
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰/۳/۲ میلیمتر	73065010		

ویزگی‌ها	۶			-- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73065090	لوازم یا اتصالات لوله کشی توضیح : کوپلینگ حفاری مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	۲۴۴
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73066110		
	۶		COI الزام ارائه	-- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73066190		
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73066910		
	۶			-- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73066990		
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	۷۳۰۶۹۰۱۰		
	۶		COI الزام ارائه	-- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73069090		
	۶			-- از چدن غیر چکش خوار	۷۳۰۷۱۱۰		
	۶			-- سایر	۷۳۰۷۱۹۰		
	۶			-- فلانچ (Flange)	73072100		
	۶			-- زانوبی و مهره و ماسوره حديدة شده	73072200		
	۶			-- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)	73072300		
	۶			-- اندود شده	۷۳۰۷۲۹۱۰		
	۶			-- سایر به استثناء کوپلینگ حفاری	۷۳۰۷۲۹۹۰		
	۶			-- فلانچ (Flange)	73079100		
	۶			-- زانوبی و مهره و ماسوره (Sleeve) حديدة شده	73079200		
	۶			-- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)	73079300		
	۶			-- سایر	73079900		

ویژگی‌ها	۶		COI <b>الزام ارائه</b>	درب اتوماتیک طبقات آسانسور	۷۳۰۸۳۰۱۰	درب اتوماتیک طبقات آسانسور	۲۴۵
مقاومت در برابر آتش	۶		COI <b>الزام ارائه</b>	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (صد حریق) *	۷۳۰۸۳۰۹۰	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (صد حریق)	۲۴۶
ویژگی‌ها	۵			-- قوطی نوشابه و آبمیوه	۷۳۱۰۲۱۱۰	قطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو، قوطی اسپری	۲۴۷
	۵			-- قوطی کمپوت و کنسرو	73102120		
	۵			-- قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو *	73102190		
	۵			-- قوطی اسپری	73102910		
	۵			-- قوطی اسپری ، قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو *	73102990		
ویژگی‌ها	۶		COI <b>الزام ارائه</b>	-- مخزن ویژه گاز CNG برای خودرو و جایگاه های سوخت فاقد درز جوشکاری با حداقل تحمل فشار ۲۰۰ بار	73110010	ظروف چدنی، آهنی یا فولادی برای گازهای فشرده یا مایع شده	۲۴۸
	۵			-- قوطی اسپری	73110020		
	۶			-- سایر	73110090		
ویژگی‌ها	۶	*		-- کابل پیش تنبیده چند رشته به هم تابیده فولادی به قطر هر رشته ۳ تا ۱۰ میلیمتر به صورت کلاف، حتی با روکش پلاستیکی یا گالوانیزه جهت استفاده در بتن	۷۳۱۲۱۰۲۰	مفتول به هم تابیده، سیم بکسل ( طناب فولادی)، طناب، کابل، نوار گیس باف، (Plaited band) طناب بار (Sling) و اشیاء همانند، از آهن یا فولاد، عایق نشده برای مصرف برق.	۲۴۹
	۶			-- سایر مفتول های به هم تابیده، طناب و کابل	73121090		
	۶			- سایر	73129000		
ویژگی‌ها	۶			-- زنجیر موتور سیکلت *	۷۳۱۵۱۱۰۰	زنجیر موتور سیکلت	۲۵۰
ویژگی‌ها	۶			- زنجیر مانع لغزندگی خودرو *	73152000	زنجیر مانع لغزندگی ( زنجیر چرخ خودرو)	۲۵۱

ویزگی‌ها	۶			*میخ، میخ سرپهن (Tack)	73170000	انواع میخ	۲۵۲
ویزگی‌ها	۶			-- از جنس استنلس استیل	73181110	پیچ، پیچ مهره خور، مهره، مهره پیچ بزرگ (Coach)، قلاب پیچی (Screw hook)، میخ پرج از چدن، آهن یا از فولاد.	۲۵۳
	۶			-- سایر	73181190		
	۶			-- از جنس استنلس استیل	73181210		
	۶			-- سایر	73181290		
	۶			-- از جنس استنلس استیل	73181310		
	۶			-- سایر	73181390		
	۶			-- از جنس استنلس استیل	73181410		
	۶			-- سایر	73181490		
	۶			-- از جنس استنلس استیل	73181510		
	۶			-- سایر	73181590		
	۶			-- از جنس استنلس استیل	73181610		
	۶			-- سایر مهره‌ها به استثناء مهره‌های حفاری	73181690		
ویزگی‌ها	۶	*		-- سایر	73181900	فnerهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه	۲۵۴
	۶			-- میخ پرج	73182300		
ویزگی‌ها	۶	*		فnerهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه *	۷۳۲۰۱۰۰	بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ (از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)،	۲۵۵
	۶			-- اجاق گاز فردار مبله	73211110		

	۶			-- اجاق گاز رومیزی توکار	73211120	بریان کن، (Barbecue)، کباب پز اجاق گازدستی، خوراک گرم کن و وسایل (Plate-Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی.	
	۶			-- فر گازی توکار	73211130	- بخاری برقی خانگی مشمول برچسب	
	۶			-- سایر	73211190	- انرژی بوده و ورود آن ها با گردید پایین تراز B ممنوع می باشد.	
	۶			-- با سوخت مایع	73211200	- وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی و	
	۶			-- سایر به استثناء وسایل با سوخت جامد (Solid fuel) *	73211900	- بخاری گازسوز دودکش دار و بدون دودکش مشمول معیار مصرف انرژی و نسب برچسب انرژی می باشند.	
	۶			-- با سوخت گازی یا هم با گاز و هم با سایر سوختها	73218100		
	۶			-- با سوخت مایع	73218200		
ویژگی ها	۶		COI الزام ارائه	-- از چدن	73221100	رادیاتور برای حرارت مرکزی، با گرم کننده غیربرقی، و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد، گرم کننده هوا و توزیع کننده های هوای گرم (از جمله توزیع کننده هایی که عمل توزیع هوای تازه یا مطبوع را نیز انجام می دهند)، با گرم کننده غیربرقی، دارای یک بادزن یا موتور محرک (Ventilator) یا دم موتوری (Blower) و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد	۲۵۶
	۶		COI الزام ارائه	-- سایر	73221900	(رادیاتورهای فولادی مشمول نصب برچسب انرژی می باشند و امکان انجام آزمون آنها در داخل کشور وجود دارد)	
	۶		COI الزام ارائه	--- اجزا و قطعات دستگاه های گرما تاب که در آنها انتقال حرارت به روش تابش بوده و با سوخت گاز کار می کند.	73229010		
	۶		COI الزام ارائه	-- سایر	73229090		
ویژگی ها	۶			ظروف غذاخوری و نوشیدنی، ظروف مورد مصرف برای پخت و پز، قاشق و چنگال و کارد، کتری رو گازی، دیگ زودپز *	7۳۲۳۹۱۹۰	ظروف غذاخوری و نوشیدنی، ظروف مورد مصرف برای پخت و پز، قاشق و چنگال، کارد، کتری رو گازی، دیگ زودپز	۲۵۷
	۶				7۳۲۳۹۲۹۰		
	۶				7۳۲۳۹۳۹۰		
	۶				7۳۲۳۹۴۹۰		
	۶				7۳۲۳۹۹۹۰		

ویژگی‌ها	۶			- ظرفشویی و روشویی، از فولاد زنگنزن	73241000	ظرفشویی و روشویی، از فولاد زنگنزن	۲۵۸
ویژگی‌ها	۶			- - براساس مس - نیکل (Cupro-nickel) یا مس - نیکل - روی (Nickel-silver) (ورشو)	74112200	لوله های مسی	۲۵۹
ویژگی‌ها	۶			طناب، کابل، نوار گیس باف و همانند، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.	74130000	طناب، کابل، نوار گیس باف و همانند، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.	۲۶۰
ویژگی‌ها	۵			لafاف های چند لایه مخصوص بسته بندی با لایه های پلی مری و آلومنیومی * :	76071110	لafاف های چند لایه مخصوص بسته بندی با لایه های پلی مری و آلومنیومی	۲۶۱
				بسته های چند لایه مقواپی پلی مری با لایه آلومنیوم			
	۵			برای مواد خوراکی	76071190		
	۵			کیسه های پلاستیکی با لایه آلومنیوم جهت بسته بندی			
	۵			آب میوه	76071910		
	۵			کیسه های قابل انعطاف چند لایه از پلیمر و آلومنیوم	76071990		
ویژگی‌ها				برای بسته بندی مواد غذایی به روش آسپتیک			
				لafاف های آماده شده با لایه آلومنیوم برای بسته بندی			
				مواد خوراکی	76072000		
				توبه های چند لایه پلیمری آلومنیومی برای بسته بندی			
				بسته بندی زعفران، کیسه های قابل انعطاف چند لایه با آلومنیوم			
				انواع بسته بندی مواد خوراکی در ظروف شکل داده شده (استرال) از مواد پلیمری و ورق های آلومنیوم			
				فویل آلومنیوم جهت بسته بندی مواد خوراکی			
				بسته بندی لافاف های چند لایه جهت بسته بندی تک			
				نفره مواد غذایی (ساشه)			
ویژگی‌ها	۶		COI <small>الزام ارائه</small>	کوپلینگ درپوش دار و کوپلینگ ثابت شیلنگ آتش نشانی *	7609000	کوپلینگ درپوش دار و کوپلینگ ثابت شیلنگ آتش نشانی	۲۶۲
ماقاومت دربرابر آتش	۶		COI <small>الزام ارائه</small>	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق) *	76101000	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)	۲۶۳

						<b>توضیح :</b> در و پنجره مقاوم در برابر آتش از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.	
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	*(Fire damper) دمپرهای آتش نشانی و دمپرهای ضد حریق	76109090	دمپرهای آتش نشانی و دمپرهای ضد حریق (Fire damper)	۲۶۴
ویژگی‌ها	۵			-- قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی	76129020	<b>توضیح :</b> دمپرهای آتش نشانی و دمپرهای ضد حریق از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.	۲۶۵
ویژگی‌ها	۵			-- ظروف بدون درز برای بسته بندی مواد غذایی	76129030		
ویژگی‌ها	۵			-- ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد غذایی *	76129090		
ویژگی‌ها	۵			-- سایر	76130090	ظروف الومینیومی برای گازهای فشرده یا مایع شده.	۲۶۶
ویژگی‌ها - مصرف انرژی	۶			-- رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی	۷۶۱۵۱۰۱۰	ظروف آشپزخانه ای الومینیومی با پوشش نچسب (ظروف آشپزخانه ای تلفون) و رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی	۲۶۷
ویژگی‌ها	۶			ظروف آشپزخانه ای الومینیومی با پوشش نچسب (ظروف آشپزخانه ای تلفون) و ظروف مورد مصرف در پخت و پز *	۷۶۱۵۱۰۹۰		
ویژگی‌ها	۶			- بیل و بیلچه	820111000	بیل	۲۶۸
ویژگی‌ها	۶			* تیشه بنایی، تبر	82014000	<b>توضیح :</b> انواع تبر و تیشه بنایی از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.	۲۶۹
ویژگی‌ها	۶			- اره دستی	82021000	اره و تیغه اره	۲۷۰
	۶			- تیغه اره‌های مستقیم برای کارکردن روی فلزات	82029100		

ویزگی‌ها	۶			انواع سوهان و چوب ساب*	82031000	<p>انبردست (از جمله انبردست‌های برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند و قیچی فلزبری، انواع سوهان و چوب ساب</p> <p><b>توضیح:</b> انواع سوهان و چوب ساب از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ مشمول استاندارد اجباری می‌باشند.</p>	۲۷۱
ویزگی‌ها	۶			- انبردست (از جمله انبردست‌های برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند	82032000		
ویزگی‌ها	۶			* قیچی فلزبری	۸۲۰۳۳۰۰۰		
ویزگی‌ها	۶			--- مجموعه آچار قفل بازن	82041110		
ویزگی‌ها	۶			--- سایر	82041190		
ویزگی‌ها	۶			-- دارای دندانه متغیر	82041200		
ویزگی‌ها	۶			- آچاربکس، حتی دارای دسته	82042000		
ویزگی‌ها	۶	COI الزام ارائه		- ابزار برای سوراخ کردن، حدیده کردن یا قلاویز کردن	82051000	<p>ابزارهای دستی</p> <p><b>توضیح:</b> انواع جکش مهندسی، سریپهن، میخ کش، سرگرد، پوسته زدا، درودگری، سنگین فولادی، الومینیومی، مسی، لاستیکی، چوبی و پتک فولادی*</p>	۲۷۳
ویزگی‌ها	۶			- جکش مهندسی، سریپهن، میخ کش، سرگرد، پوسته زدا، درودگری، سنگین فولادی، الومینیومی، مسی، لاستیکی، چوبی و پتک فولادی*	۸۲۰۵۲۰۰۰		
ویزگی‌ها	۶			-- پیچ گوشتشی با حسگر ولتاژ	۸۲۰۵۴۰۱۰		
ویزگی‌ها	۶			-- سایر	۸۲۰۵۴۰۹۰		
ویزگی‌ها	۶			* آچار آلن	۸۲۰۵۵۹۰۰		
ویزگی‌ها	۶			* گیره لوله رومیزی - گیره رومیزی	82057000		
ویزگی‌ها	۶			- برای ماشین‌های کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری	82084000	<p>کارد و تیغه‌های برنده برای ماشین‌های کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری</p> <p><b>توضیح:</b> انواع قلم فولادی، سنبه فولادی و سنبه حکاکی از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ مشمول استاندارد اجباری می‌باشند.</p>	۲۷۴
ویزگی‌ها	۶			* قلم فولادی، سنبه فولادی و سنبه حکاکی	82090000	<p>قلم فولادی، سنبه فولادی و سنبه حکاکی</p> <p><b>توضیح:</b> انواع قلم فولادی، سنبه فولادی و سنبه حکاکی از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ مشمول استاندارد اجباری می‌باشند.</p>	۲۷۵

						<b>باشند.</b>
ویزگی ها	۶			فاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای *	۸۲۱۱۱۰۰	۲۷۶ فاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای
	۶				۸۲۱۱۹۱۰۰	
	۶				۸۲۱۱۹۲۹۰	
ویزگی ها	۶			-- تیغ دولبه بدون دسته (double edge)	82129010	تیغ دولبه بدون دسته
ویزگی ها	۶			فاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای *	۸۲۱۵۲۰۰	۲۷۸ فاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای
	۶				۸۲۱۵۹۹۹۰	
ویزگی ها	۶		<b>COI</b> <small>الزام ارائه</small>	- قفل آویز	۸۳۰۱۱۰۰	۲۷۹ قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتوری به کار می رود و قفل درب آسانسور و قفل آویز
	۶			- قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتوری به کار می رود	83012000	
	۶			-- قفل درب آسانسور *	۸۳۰۱۴۰۹۰	
ویزگی ها	۶			-- دارای روکش	83071010	۲۸۰ لوله های قابل انحناء از فلزات معمولی با یا بدون ملحقات.
	۶			-- سایر	83071090	
	۶			- از سایر فلزات معمولی	83079000	
ویزگی ها	۶			- میخ پرج های لوله ای و چاکدار	83082000	میخ پرج های لوله ای و چاکدار
ویزگی ها	۶			- الکترودهای اندوشدده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی	83111000	۲۸۲ انواع الکترود جوشکاری
	۶			- مفتول های پرشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی	83112000	
	۶			- میله های اندوشدده و مفتول های پرشده، برای لحیم کاری یا جوشکاری با شعله، از فلزات معمولی	83113000	

	۶			- سایر	83119000	
ویژگی‌ها	۶		COI	الزام ارائه	-- دیگهای بخار آب لوله‌ای با تولید بخار بیشتر از ۴۵ تن در ساعت	84021100
	۶		COI	الزام ارائه	-- دیگهای بخار آب لوله‌ای با تولید حداکثر ۴۵ تن بخار در ساعت	84021200
	۶		COI	الزام ارائه	- - سایر دیگهای مولد بخار، همچنین دیگهای مختلط بخار (Hybrid)	84021900
	۶		COI	الزام ارائه	- دیگهای مولد آب فوق العاده گرم	84022000
	۶		COI	الزام ارائه	- دیگهای آب گرم حرارت مرکزی غیراز آنهایی که مشمول شماره ۸۴۰۲ می‌باشند. ( دیگهای بخار با توان ورودی حداکثر ۷۰ کلووات مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد برچسب انرژی می‌باشد )	84031000
ویژگی‌ها	۶					۲۸۴
توان - مصرف انرژی	۶			-- دوزمانه	84073110	دیگهای آب گرم حرارت مرکزی غیراز آنهایی که مشمول شماره ۸۴۰۲ می‌باشند. ( دیگهای بخار با توان ورودی حداکثر ۷۰ کلووات مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد برچسب انرژی می‌باشد )
	۶			-- دوزمانه	84073210	موتورهای پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی تناوبی یا دوار
	۶			-- دوزمانه	84073310	توضیح : از این تعریف ها فقط موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی از نظر تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی مشمول استاندارد اجباری می باشند و برای مابقی موتورها فقط آزمون توان انجام می شود.
	۶			-- سایر برای انواع موتور سیکلت	84073330	
	۶			-- دوگانه سوز (بنزین و گاز)	84073340	
	۶			-- سایر	84073390	
	۶			-- گازسوز و دوگانه سوز (بنزین و گاز)	84073410	
	۶			-- سایر	84073490	
	۶			- سایر موتورها	84079000	
توان - مصرف انرژی	۶			-- گاز سوز (پایه گازسوز)	84082010	موتورهای پیستونی درون سوز تراکمی - احتراقی
						۲۸۶

	۶			--- سایر	84082090	(موتورهای دیزل و نیمه دیزل)	
	۶			- سایر موتورها با قدرت تا ۱۵۰ اسب بخار	84089010	توضیح :	
	۶			--- سایر	84089090	موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی از نظر تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی مشمول استاندارد اجباری می باشند.	
ویزگی ها	۶	*		--- کیت کامل گازسوز	84099110	موتورهای دیزل لکوموتیوها، موتورهای دیزل کشتی، شناورها و موتورهای دیزل ساکن مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	۲۸۷
	۶	*		--- کیت کامل گازسوز	۸۴۰۹۹۹۱۰	اجزاء و قطعاتی موتورهای گازسوز و کیت کامل گازسوز	
ویزگی ها	۶		COI <small>الزام ارائه</small>	--- پمپ انژکتور موتورهای دیزلی و نیمه دیزلی	۸۴۱۳۳۰۱۰	پمپ انژکتور خودرو، پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان *	۲۸۸
	۶		COI <small>الزام ارائه</small>	--- پمپ سوخت خودروهای بنزینی انژکتوری	۸۴۱۳۳۰۲۰	پمپ سوخت خودرو، پمپ کولر آبی *	
	۶		COI <small>الزام ارائه</small>	--- پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ آب خودرو*	۸۴۱۳۳۰۳۰	توضیح :	
	۶		(به استثناء پمپ آب خودرو)		۸۴۱۳۳۰۹۰	شیر آتش نشانی و الکتروپمپ آب	
	۶				۸۴۱۳۶۰۲۰	خانگی از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ مشمول	
	۶				۸۴۱۳۶۰۳۰	استاندارد اجباری می باشند.	
	۶				۸۴۱۳۶۰۹۰		
ویزگی ها - ایمنی الکتریکی	۶			--- پمپ کولر آبی	84137010		
ویزگی ها	۶		الزام ارائه COI <small>( به استثناء پمپ</small>	--- پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ آب خودرو <b>شیر آتش نشانی *</b>	84137090		

			آب خودرو)				
ایمنی الکتریکی و عملکردی	۶			الکتروپمپ آب خارجی*	۸۴۱۳۸۲۰۰		
ویژگی ها	۶		COI	الزام ارائه	-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریبوئی (سازگار با لایه ازون) با قدرت حداکثر یک اسب بخار (۷۵ کیلووات) با ضرب کارایی حداقل ۱/۳۵	۸۴۱۴۳۰۱۱	انواع کمپرسور یخچال، هود آشپزخانه و بادزن ها، کلاهک های تسویه یا تخلیه هوا توام با بادزن حتی مجهر به فیلتر.
ویژگی ها	۶		COI	الزام ارائه	-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریبوئی (سازگار با لایه ازون) با قدرت حداکثر یک اسب بخار (۷۵ کیلووات) با ضرب کارایی کمتر از ۱/۳۵	۸۴۱۴۳۰۱۹	توضیح : فقط کمپرسور های هرمتیک خانگی (که با گاز R134a کار می کنند) و بادزن ها از ظرفیت ۱۷۰ تا ۲۵۰ متر مکعب بر ساعت مشمول برجسب انرژی است
ویژگی ها	۶		COI	الزام ارائه	-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریبوئی (سازگار با لایه ازون) با قدرت بیش از یک اسب بخار (۷۵ کیلووات)	۸۴۱۴۳۰۲۰	- ورود بادزن های با گردانه ای بین تراز B منوع می باشد
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی	۷				--- کمپرسورهای برودتی با گاز فریبوئی و غیر فریبوئی*	84143090	- کمپرسورهای هرمتیک خانگی از لحاظ ایمنی الکتریکی نیز مشمول می باشند.
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶		برای کولر اسپلیت COI	الزام ارائه	-- دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم (Split Unit)	84151010	ماشین ها و دستگاههای تهویه مطبوع مشکل از یک بادزن موتوری و وسائل مخصوص تغییر حرارت و رطوبت، همچنین ماشین ها و دستگاههایی که در آنها درجه رطوبت جداگانه قابل تنظیم نیست
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶	*	برای دستگاه های هواساز الزام ارائه COI		-- سایر	84151090	توضیح : کولرهای گازی مشمول برجسب انرژی بوده و ورود آنها با گردانه ای بین تراز B منوع می باشد. همچنین استاندارد ایمنی الکتریکی نیز اجباری می باشد.
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶		COI	الزام ارائه	-- دستگاه تهویه مطبوع جهت خودروهای سواری و وانت	84152010	- کولرهای گازی اسپلیت بیشتر از دو تکه، کولرهای گازی کانال دار بیشتر از ۸ کیلووات و کولرهای قابل حمل (غیر پنجه ای) مشمول مقررات برجسب انرژی نمی باشند
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶		COI	الزام ارائه	-- سایر	84152090	- امکان آزمون کولرهای گازی اسپلیت بیشتر از دو تکه، کولرهای گازی کانال دار بیشتر از ۸
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶				- توان شده با یک دستگاه مولد سرما و یک سوپاپ برای برگشت گردش سرما/اگرما ( تلمیه های قابل برگشت حرارتی )	84158100	
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶				-- سایر، توان شده با یک دستگاه مولد سرما	84158200	

	۶			-- بدون دستگاه مولد سرما	84158300	کیلو وات و کولرهای قابل حمل (غیر پنجه) ای) در داخل کشور وجود ندارد.	
عملکرد- اینمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- قسمت داخلی یا قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *	84159010	- واردات بخش بیرونی و بخش درونی کولرهای گازی اسپلیت به صورت کامل (CBU) حتی در صورت اظهار مجزا و منفک آنها، مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری می باشد.	
عملکرد- اینمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- قسمت داخلی و قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *	84159020		
عملکرد- اینمنی الکتریکی	۶			-- فن کویل	84159070		
عملکرد- اینمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			-- قسمت داخلی و قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *	84159090		
ویزگی ها	۶			- مشعل های کوره برای سوخت مایع	84161000	مشعل های کوره برای سوخت مایع، سوخت جامد گردشده یا گاز	۲۹۱
	۶			- سایر مشعلهای کوره، همچنین مشعلهای مخلط	84162000		
ویزگی ها	۶		COI الزام ارائه	- تنورهای نانوایی، شیرینی پزی یا بیسکویت پزی	84172000	تنورهای نانوایی، شیرینی پزی یا بیسکویت پزی	۲۹۲
عملکرد - اینمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- یخچال فریزرهای مجهز به درهای خارجی جداگانه	84181000	انواع یخچال و فریزر خانگی و انواع چیلر	۲۹۳
عملکرد - اینمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			-- نوع تراکمی	84182100	توضیح : از این شماره تعریفهای فقط انواع یخچال و فریزر خانگی و انواع چیلر مشمول استاندارد اجباری می باشند	
عملکرد - اینمنی الکتریکی	۶			-- سایر	84182900		
عملکرد - اینمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- فریزر از نوع صندوقی، به گنجاش حداکثر ۸۰۰ لیتر	84183000		
	۶			- فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر ۹۰۰ لیتر	84184000		
	۶			-- انواع یخچال و فریزر خانگی *	84185000		
ویزگی ها	۶		COI الزام ارائه	-- انواع چیلرهای جنوبی	84186910		
ویزگی ها - اینمنی الکتریکی	۶		COI الزام ارائه	-- سایر	84186990		
ویزگی ها	۶			-- پکیج دو منظوره (آبگرم بهداشتی و گرمایشی)	۸۴۱۹۱۱۱۰	آب گرمکن های زود جوش گازی - استریلیزه کننده های طبی، جراحی یا آزمایشگاهی - ماشین آلات و	۲۹۴

		۶				--- سایر	84191190	ادوات برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم کردن غذا - دستگاههای آبگرمکن و آب سردکن تואم	
		۶				-- سایر	84191900		
ویژگی‌ها - اینمنی الکتریکی		۹	*			--- اتوکلاو دندانپزشکی تا حجم ۲۴ لیتر	84192010		
ویژگی‌ها		۶	*			--- سایر	84192090	آبگرمکن های برقی مخزن دار ، آبگرمکن های گازی مخزن دار، آب گرمکن های زود جوش گازی (آبگرمکن فوری گازسوز) و پکیج های گازسوز با توان اسمی حداقل ۷۵ کیلووات مشمول معیار مصرف انرژی و نصب برچسب انرژی می باشند.	
		۷				-- برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم کردن غذا	84198100		
ویژگی‌ها						-- دستگاههای آبگرمکن و آب سردکن تואم	84198910		
ایمنی الکتریکی		۹	*			-- دستگاههای گریز از مرکز آزمایشگاهی (سانتریفیوژ) مورد مصرف در پرشکی*	84211900	دستگاههای گریز از مرکز آزمایشگاهی (سانتریفیوژ)، فیلتر روغن و فیلتر هوای موتورهای درون سوز	۲۹۵
ویژگی‌ها		۶				صافی های روغن یا مواد سوختی برای موتورهای درون سوز خودرویی*	84212300		
		۶				صافی های هوای ورودی برای موتورهای درون سوز خودرویی*	84213100		
ایمنی الکتریکی		۷				-- ماشین های ظرفشویی از نوع خانگی*	84221100	ماشین های ظرفشویی خانگی	۲۹۶
		۷					84221900		
ویژگی‌ها		۶	*			- ترازوی توزین اشخاص، همچنین ترازوی توزین نوزادان، ترازوهای خانگی	84231000	ماشین آلات و ادوات توزین (باستثنای ترازوها با حساسیت ۵ سانتی گرم یا کمتر)، همچنین ماشین های شمارش و کنترل که با وزنه کار می کنند، انواع وزنه برای ماشین های توزین	۲۹۷
		۶	*			- باسکول برای توزین استمراری کالا روی نقاله	84232000		
		۶	*			- باسکول توزین ثابت و ترازوها و باسکول کیسه‌گیری یا کیله‌گیری، همچنین ترازوهای قیمتی شکل (Hopper Scales)	84233000		
		۶	*			-- با ظرفیت توزین حداقل ۳۰ کیلوگرم	84238100		
		۶	*			-- -- باسکول الکترونیکی سیار با ظرفیت توزین ۵۰۰ کیلوگرم به بالا	84238210		

	۶	*			--- سایر	84238290	
	۶	*			-- سایر باسکولهای الکترونیکی سیار	84238910	
	۶	*			-- سایر	84238990	
	۶	*			-- قطعات ماشین آلات و ادوات توزین	84239010	
	۶		COI الزام ارائه وزنه های کلاس E1		--- سایر	84239090	
ویژگی‌ها	۶				- دستگاههای آتش‌نشان، حتی پرشده	84241000	دستگاههای آتش‌نشان، حتی پرشده
ایمنی الکتریکی	۷				دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی	۸۴۲۴۳۰۱۰	دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی
ایمنی الکتریکی	۷				* بخارشوی خانگی	۸۴۲۴۳۰۹۰	بخارشوی خانگی
عملکردی - اصول کلی و علائم ایمنی	۶				سمپاش‌های شاسی بلند خودرو	84248920	سمپاش‌های شاسی بلند خودرو
ویژگی‌ها	۶		COI الزام ارائه		-- موتور گیربکس آسانسور شامل الکتروموتور، جعبه‌دنده، پولی و ترمز بر روی یک پایه مشترک	84253110	قرقره‌های طناب دار بالاکشند و چرخهای بالاکشند بغیر از چرخهای بالاکشند محفظه دار، چرخ‌های کشند و چرخهای طناب.
	۶		COI الزام ارائه		-- سیستم محرکه بدون جعبه دندۀ (Gearless) برای آسانسور شامل الکتروموتور، پولی و ترمز و سیستم محرکه با مغناطیس دائم شامل موتور با مغناطیس دائم، پولی و ترمز	84253120	
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸				-- با چرخ‌های لاستیکی	84264100	جرثقیلهای خودرویی
ویژگی‌ها	۶		COI الزام ارائه		-- آسانسور کامل	84281010	آسانسور کامل، پلکان‌های متحرک و راهروهای متحرک
	۶		COI الزام ارائه		- پلکان‌های متحرک و راهروهای متحرک	84284000	- بردۀای مدار ایمنی تابلوهای فرمان آسانسورهای برقی باید دارای گواهی آزمون نوعی باشند.
	۶		COI الزام ارائه		- کابل راهها، نقاله هوایی، صندلی‌های بالارو، سیم بالاکشندۀ اسکی بازان، مکانیسم‌های کشین برای نقاله‌های ریلی برای حمل مسافر (از جمله تله کابین حمل مسافر)	84286000	

ویژگی‌ها	۶		<b>COI</b> الزام ارائه	-- انواع درب اتوماتیک آسانسور (درب کابین)	84313110	قطعات مربوط به آسانسور، بالا کشته محفظه دار یا پلکان متحرک	۳۰۵
	۶		<b>COI</b> الزام ارائه	-- انواع کابین و فریم کابین آسانسور	84313120		
	۶		<b>COI</b> الزام ارائه	-- انواع درب لولای آسانسور	84313130		
	۶		<b>COI</b> الزام ارائه	-- کابین تله کابین، پاراشوت، گاورنر، ضربه گیر و قفل درب آسانسور *	84313190		
ویژگی‌ها - اصول و علائم ایمنی	۶			-- گاو آهن (خیش) دارای موتور (از قبیل روتبیاتور، تیبلر، کولتیپیاتور) *	84321010	ماشین آلات و دستگاهها و وسایل کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا چنگل داری برای آماده کردن یا کشت و زرع زمین؛ غلتک برای چمن یا زمین ورزش	۳۰۶
	۶				84321020		
	۶				84321090		
	۶			-- کلوخ شکن دیسکی	84322100		
	۶			-- دستگاههای کاشت مستقیم بذر، نشاء و جا به جا کردن بدون خاک (NO-TILL) ورزی	84323100		
	۶				84323900		
	۶			- پخش کننده های فضولات حیوانی	84324100		
	۶			-- توزیع کننده های کود	84324200		
	۶			- سایر ماشین آلات، دستگاهها و وسایل	84328000		
	۶			- پره دیسک در ادوات کشاورزی از نوع مقعر و مسطح *	84329010	ماشین آلات، دستگاهها و وسایل برای برداشت یا کوبیدن محصولات کشاورزی، همچنین منگنه کاه یا علوفه؛ ماشین چمن زنی و ماشین علف زنی؛ ماشین ها برای پاک کردن، جور کردن یا درجه بندی کردن تخم مرغ، میوه یا سایر محصولات کشاورزی، غیر از ماشین	۳۰۷
ویژگی‌ها - اصول و علائم ایمنی	۶				84329090		
	۶			-- دارای موتور، که آلات برش در یک سطح افقی می چرخد	84331100		
عملکرد - اصول و علائم ایمنی	۶			-- سایر	84331900		
	۶			- سایر ماشین های علفزنی، همچنین میله های برش برای سوار کردن	84332000		

			روی تراکتور		آلات و دستگاههای شماره ۸۴۳۷	
۶			- سایر ماشین آلات و دستگاهها برای بریدن و خشک کردن علف	84333000	توضیح :  ماشین های کشاورزی باید از نظر اصول و علائم اینمی نیز بررسی گردد. جهت کمباین های کشاورزی و دستگاه های برداشت محصولات کشاورزی و چاپر ها در فصل غیر برداشت محصول ارائه گواهی بازرگانی در مبدأ (COI) الزامی می باشد و در فصل برداشت محصول پیشنهاد این سازمان ارائه گواهی بازرگانی در مبدأ (COI) می باشد. در غیر این صورت از محموله نمونه برداری در مزرعه آزمون های عملکردی و سایر آزمونها انجام می شود.	
۸		الزام ارائه COI	- منگنه کاه و علوفه، همچنین ماشین جمع آوری و منگنه کردن	84334000		
۸			-- با قدرت ۱۴۰ اسب بخار و بیشتر	84335111		
۸			-- با قدرت کمتر از ۱۴۰ اسب بخار	84335119		
۸			-- کمباین برنج با چرخ شنی (زنگیری) با عمل برش و جدا کردن دانه	84335120		
۸			-- کمباین مخصوص برداشت پنبه با مکانیزم مکش	84335130		
۸			-- سایر	84335190		
۸			-- سایر ماشین آلات و دستگاهها برای کوبیدن	84335200		
۸			-- کمباین مخصوص برداشت چغندر قند harvester	84335310		
۸			Potato combine -- کمباین ویژه برداشت سیب زمینی harvester	84335320		
۸			-- سایر	84335390		
۸			-- ماشین های برداشت صیفی و سبزی از نوع برگی، غده ای، ساقه ای و میوه دار Vegetable harvester machine	84335910		
۸			-- ماشین برداشت علوفه سبز (چاپر) خودرو harvester	84335920		
۸			-- ماشین برداشت بلال Picker and husker	84335930		
۸			-- ماشین برداشت بلال دانه ای (ذرت دانه ای) Picker sheller	84335940		

		۸		Pulse harvester	-- ماشین برداشت حبوبات	84335950		
		۸			-- دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو	84335960		
		۸			-- دستگاه برداشت از نوع تکاندهنده و لرزانده	84335970		
ویژگی‌ها	۶		COI <small>الزام ارائه</small>	- ماشین آلات و دستگاه‌های نانوایی، نان شیرینی‌پزی، بیسکویت سازی ، فرهای پخت نان و شیرینی با حرارت شعله غیر مستقیم ، ماشین آلات، وسایل و تجهیزات خط تولید نان‌های حجیم و نیمه حجیم *	84381000	ماشین آلات و دستگاه‌های نانوایی، نان شیرینی‌پزی، بیسکویت سازی	۳۰۸	
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۷			- ماشین‌هایی که دارای دو یا تعدادی کارکرد چاپ‌کردن، کپی‌گرفتن یا ارسال فکس، با قابلیت اتصال به ماشین داده‌پردازی اتوماتیک یا شبکه (Network) باشند	84433100	ماشین آلات چاپی با کاربردی اداری مورد استفاده برای چاپ بوسیله صفحات، سیلندرها و سایر اجزای چاپی مشمول ردیف ۸۴۴۲، سایر چاپگرهای ماشین‌های کپی و ماشین‌های فکس، چه توأم‌ان شده یا نشده؛ قطعات و ملحقات مربوطه.	۳۰۹	
	۷			-- چاپگر خطی سوزنی ۱۳۲ سوتونی به بالا به کاغذ پیوست با سرعت CPS 600 بالای	84433210	<b>توضیح:</b> از چاپگرهای فقط چاپگرهای اداری و پرینتر چاپ بر روی کاغذ و یا مقوا مشمول استاندارد اجباری می‌باشند.		
	۷			-- سایر	84433290	<b>جهت چاپگرهای اداری آزمونهای ایمنی الکتریکی و EMC نیز باید انجام شود</b>		
	۷			-- سایر	84433900			
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی - انرژی - مصرف آب	۷			انواع ماشین لباسشویی (رختشویی) خانگی *	84501100	ماشین‌های رختشویی خانگی ، حتی با تجهیزات خشک کردن.	۳۱۰	
	۷				۸۴۵۰۱۲۱۰	<b>ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی مشمول بر جسب انرژی بوده و ورود آنها با گردید یا بین تراز B ممنوع می‌باشد.</b>		
	۷				۸۴۵۰۱۲۹۰	<b>- رعایت معیار مصرف آب و نصب بر جسب</b>		
	۷				۸۴۵۰۱۹۰۰	<b>مصرف آب برای ماشین‌های لباسشویی برقی خانگی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۶۱۴ الزامی می‌باشد.</b>		
ایمنی الکتریکی	۷			- باظرفیت حداقل ۱۰ کیلوگرم شستنی خشک	84512100	ماشین‌های خشک کردن خانگی و اتو پرس خانگی	۳۱۱	
	۷			ماشین‌های خشک کردن خانگی *	84512900	<b>توضیح:</b>		

	۷			اتو پرس خانگی	۸۴۵۱۳۰۱۰	ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی مشمول برجسب انرژی بوده و ورود آنها با گردید یا بین تراز B ممنوع می باشد.
ایمنی الکتریکی	۷			- چرخ دوزندگی برقی خانگی *	84521000	چرخ دوزندگی برقی خانگی
ایمنی الکتریکی	۷			-- دریل و پیچ گوشته برقی دستی *	84659500	دریل و پیچ گوشته برقی دستی
	۷				84672100	
ایمنی ( برای نوع برقی آزمون ایمنی الکتریکی )	۷			-- ارها	84672200	ابزارها برای کارکردن در دست، پنوماتیک، هیدرولیک یا تأم شده با موتوربرقی یا غیربرقی
	۷			-- دستگاه سنگزنی دستی مجہز به موتور برقی	84672920	
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی EMC	۷			-- ماشین های خودکار دادهپردازی شخصی (PC) به صورت کامل	۸۴۷۱۳۰۱۰	نوت بوک ، تبلت ، ماشین های خودکار دادهپردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکر، فتوکپی، فاکس، تلفن، درایو، تلویزیون، دوربین مدار بسته و دستگاه های ضبط و پخش CD و DVD به صورت یکپارچه
	۷			Note (Book)	84713020	
	۷			-- رایانه لوحی (tablet PC) با صفحه نمایش لمسی حداقل ۷ اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت	۸۴۷۱۳۰۴۰	
	۷			---	۸۴۷۱۳۰۹۰	
	۷			-- ماشین های خودکار دادهپردازی شخصی (PC) به صورت کامل	84714110	
	۷			-- ماشین های خودکار دادهپردازی شخصی (PC) به صورت کامل	۸۴۷۱۴۹۱۰	
	۷			-- ماشین های خودکار دادهپردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکر، فتوکپی، فاکس، تلفن، درایو، تلویزیون، دوربین مدار بسته و دستگاه های ضبط و پخش CD و DVD به صورت یکپارچه	84714930	
	۷			---	84714990	
	۷			-- جعبه ای کامپیوتر شخصی (PC) شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه، هارد و ...	84715010	
	۷			-- دستگاه کامل کامپیوتر SERVER شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه، هارد و کارت شبکه بدون	84715020	توضیح :  - از اسکرها فقط اسکر اداری مشمول استاندارد اجباری می باشد - ماشین های خودکار دادهپردازی شامل رایانه، پرینتر اداری، اسکر اداری، فتوکپی، فاکس، نوت بوک ، تبلت ، چند کاره و مانیتور مشمول رعایت معیار صرف انرژی می باشند . - جهت ماشین های خودکار دادهپردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکر، تبلت، فتوکپی، فاکس، نوت بوک ، چند کاره و مانیتور آزمونهای ایمنی الکتریکی و EMC نیز باید انجام شود

			واحدهای ورودی و خروجی			
	۷			-- سایر	84715090	
	۷			-- صفحه کلید (Keyboard)	84716010	
	۷			-- موسواره (Mouse)	84716020	
	۷			--- پرینتر اداری، اسکنر اداری، صفحه کلید، موسواره *	۸۴۷۱۶۰۹۰	
	۷			دیسک خوان نوری	۸۴۷۱۷۰۱۰	
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی - EMC	۷			- ماشین های تکثیر	84721000	ماشین های تکثیر
ایمنی الکتریکی	۷			-- جعبه کامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه	84733010	جعبه کامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه
ویزگی ها- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			-- کولرهای آبی خانگی با هوادهی حداکثر ۸۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه (C.F.M) *	84796010	توضیح : در صورتی که جعبه کامپیوتر با منبع تغذیه باشد ، آزمون EMC نیز باید انجام گردد.
ویزگی ها- ایمنی الکتریکی	۶			-- سایر	84796090	
ایمنی الکتریکی	۷			-- محرك های درب اتوماتیک *	84798990	
ویزگی ها	۶			-- رگولاتور مخصوص سیلندر گاز مایع	84811010	رگولاتور، انواع شیر و وسایل همانند برای لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنین شیرهای تقلیل فشار و شیرهای کنترل شونده به وسیله ترموستات.
	۶			-- سایر	84811090	
	۶			- شیر یک طرفه (غیر قابل برگشت)	84813000	
	۶			- شیر اطمینان یا فشار شکن	84814000	توضیح:

	۶			-- شیر آلات بهداشتی، شیر مخلوط حمام و دستشویی، پیسوار و ..	84818010	- واردات قطعات منفصله (CKD) شیرهای اجاق گاز ذبل تعرفه های ۸۴۸۱۸۰۳۶ و ۸۴۸۱۸۰۳۵ ۸۴۸۱۹۰۹۰ و ۸۴۸۱۸۰۳۷ تولید کنندگان شیر اجاق گاز مجاز می باشد.	
	۶			-- شیر فلکه کشویی (gate valve) از جنس برنج لغایت سه اینچ	84818015		
	۶			-- شیر توپی (Ball valve) از جنس برنج تا ۲/۵ اینچ	84818020		
	۶			-- شیر مخصوص سیلندر گاز مایع	84818030	- برای شیرهای اطمینان گازی امکان آزمون در داخل کشور وجود ندارد.	
	۶			-- شیر مخصوص اجاق گاز	84818035	- شیر آتش نشانی از تاریخ ۱۲۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.	
	۶			-- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموکوپل دار)	84818036		
	۶			-- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموستاتیک)	84818037		
	۶			-- شیر مخصوص بخاری گازی	84818040		
	۶			-- شیر مخصوص آبگرم کن گازی، مخزنی، دیواری	84818045		
	۶	COI الزام ارائه		-- ترمومتر خودرو (شیر ترمومتریک)	84818065		
	۶	COI الزام ارائه	Digital Liner	-- شیر تنظیم هوای ورودی خودروهای ارزکتوری (Actuator-Stepper Motor)	84818070		
	۶	COI الزام ارائه برای شیر قطع جریان گاز اضافی و شیر آتش نشانی		-- شیر مخصوص سیلندر گاز، شیر آتش نشانی و شیر قطع جریان گاز اضافی (فیوز گازی) برای نصب خانگی.*	84818090		
ویژگی ها	۶	*		-- مغزی برنجی شیر آلات بهداشتی	84819010		
ویژگی ها	۶			-- قطعات منفصله (CKD) شیرهای اجاق گاز*	۸۴۸۱۹۰۹۰		
ویژگی ها	۶			- بلبرینگ مورد مصرف در خودرو و انواع بلبرینگ یا رولربرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ*	۸۴۸۲۱۰۰	انواع بلبرینگ یا رولربرینگ مورد مصرف در خودرو و انواع بلبرینگ یا رولربرینگ صنعتی با قطر داخلی تا	۳۲۰

	۶		- رولبرینگ مخروطی، همچنین رولبرینگ‌های جفت و جور شده مخروطی و غلتک مخروطی مورد مصرف در خودرو و انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84822000	۱۰ اینچ انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ مشمول استاندارد اجباری می‌باشد.
	۶		- رولبرینگ کروی (Spherical) مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84823000	
	۶		- رولبرینگ سوزنی مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84824000	
	۶		- سایر رولبرینگ‌های استوانه‌ای مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84825000	
	۶		- سایر همچنین بلبرینگ، رولبرینگ توأم شده مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84828000	
	۶		- پوسته یاتاقان، توأم شده با بلبرینگ یا رولبرینگ مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84832000	
ویژگی‌ها	۷		-- الکتروموتورهای با جریان مستقیم ۱۲ و ۲۴ ولت	85011010	موتورها و ژنراتورهای برق
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	۷		-- الکتروموتورهای جریان متناوب	85011020	توضیح : امکان آزمون الکتروموتور جارو برقی، الکتروموتورهای با توان خروجی کمتر از ۱۰ وات، میکromoتورهای ولتاژ و توان پایین(مانند موتورهای مورد استفاده در اسیاب بازی ها و وسائل صوتی و نصویری)، استب موتور، الکتروموتورهای پنکه سقفی و ژنراتور در داخل کشور وجود ندارد.
	۷		-- سایر	85011090	
ویژگی‌ها	۷		- موتورهای اونیورسال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتر از ۳۷/۵ وات	85012000	
	۷		-- الکتروموتورهای با جریان مستقیم (DC) ۱۲ و ۲۴ ولت تا قدرت حداکثر ۲۰۰ وات	85013110	
	۷		-- سایر	85013190	
	۷		-- به قدرت بیشتر از ۷۵۰ وات و حداکثر ۷۵ کیلو وات	85013200	
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	۷		-- الکتروموتور قفس سنجابی (اسنکرونous)	85014010	

	✓			--- سایر	85014090		
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	✓			-- الکتروموتور قفس سنجابی (استکرون Asynchronous)	85015110		
	✓			--- سایر	85015190		
	✓			-- الکتروموتور قفس سنجابی (استکرون Asynchronous)	85015210		
	✓			--- سایر	85015290		
ویژگی‌ها	✓		COI الزام ارائه	-- به قدرت حداکثر ۷۵ کیلوولت آمپر (KVA)	85016100		
ویژگی‌ها	✓		COI الزام ارائه	-- به قدرت حداکثر ۷۵ کیلو ولت آمپر	85021100	مجموعه مولدات (Generating sets)	۳۲۲
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	✓		COI الزام ارائه	--- القابی	85041010	ترانسفورماتورهای برقی، مبدل های استانیک برقی (مثلًا، پکسوس کننده ها) و الکتریکی ها	۳۲۳
	✓		COI الزام ارائه	--- الکترونیکی	85041020		
	✓		COI الزام ارائه	--- سایر	85041090		
	✓		COI الزام ارائه	-- به قدرت حداکثر ۶۵۰ کیلو ولت آمپر	85042100		
	✓		COI الزام ارائه	-- به قدرت بیشتر از ۶۵۰ کیلوولت آمپر و حداکثر ۱۰۰۰۰ کیلو ولت آمپر	85042200		
	✓		COI الزام ارائه	--- ترانسفورماتور جریان	85043110		
	✓		COI الزام ارائه	--- ترانسفورماتور ولتاژ	85043120		
	✓		COI الزام ارائه	--- سایر	85043190		
	✓		COI الزام ارائه	--- ترانسفورماتور جریان	85043210		
	✓		COI الزام ارائه	--- ترانسفورماتور ولتاژ	85043220		

	✓		<b>COI</b> الزام ارائه		--- سایر	85043290		
EMC - ایمنی الکتریکی - ویژگی‌ها	✓				--- شارژر باتری	85044020		
EMC - ایمنی الکتریکی - ویژگی‌ها - مصرف انرژی - ایمنی	✓				--- منبع تغذیه رایانه	85044030		
EMC - ایمنی الکتریکی - ویژگی‌ها	✓		<b>برای منبع تغذیه صنعتی الزام ارائه COI</b>		--- سایر منبع تغذیه	85044040		
EMC - ایمنی الکتریکی - ویژگی‌ها	✓		<b>COI</b> الزام ارائه		--- انواع U.P.S	85044060		
	✓				--- سایر	85044090		
ویژگی‌ها	✓			--- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3) متوسط (C/R14/UM2)، بزرگ (D/R20/um1) (قوه و باتری با بی اکسید منگنز)	85061010		انواع باتری	۳۲۴
	✓			--- قوه نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85061020			
	✓			--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85061030			
	✓			--- سایر	85061090			
	✓			--- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)	85063010			
	✓			--- قوه نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85063020			
	✓			--- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85063030			
	✓			--- سایر	85063090			
	✓			--- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)	85064010			

ویژگی‌ها	✓			- - - قوههای نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)	85064020		
	✓			- - - قوههای دکمه‌ای (Round Cell)	85064030		
	✓			- - - سایر	85064090		
	✓			- - - قوههای استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، (D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2) متوسط	85065010		
	✓			- - - قوههای نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)	85065020		
	✓			- - - قوههای دکمه‌ای (Round Cell)	85065030		
	✓			- - - سایر	85065090		
	✓			- - - قوههای استوانه‌ای شکل در سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، (D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2) متوسط	85066010		
	✓			- - - قوههای نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)	85066020		
	✓			- - - قوههای دکمه‌ای (Round Cell)	85066030		
	✓			- - - سایر	85066090		
	✓			- - - قوههای استوانه‌ای شکل در سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، (D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2) متوسط	85068010		
	✓			- - - قوههای نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)	85068020		
	✓			- - - قوههای دکمه‌ای (Round Cell)	85068030		
	✓			- - - سایر	85068090		
ویژگی‌ها	✓	*		- - - از نوع سربسته (Sealed)	85071010	انواع باطری	۳۲۵
	✓	*		- - - سایر	85071090		

ویژگی ها	✓	*		(Sealed) از نوع سربسته	85072010	
	✓	*		-- سایر	85072090	
	✓	*		- با نیکل - کادمیوم	85073000	
	✓	*		- با نیکل - آهن	85074000	
	✓	*		- نیکل - فلز هیدرات(باتری)	۸۵۰۷۵۰۰	
	✓	*		-- سل لیتیومی استوانه ای شکل بالاتر از ۲ آمپرساعت، سل لیتیومی تخت بالاتر از ۲/۵ آمپر ساعت	۸۵۰۷۶۰۱۰	
	✓	*		-- سایر	۸۵۰۷۶۰۹۰	
	✓	*		-- سایر انباره ها	۸۵۰۷۸۰۰	
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	✓			- با قدرت حداقل ۱۵۰۰ وات و یک کیسه خاکروبه (Dust bag) یا مخزن دیگری با ظرفیت حداقل ۲۰ لیتر	85081100	جاروهای برقی خانگی توضیح: فقط جاروهای برقی خانگی مشمول استاندارد اجاری می باشند
	✓			-- سایر	85081900	
	✓			- سایر جاروهای مکنده	85086000	
ایمنی الکتریکی	✓			- آسیاب و مخلوطکن های مواد خوراکی، دستگاههای آبمیوه گیر و آب سبزی گیر	85094000	آسیاب و مخلوطکن های مواد خوراکی، دستگاههای آبمیوه گیر و آب سبزی گیر
ایمنی الکتریکی	✓			-- دستگاه بخار آتراسونیک غیر از نیولایزر های مشمول ردیف ۹۰۱۹۲۰۱۰	۸۵۰۹۸۰۱۰	لوازم خانگی الکترومکانیکی، با موتور الکتریک کامل به غیر از جاروهای برقی مشمول ردیف ۸۵۰۸
	✓			-- سایر	۸۵۰۹۸۰۹۰	
ایمنی الکتریکی	✓			- ریش تراش	85101000	ریش تراش، ماشین موزنی و دستگاههای موزدایی توام شده با موتور برقی
	✓			-- سایر	85102090	

	۷			- دستگاههای موزدایی	85103000	
ویزگی‌ها	۸			- شمع‌های جرقه‌زن	85111000	۳۳۰ دستگاهها و ادوات برقی روشن کردن یا به راه انداختن از نوع مورد استفاده برای موتورهای درونسوز جرقه‌ای احتراقی یا تراکمی احتراقی (مثل: مانگنتوهای روشن کردن، دینام‌های مانگنتوبی، کوپل‌های روشن کردن، شمع‌های جرقه‌زن یا گرم کن، استارتر موتور، ژنراتورها (مثل: دینام‌ها آلترناتورها) و دستگاههای قطع و وصل از نوع مورد استفاده با این قبیل موتورها.
	۸		COI <b>الزام ارائه</b>	-- دلكو جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت	85113010	
	۸		COI <b>الزام ارائه</b>	-- دلكو جهت موتورسیکلت	85113020	
	۸		COI <b>الزام ارائه</b>	-- سایر دلكوها	85113030	
	۸			-- کوئل‌های روشن کردن	85113090	
	۸			-- استارتر و دینام جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت	85114010	
	۸			-- استارتر و دینام جهت خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت *	85114020	
	۸			-- استارتر و دینام مخصوص موتورسیکلت	85114030	
	۸			-- سایر	85114090	
	۷		COI <b>الزام ارائه</b>	- سایر ژنراتورها	85115000	
ویزگی‌ها	۸		COI <b>الزام ارائه</b>	-- جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت	85122010	۳۳۱ دستگاههای برقی روشنایی یا علامت دادن (باستثنای اشیاء شماره ۸۵۳۹۰)، برف پاک کن، گرم کن شیشه و رافع بخار، از انواع مورد استفاده برای چرخهای پابی یا وسائل نقلیه موتوری.
	۸		COI <b>الزام ارائه</b>	-- جهت خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت *	85122020	
	۸		COI <b>الزام ارائه</b>	-- جهت موتورسیکلت	85122030	
	۸		COI <b>الزام ارائه</b>	-- سایر	85122090	
	۸		COI <b>الزام ارائه</b>	-- جهت خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت *	85123010	
	۸			-- سایر	85123090	

		۸		- برف پاک کن، گرم کن شیشه و رافع بخار	85124000		
		۸	*	-- تیغه کامل برف پاک کن	85129010		
ویژگی‌ها-ایمنی الکتریکی		۷		- چراغ	85131000	چراغ برقی قابل حمل(Portable) طراحی شده برای کارکرد با منبع نیروی همراه خود (مثالاً باطری خشک، انباره، مانگستو)، غیر از ادوات روشنایی مشمول شماره ۸۵۱۲	۳۳۲
ایمنی الکتریکی		۹	*	- کوره دندانسازی	85141010	کوره دندانسازی	۳۳۳
ایمنی الکتریکی		۷		-- هویه‌ها و طیانچه‌های لحیم‌کاری	85151100	ماشین‌ها و دستگاه‌های لحیم‌کاری، زرد جوشکاری یا جوشکاری، حتی قادر به برش، برقی (از جمله گاز گرم شده با برق)، به وسیله لیزر یا سایر پرتوهای نوری یا فوتونی، اولتراسونیک، پرتوالکترونی، ضربان مغناطیسی، یا قوس پلاسمای؛ ماشین‌ها و دستگاه‌های برقی برای داغ افشاری فلزات یا سرمتهای	۳۳۴
		۷		-- ماشین جوش کاری زبرپودری	85153110		
		۷		-- ماشین جوش کاری الکتروود تنگستن با گاز بی‌اثر (TIG)	85153120		
		۷		-- ماشین جوش کاری پلاسما	85153130		
		۷		-- سایر	85153190		
		۷		-- ماشین جوش کاری اینورتر*	85153900		
		۷		-- ماشین جوش کاری القابی	85158010		
		۷		-- سایر	85158090		
ایمنی الکتریکی		۷		-- دستگاه‌های آبگرمکن و آب سردکن توان خانگی	85161010	آبگرمکن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم کن‌های غوطه ور برقی؛ دستگاه‌های برقی گرم کردن فضای اماكن و دستگاه‌های برقی گرم کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثالاً مو خشک کن، فرزن مو، گرم کن‌های انبرکی فرنزی) و دست خشک کن؛ آتوماتیکی برای آرایش مو (مثالاً مو خشک کن، رادیاتورهای گرم کننده مخزنی)	۳۳۵
		۷		-- سایر	85161090		
		۷		-- رادیاتورهای گرم کننده مخزنی	85162100		
		۷		-- سایر (از این ردیف تعریف بخاری برقی مشمول برحسب انرژی می‌باشد.)	85162900	آنها باید که مشمول شماره ۸۵۴۵ می‌شوند.	

				- - مو خشک کن	85163100	توضیح :	
				- - سایر دستگاههای آرایش مو	85163200	آنگه مکن های برقی مخزن دار ، اتوی برقی و سجاور برقی مشمول برچسب انرژی بوده و ورود آن ها با گردید پایین تراز B منوع می باشد.	
				- - دستگاههای خشک کردن دست	85163300		
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	✓			- اتوی برقی	85164000		
EMC ایمنی الکتریکی -	✓			- فر (Oven) میکروویو	85165000		
ایمنی الکتریکی	✓			- سایر فرها، خوراک پزها، اجاقها، حلقه های جوش آوردن آب ( Boiling ) - سایر فرها، خوراک پزها، اجاقها، حلقه های جوش آوردن آب ( Ring ) - دستگاههای درست کردن قهوه یا چای ( از این تعریفه تنها سماور برقی مشمول برچسب انرژی می باشد )	85166000		
	✓			- دستگاه برشته کردن نان ( Toasters )	85167100		
	✓			- سایر	85167200		
	✓			- سایر	85167900		
	✓			- سایر	85168090		
ویژگی ها	✓			- تک بلندگو، تعییه شده یا نشده در محفظه آن ( تاریخ اجرا از ۱۳۹۷/۳/۱ )	85182100	انواع بلندگو و مجموعه سینمای خانوادگی	۳۳۶
	✓			- چند بلندگو، تعییه شده یا نشده در محفظه آن ( تاریخ اجرا از ۱۳۹۷/۳/۱ )	85182200		
	✓			- - انواع بلندگوی خودرو	85182910		
	✓			- - - مجموعه سینمای خانوادگی	۸۵۱۸۲۹۲۰		
	✓			- - بلندگوها به صورت چند پارچه ( تاریخ اجرا از ۱۳۹۷/۲/۱ )	85182930		
EMC ویژگی ها - ایمنی الکتریکی -	✓			- ماشین های پیام گیر تلفن ( Answering machines )	85195000	ماشین های پیام گیر تلفن	۳۳۷

				از نوع نوار مغناطیسی	۸۵۲۱۱۰۰	دستگاههای ضبط یا پخش ویدئو، حتی توان شده با یک ویدئو تیونر	۳۳۸
EMC - ایمنی الکتریکی - ویزگی‌ها	✓			سایر (دستگاههای ضبط یا پخش ویدئو، حتی توان شده با یک ویدئو تیونر (DVR) )	۸۵۲۱۹۰۹۰		
EMC - ایمنی الکتریکی - ویزگی‌ها	✓			- دوربین مدار بسته و دستگاههای ضبط ویدیویی (DVR) *	85258010	دوربین مدار بسته و دستگاههای ضبط ویدیویی (DVR)	۳۳۹
ویزگی‌ها	✓				85258090		
EMC - ایمنی الکتریکی - ویزگی‌ها	✓			-- دستگاه پخش رادیویی دارای ضبط یا پخش صوت دیجیتالی با قابلیتهای MP3 و غیره از نوع پرتبل به وزن کمتر از ۲ کیلوگرم	85271310	دستگاههای گیرنده برای پخش رادیویی، خواه با دستگاه ضبط یا بازتابیل صوت یا یک ساعت، در یک محفظه واحد توانان شده یا نشده باشند.	۳۴۰
	✓			-- سایر	85271390		
	✓			-- سایر	85271900		
	✓			-- توانان شده با دستگاه ضبط یا بازتابیل صوت	85272100		
	✓			-- سایر	85272900		
ویزگی‌ها	✓			-- توانان شده با دستگاه ضبط یا بازتابیل صوت	85279100		
	✓			-- توانان نشده با دستگاه ضبط یا بازتابیل صوت لیکن توانان شده با ساعت	85279200		
	✓			-- سایر	85279900		
EMC - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	✓			-- مانیتور با صفحه نمایش CRT ۱۴ لایت ۱۹ اینچ	85284210	انواع تلویزیون، مانیتورها و پروژکتورها، یکپارچه نشده با دستگاه گیرنده تلویزیونی؛ دستگاه گیرنده برای تلویزیون، خواه با گیرنده های پخش رادیویی یا دستگاه ضبط یا بازتابیل ویدئو یا صوت یکپارچه شده یا نشده باشند	۳۴۱
	✓			-- سایر	85284290		
	✓			-- مانیتور با صفحه نمایش کریستال مایع L.C.D ۱۴ لایت ۲۴ اینچ	85285210		
	✓			-- سایر	85285290		
	✓			-- سایر	85285900		

عملکرد- ایمنی الکتریکی	✓			- با قابلیت اتصال مستقیم و طراحی شده برای استفاده با پک ماشین خودکار داده پردازی شماره ۸۴۷۱	85286200	
EMC	✓			-- سایر	85286900	
ایمنی الکتریکی	✓			-- انواع گیرنده تلویزیونی دیجیتال	85287110	
	✓			-- گیرنده تلویزیونی - ویدیوئی (IP TV)	85287120	
	✓			-- سایر	85287190	
	✓			-- گیرنده تلویزیون حتی توان شده با دستگاه پخش ویدئو و بازی از نوع قابل نصب بر روی صندلی یا سقف وسائل نقلیه	85287210	
	✓			-- سایر	85287290	
	✓			-- سایر، سیاه و سفید	85287300	
ویژگی ها	✓		برای دستگاه های خبر دهنده دزدی COI الزام ارائه	- دستگاههای خبر دهنده دزدی یا آتش سوزی و دستگاههای همانند خازن های ثابت طراحی شده برای استفاده در مدارهای ۵۰ یا ۶۰ هرتز با ظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتر از ۰/۵ کیلو ولت آمپر راکتیو نباشد (خازن های قدرت)	85311000	دستگاههای خبر دهنده دزدی یا آتش سوزی و دستگاههای همانند
ویژگی ها	✓		COI الزام ارائه	- خازن های ثابت طراحی شده برای استفاده در مدارهای ۵۰ یا ۶۰ هرتز با ظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتر از ۰/۵ کیلو ولت آمپر راکتیو نباشد (خازن های قدرت)	85321000	انواع خازن اصلاح ضربی قدرت
	✓		COI الزام ارائه	* انواع خازن اصلاح ضربی قدرت	85322590	
	✓		COI الزام ارائه		85322900	
	✓		COI الزام ارائه		85323000	
عملکرد- ایمنی الکتریکی	✓		COI الزام ارائه	- فیوز	85351000	دستگاههای برقی برای قطع و وصل و تغییر یا حفاظت مدارهای برقی، یا برای ایجاد ارتباط با مدارها یا در مدارهای برقی (مثلث، کلید، فیوز، برق گیر، محدود کننده ولتاژ، مسدود کننده افزایش ناگهانی ولتاژ،
	✓		COI الزام ارائه	-- سایر	85352190	

	✓		<b>COI</b> الزام ارائه	--- سایر	85352990	دو شاخه های اتصال Plugs و سایر اتصال دهنده ها (Connectors) جعبه تقسیم برای ولتاژ بیشتر از ۱۰۰۰ ولت.	
	✓		<b>COI</b> الزام ارائه	--- سایر	85353090		
	✓		<b>COI</b> الزام ارائه	--- سایر	85354090		
	✓		<b>COI</b> الزام ارائه	- سایر	85359000		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	✓		<b>COI</b> الزام ارائه	--- چاقوی	85361010	انواع کلید، پریز، چند شاخه و سریعج برقی	۳۴۵
	✓		<b>COI</b> الزام ارائه	--- استوانهای	85361020		
	✓		<b>COI</b> الزام ارائه	--- فشنگی	85361030		
	✓		<b>COI</b> الزام ارائه	--- سایر	85361090		
	✓		<b>COI</b> الزام ارائه	--- کلیدهای اتوماتیک	85362010		
	✓	*	<b>COI</b> الزام ارائه	--- کلیدهای مینیاتوری	85362020		
	✓		<b>COI</b> الزام ارائه	--- کلیدهای حفاظت جان	85362030		
	✓		<b>COI</b> الزام ارائه	--- کلیدهای حفاظت موتوری	85362040		
	✓	*	برای کنکاتور الزام <b>COI</b> ارائه	--- سایر	85362090		
	✓			--- کلیدهای قطع و وصل غیراتوماتیک یک طرفه	85363010		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	✓			--- کلید قطع و وصل دوطرفه	85363020		
	✓		برای کلیدهای حفظاظت جان الزام	--- سایر	85363090		

			<b>COI</b> ارائه				
	✓			--- کلید گردان	85365010		
	✓			--- کلید روشنایی	85365020		
	✓			--- استارتر مهتابی	85365030		
	✓			--- کلید فشاری (Push button Switch)	85365040		
	✓		برای سوئیچ استپ ترمز الزام ارائه COI	--- سایر	85365090		
	✓		برای نگهدارنده لامپ فلورسنت الزام ارائه COI	--- سرپیچ لامپ	85366100		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	✓			--- سایر	85366990		
	✓			--- با سداکت	85369020		
EMC- ویژگی ها	✓			کنترل کننده های محرك پمپ های آتش نشانی*	85371090	کنترل کننده های محرك پمپ های آتش نشانی	۳۴۶
عملکرد- ایمنی الکتریکی	✓	*		- لامپ موسوم به چراغ سریسته (Sealed beam lamp unit)	85391000	توضیح :	
	✓	*		--- هالوژن تنگستن برای مصارف عمومی	85392100	در و پنجره مقاوم در برابر آتش از تاریخ	
	✓	*		--- لامپ حبابی رشتہ ای ۲۵ الی ۲۰۰ وات	85392220	۱۳۹۷/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری می باشند.	
	✓	*		--- لامپ حبابی رشتہ ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سرپیچ)	85392230	انواع لامپ روشنایی	۳۴۷

	✓	*		--- سایر	85392290	
	✓	*		--- لامپ حبابی رشته‌ای ۲۰۰ لغایت ۳۰۰ وات	85392920	
	✓	*		--- لامپ حبابی رشته‌ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سرپیچ)	85392930	
ویزگی‌ها	✗	*		--- لامپ خودرو	85392940	
ویزگی‌ها	✓	*		--- سایر	85392990	
عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	✓	*		- - فلورسنت روشنایی خطی دو کلاهک به قطر بیرونی تیوب ۲۶ میلیمتر	85393110	
	✓	*		--- لامپ کم مصرف (Compact)	85393120	
	✓	*		--- لامپ کم مصرف بدون بالاست	85393140	
	✓	*		- - فلورسنت روشنایی به قطر ۱۶ میلی‌متر و کمتر (T5) برای مصارف عمومی	85393150	
	✓	*		- - فلورسنت روشنایی خطی دو کلاهک به قطر بیرونی تیوب ۳۸ میلی‌متر و قطر بیرونی تیوب ۳۲ میلی‌متر	۸۵۳۹۳۱۶۰	
	✓	*		--- سایر	85393190	
	✓	*		--- با بخار جیوه تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393210	
	✓	*		--- با بخار سدیم تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393220	
	✓	*		--- هالوژن فلزی تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393230	
	✓	*		--- سایر	85393290	
	✓	*		--- سایر	85393900	
	✓	*		- لامپ‌های ساخته شده از دیودهای ساطع- نور LED	85395000	

	✓	*		اجزاء و قطعات انواع لامپ روشنایی *	85399010	اجزاء و قطعات انواع لامپ روشنایی	۳۴۸	
ویژگی ها	✓	*			85399020	توضیح: واردات اجزاء و قطعات انواع لامپ روشنایی فقط توسط واحدهای تولیدی لامپ دارای پروانه بهره برداری معتبر مجاز می باشد.		
	✓	*			85399030			
	✓	*			85399090			
	✓				-- از مس	85441100	سیم عایق شده ( از جمله سیم لعادب زده یا آنودیزه )، کابل ( از جمله کابل هم محور (Co-axial) و سایر هادی های برق عایق شده، حتی جور شده با قطعات اتصال؛ کابل الیاف اپتیکی ( optical fibre Cables ) متصل از الیاف ، منفرد غلاف دار شده، حتی جور شده با هادی های برق یا جور شده با قطعات اتصال	۳۴۹
	✓			-- سایر	85441900			
	✓			-- کابل هم محور (Co-axial) و سایر هادی های برق هم محور	85442000			
	✓			-- --- مجموعه های سیم برای شمع های جرقه زن	85443010			
	✓			-- --- سایر مجموعه سیم ها برای وسایل حمل و نقل زمینی	85443020	توضیح: کابل با مصارف خاص از قبیل کابل های مقاوم در برابر آتش ، کاربرد زمین شناسی، نفت و گاز امکان آزمون در داخل کشور ندارند		
	✓			-- --- کابل چرخشی مربوط به کیسه هوای خودرو ( SPRING )	85443030			
	✓			-- --- سایر	85443090			
عملکرد- ایمنی الکتریکی	✓			-- مجهز به ( Fitted with ) اتصال دهنده ها	85444200			
	✓			-- سایر	85444900			
	✓		COI الزام ارائه	-- --- کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک لغایت ۱۳۲ کیلوولت	85446010			
	✓	*	COI الزام ارائه	-- از شیشه	85461000	مقره های عایق برق از هر ماده	۳۵۰	
	✓	*	COI الزام ارائه	-- --- مخصوص پستهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا از نوع غیرششاقی	85462011			
	✓	*	COI الزام ارائه	-- --- مقره توحالی مخصوص ترانسهازی فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا	85462012			

	۷	*	COI <b>الزام ارائه</b>	----- سایر	85462013	
	۷	*	COI <b>الزام ارائه</b>	- - - مخصوص پستهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا از نوع غیربشقابی	85462021	
	۷	*	COI <b>الزام ارائه</b>	- - - مقره توخالی مخصوص ترانسهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا	85462022	
	۷	*	COI <b>الزام ارائه</b>	----- سایر	85462029	
	۷	*	COI <b>الزام ارائه</b>	----- از پلاستیک	85469010	
	۷	*	COI <b>الزام ارائه</b>	----- سایر	85469090	
وینگی ها	۷		COI <b>الزام ارائه</b>	- قطعات عایق از مواد پلاستیکی	85472000	۳۵۱
	۷		COI <b>الزام ارائه</b>	- سایر	85479000	قطعات عایق، برای ماشین ها، دستگاهها یا تجهیزات برقی که تماماً از مواد عایق ساخته شده یا دارای هرگونه اجزاء ساده فلزی برای سوار کردن (مثلثاً سرپیچ حدیده شده) که صرفاً در حین قالب گیری در بدنه اشیاء کارگذارده شده باشد، غیر از مقره های عایق مشمول شماره ۸۵۴۶ لوله ها و قطعات اتصال آن برای سیم کشی، از فلزات معمولی که از داخل عایق شده باشند
تایید نوع - بازرگانی فیزیکی	۸			* تریلر تانکردار جاده ای جهت حمل مایعات	86090000	تریلر تانکردار جاده ای جهت حمل مایعات
عملکرد- اصول و عالم ایمنی	۸			- - - تراکتور تک محور	87011000	تراکتورها (غیر از تراکتورهای مشمول شماره) ۸۷۰۹
تایید نوع - بازرگانی فیزیکی	۸			- تراکتورهای جاده ای برای نیمه تریلرها	87012000	توضیح: <b>فقط تراکتورهای کشاورزی دارای تایید</b> نوع از سازمان ملی استاندارد ایران اجازه ورود به کشور را دارند و برای آنها بازرگانی فیزیکی و بررسی اصول و عالم ایمنی (استاندارد ملی ایران به شماره ۷۲۵۶) انجام می گردد.
	۸			- - - تراکتور کشاورزی با قدرت کمتر از ۱۲۰ اسب بخار	87013010	
	۸			- - - تراکتور کشاورزی با قدرت بیشتر از ۱۲۰ اسب بخار	87013020	
	۸			----- سایر	87013090	
	۸			- - - تراکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص لاستیکی	87019110	

	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019120	
	۸			-- سایر	87019190	
	۸			-- تراکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص لاستیکی	87019210	
	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019220	
	۸			-- سایر	87019290	
	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019310	
	۸			-- سایر	87019390	
	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019410	
	۸			-- بیشتر از ۷۵ کیلووات اما بیش از ۱۳۰ کیلووات نباشد	87019420	
	۸			-- سایر	87019490	
	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019510	
	۸			-- سایر	87019590	
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			- تنها با موتور بیستونی درون سوز تراکمی احتراقی(دیزل یا نیمه دیزل)	87021000	۳۵۴ اتوبوس و مینی بوس ، وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل ده نفر یا بیشتر، با راننده.
	۸			- با هر دو موتور درون سوز تراکمی - احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل) موتور برقی به عنوان نیروی متحرک(هیبریدی)	87022000	
	۸			- با هر دو موتور =بیستونی درون سوز جرقه ای- احتراقی تناوبی و موتور برقی به عنوان نیرو محرک	87023000	
	۸			- تنها با موتور برقی به عنوان نیروی محرک	87024000	
	۸			- سایر	87029000	

اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند.

**توضیح :** مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی، طولانی می باشد.

تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			- - با حجم سیلندر تا ۱۰۰۰ سی سی	87032100	<p>اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند.</p> <p><b>توضیح :</b> مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی، طولانی می باشد.</p>
	۸			- - - موتورهای چهارچرخ برای حرکت در خارج جاده (همه جارو (ATV	870۳۲۱۲۰	
	۸			--- سایر	870۳۲۱۹۰	
	۸			--- آمبولانس	870۳۲۲۱۰	
	۸			--- سایر	870۳۲۲۹۰	
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			--- آمبولانس	870۳۲۳۱۱	<p>ادامه - اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند</p> <p><b>مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی، طولانی می باشد.</b></p>
	۸			--- سایر	870۳۲۳۱۹	
	۸			--- آمبولانس	870۳۲۳۲۱	
	۸			--- سایر	870۳۲۳۲۹	
	۸			--- آمبولانس	870۳۲۳۳۱	
	۸			--- سایر	870۳۲۳۳۹	
	۸			--- آمبولانس	870۳۲۴۱۰	
	۸			--- سایر	870۳۲۴۹۰	
	۸			--- آمبولانس	870۳۳۱۱۰	
	۸			--- سایر	870۳۳۱۹۰	
	۸			--- آمبولانس	870۳۳۲۱۱	
	۸			--- سایر	870۳۳۲۱۹	

	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۲۲۱
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۲۲۹
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۳۱۱
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۳۱۹
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۳۲۱
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۳۲۹
	۸			--- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی و کمتر(بنزین/ هیبرید)	۸۷۰۳۴۰۱۰
	۸			--- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (بنزین/ هیبرید)	۸۷۰۳۴۰۲۰
	۸			--- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (بنزین/ هیبرید)	۸۷۰۳۴۰۳۰
	۸			سایر - بنزین/ هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۴۰۹۰
	۸			--- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی و کمتر(دیزل/ هیبرید)	۸۷۰۳۵۰۱۰
	۸			--- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (دیزل/ هیبرید)	۸۷۰۳۵۰۲۰
	۸			--- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (دیزل/ هیبرید)	۸۷۰۳۵۰۳۰
	۸			سایر - دیزل/ هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۵۰۹۰
	۸			--- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی و کمتر(بنزین/ هیبرید)	۸۷۰۳۶۰۱۰

	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (بنزین/ هیبرید)	۸۷۰۳۶۰۲۰	
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (بنزین/ هیبرید)	۸۷۰۳۶۰۳۰	
	۸			سایر - بنزین/ هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۶۰۹۰	
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی و کمتر(دیزل/ هیبرید)	۸۷۰۳۷۰۱۰	
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (دیزل/ هیبرید)	۸۷۰۳۷۰۲۰	
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (دیزل/ هیبرید)	۸۷۰۳۷۰۳۰	
	۸			سایر - دیزل/ هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۷۰۹۰	
	۸			-سایر وسایل نقلیه، تنها با موتور برقی برای نیروی محرکه	۸۷۰۳۸۰۰	
	۸			سایر	۸۷۰۳۹۰۰	
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			-- وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر ۳.۵ تن	87042110	وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل کالا
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			-- سایر	87042190	
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸			-- کامیون مخصوص حمل بتون آماده	۸۷۰۴۲۲۱۰	
	۸			-- سایر	۸۷۰۴۲۲۹۰	
	۸			-- کامیون مخصوص حمل بتون آماده	۸۷۰۴۲۳۱۰	
	۸			-- سایر	۸۷۰۴۲۳۹۰	

			- وزن ناچالص وسیله نقلیه حداکثر ۳.۵ تن	87043110	
			-- سایر	87043190	
			- وزن ناچالص وسیله نقلیه (g.v.W) بیش از ۵ تن	87043200	
			- سایر	87049000	
تایید نوع - بازرسی فیزیکی			- - دارای دو کابین مجزا (کابین کنترل و هدایت خودرو و کابین جرثقیل)، به نحوی که کامیون و جرثقیل برای یکدیگر طراحی شده باشند	87051010	وسایل نقلیه موتوری با مصارف خاص ۳۵۷
			-- سایر	87051090	
			- کامیونهای دارای دکل حفاری	87052000	
			- وسایل نقلیه آتشنشانی	87053000	
			- کامیونهای بتنساز (بتنیر)	87054000	
			-- کامیون دارای تجهیزات نصب شده X-Ray برای بازرسی کالا	87059010	
ویژگی‌ها			-- سایر	87059090	
			-- کمریندهای ایمنی	87082110	اجزاء و قطعات و منفرعات وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره های ۸۷۰۱ لغایت ۸۷۰۵ توضیح : انواع شیلنگ های مورد استفاده در خودرو مشمول استاندارد اجباری می باشند. ۳۵۸
			-- لنت ترمز سوار شده برای سواری ، وانت و تراکتور کشاورزی	87083011	
ویژگی‌ها			-- لنت ترمز سوار شده برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	87083019	
			-- کاسه و دیسک ترمز با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون	۸۷۰۸۳۰۲۱	

	۸			---- برای سواری و وانت	87083022	
	۸			---- برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر، برای سواری، وانت *	87083029	
	۸	*		---- چرخ و رینگ برای سواری، وانت *	87087011	
	۸	*		---- چرخ و رینگ برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۷۰۱۹	
	۸	*		---- چرخ و رینگ برای سواری، وانت *	۸۷۰۸۷۰۲۱	
	۸	*		---- چرخ و رینگ برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۷۰۲۹	
	۸			--- کمک فنر برای سواری ، وانت *	۸۷۰۸۸۰۱۱	
	۸			--- کمک فنر برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۸۰۱۹	
	۸			--- سیبک فرمان برای سواری، وانت و تراکتور کشاورزی	۸۷۰۸۸۰۲۱	ادامه - اجزاء و قطعات و متفرعات وسائل نقلیه موتوری مشمول شماره های ۸۷۰۱ لغایت ۸۷۰۵
	۸			--- سیبک فرمان برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۸۰۲۹	توضیح : رادیاتور بخاری و رادیاتور کولر خودرو و تراکتور کشاورزی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند .
	۸	*	برای رادیاتور اللومینیومی الزام COI ارائه	--- رادیاتور برای سواری، وانت *	87089110	
	۸			--- رادیاتور برای تراکتور کشاورزی *	87089190	
	۸			---- کلاچ برای سواری ، وانت (مجموعه شامل حداقل دیسک و صفحه کلاچ) *	87089311	
	۸			---- کلاچ برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون * (مجموعه شامل حداقل دیسک و صفحه کلاچ)	87089319	

			-----صفحه کلاچ و دیسک آن *	۸۷۰۸۹۳۲۱	
	۸		-- کیسه های ایمنی هوا با سیستم باد کننده ( به صورت کامل)*	۸۷۰۸۹۵۱۰	
	۸			۸۷۰۸۹۵۹۰	
	۸		-- بوستر ترمز خودرو ، طوقه و رینگ خودرو، کیسه هوا ( به صورت کامل)، کلاچ، رادیاتور برای سواری، وانت و سیبیک فرمان خودرو *	۸۷۰۸۹۹۲۱	
	۸			۸۷۰۸۹۹۲۹	
تاپید نوع- بازرسی فیزیکی - مصرف انرژی	۸		----از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۱۰۱۱	۳۵۹ موتورسیکلت ها (از جمله موتور سیکلت گازی )، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون ساید کار؛ ساید کار
	۸		----سایر	87111019	
	۸		----از نوع هیبریدی	87111091	
	۸		----سایر	87111099	
	۸		----از نوع هیبریدی	8711۲۰۱۲	
	۸		----از نوع انژکتوری	8711۲۰۱۳	
	۸		----سایر	8711۲۰۱۹	
	۸		----از نوع هیبریدی	87112092	
	۸		----از نوع انژکتوری	87112093	
	۸		----سایر	87112099	
			----از نوع هیبریدی	8711۳۰۱۲	
			----از نوع انژکتوری	8711۳۰۱۳	

			سایر	۸۷۱۱۳۰۱۹
			از نوع هیبریدی	87113092
			از نوع انژکتوری	87113093
			سایر	87113099
			از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۴۰۱۲
			از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۴۰۱۳
			سایر	۸۷۱۱۴۰۱۹
			از نوع هیبریدی	87114092
			از نوع انژکتوری	87114093
			سایر	87114099
			از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۵۰۱۲
			از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۵۰۱۳
			سایر	۸۷۱۱۵۰۱۹
			از نوع هیبریدی	87115092
			از نوع انژکتوری	87115093
			سایر	87115099
		COI ارائه الزام	اسکوپت	87116010
		COI ارائه الزام	سایر با موتور برقی با قدرت کمتر از ۵۰۰ وات	87116020

		۸				--- سایر	87116090		
		۸				- سایر	87119000		
ویژگی ها	ویژگی ها	۸				* دوچرخه	87120000	دوچرخه	۳۶۰
		۸			- - - ویلچر فاقد هرگونه امکانات ویژه از قبیل برانکارדי، ایستابی (دارای جک)، تک محوری (طراحی شده برای کار با یک دست)	87131010	صندلی چرخ دار معلولین (افراد ناتوان) حتی با موتور یا به نحو دیگری یا عمل مکانیکی رانده شود.	۳۶۱	
		۸				* - ویلچر	87131090		
		۸					87139000		
ویژگی ها	ویژگی ها	۸		COI <small>الزام ارائه</small>	--- اگزو، ترک بند موتورسیکلت *		87141015	اجزاء و قطعات و متفرعات وسائل نقلیه مشمول شماره های ۸۷۱۳ لغاپت ۸۷۱۲	۳۶۲
		۸		COI <small>الزام ارائه</small>	--- کمک فنر موتورسیکلت		87141025		
		۸			--- چرخ کامل، طوقه، پره (برای موتورسیکلت)		87141030		
		۸			--- لنت ترمز موتورسیکلت *		87141055		
		۸		COI <small>الزام ارائه</small>	--- باک بنزین موتورسیکلت		87141060		
		۸			- - صندلی چرخدار برای معلولین (افراد ناتوان)		87142000		
ویژگی ها	ویژگی ها	۸			تنه و دوشاخه برای دوچرخه		87149110	قطعات دوچرخه	۳۶۳
		۸				* فرمان دوچرخه	87149190		
		۸			طوقه و پره چرخ برای دوچرخه		87149200		
		۸				زین دوچرخه	87149500		
		۸			پنجه رکاب و رکاب برای دوچرخه		87149610		

	۸			زنگیر دوچرخه *	۸۷۱۴۹۹۹۰		
ویژگی‌ها	۶		الزام ارائه COI	کالسکه‌های بچه *	87150000	کالسکه‌های بچه و اجزاء و قطعات آنها	۳۶۴
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			- تریلرها و نیمه تریلرها از نوع کاروانی، برای سکونت یا اردوزنی	87161000	تریلرها و نیمه تریلرها و سایر وسایل نقلیه، که بدون عمل مکانیکی رانده می‌شوند.	۳۶۵
	۸			-- تریلرهای تانکردار و نیمه تریلرهای تانکردار	87163100		
	۸			-- تریلرهای سردخانه‌دار	87163910		
	۸			-- تریلرهای حمل کالا یا افراد یا برای اقامت افراد *	87164000		
ویژگی‌ها	۱۰			شیشه‌های محافظ ماسک جوشکاری *	90022000	عینک، محافظ چشم و همانند، برای اصلاح دید، حفاظت چشم با غیره.	۳۶۶
	۱۰			- عینک آفتابی	90041000		
	۱۰			- سایر (از جمله ماسک جوشکاری و شیشه‌های محافظ آنها)	90049000		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷			- پروژکتورها	90072000	پروژکتورها	۳۶۷
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷			- پروژکتورها، بزرگ کننده‌ها و کوچک کننده‌ها	90085000	پروژکتورها، بزرگ کننده‌ها و کوچک کننده‌ها	۳۶۸
ویژگی‌ها	۶			-- ترازو با حساسیت ۵ سانتی‌گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه	90160010	ترازو با حساسیت ۵ سانتی‌گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه	۳۶۹
ویژگی‌ها	۶			- میکرومتر، اندازه‌گیر قطر و اندازه‌گیر ظرفیت	90173000	آلات اندازه‌گیری طول، برای کار کردن با دست (مثل متر میله ای یا نواری، میکرومتر، اندازه‌گیر قطر) که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره‌های دیگر این فصل نیاشند	۳۷۰
	۶			- سایر آلات	90178000		

( دستگاههای اندازه‌گیری که با نور لیزر کار می‌کنند علاوه بر آزمونهای مرتبط باید از لحاظ ایمنی نور لیزر جهت استفاده افراد نیز مورد آزمون قرار گیرند ( استاندارد IEC60825-1 یا استاندارد ملی ایران ۳۵۰۱ مربوط به ایمنی محصولات لیزری وجود دارد).

						آلات و وسائل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی، دندانپزشکی با دامپرشکی	۳۷۱
EMC ویژگی‌ها	۹	*		-- ساکشن های پزشکی*	90181990		
	۹			-- سانواع سرنگ های انسولین بدون سوزن با کاربرد اختصاصی	90183110		
	۹			-- سانواع سرنگ های سرپیچ دار و سرنگ های ساده	90183120		
	۹			-- سرنگهای AD و safety	90183130		
	۹			-- سر سوزن سرنگ و سر سوزن دندان پزشکی	90183210		
	۹			-- لوله فلزی تیز شده و آماده برای تولید سرسوزن	90183220		
	۹			-- سوزن بخیه با نخ	90183230		
	۹			-- سست سرم و خون	90183914		
	۹			-- میکروست	90183915		
	۹			-- آنژیوکت	90183916		
EMC ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی -	۹	*		-- یونیت دندان پزشکی، حتی توام با سایر تجهیزات دندان پزشکی روی یک پایه مشترک	90184100		
EMC ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی -	۹	*		-- آمالگاماتور*	90184990		
	۹	*		-- آنکوبانور نوزاد	90189040		
ویژگی‌ها	۹			-- دستگاه سنجش فشار خون از نوع غیر دیجیتالی با یا بدون گوشی	۹۰۱۸۹۰۸۰		
ایمنی الکتریکی - ویژگی - EMC	۹	*		-- دستگاه ونتیلاتور پزشکی	۹۰۱۹۲۰۲۰	ونتیلاتور های پزشکی	۳۷۲
	۹	*		-- انواع عصای معلولین و انواع واکر*	90211090	انواع عصای معلولین ، انواع واکر و دندان های مصنوعی	۳۷۳
	۹			-- دندان های مصنوعی	90212100		

	۹			-- ترمومتر پزشکی(تب سنج)	90251110	چگالی سنج، غلظت سنج و آلات شناور مشابه، دماسنج، آذرسنج، فشارسنج هوا، رطوبت سنج، پسیکرومتر، با یا بدون دستگاه ثبت ، و هر ترکیبی از این آلات.	۳۷۴
	۶			-- سایر ترمومترها	90251190		
	۹			-- ترمومتر پزشکی(تب سنج)	90251910		
	۶			-- دماسنج های ترموکوپل دار	90251920		
	۶			-- سایر	90251990		
	۶			-- رطوبت سنج دیجیتالی	90258010		
	۶			-- سایر	90258090		
ویژگی ها	۶			--- فلومتر	90261010	آلات و دستگاههای سنجش یا چک کردن جریان، سطح، فشار یا سایر متغیرهای مایعات یا گازها (مثل آندازه گیرنده هایی که در صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند) و دستگاه سنجش میزان جریان، تراز مایعات و گازها، فشارسنج، کنتور حرارت، باستانی آلات و دستگاههای مشمول شماره های ۹۰۲۸، ۹۰۱۵، ۹۰۱۴ یا ۹۰۲۳	۳۷۵
	۶			-- سطح سنج به طریق اولتراسونیک	90261020		
	۶			-- ارتفاع سنج مایعات در مخازن	90261030		
	۶			-- سایر	90261090		
	۶			- برای سنجش یا چک کردن (Checking) فشار	90262000		
	۶			--- فلومتر دیواری توام شده با مرتبط کننده اکسیژن برای مصارف پزشکی (تنفس مصنوعی)	90268010		
	۶			-- سایر	90268090		
ویژگی ها	۶			--- دستگاه ph متر	90278010	دستگاه ph متر	۳۷۶
ویژگی ها	۶			- کنتور گاز	90281000	کنتور تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، همچنین کنتورهای آزمایش و میزان کردن آنها براساس استاندارد.	۳۷۷
	۶			- کنتور مایعات	90282000		

	٦			--- الکترومکانیکی	90283011		
	٦			--- سایر	90283019		
	٦			--- الکترومکانیکی	90283021		
	٦			--- سایر	90283029		
ویزگی‌ها	٦			- کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و همانند	90291000	کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و همانند؛ سرعت سنج، تاکومتر غیر از آنهایی که مشمول شماره‌های ۹۰۱۴ یا ۹۰۱۵ می‌شوند	۳۷۸
	٦			--- تاخوگراف	90292010		
	٨			--- برای موتور سیکلت	90292021		
	٨			--- برای سواری، سواری کار و وانت	90292022		
	٨			--- برای کامیون و اتوبوس	90292023		
	٦			--- سایر	90292029		
	٦			--- سایر	90292090		
EMC	ویزگی‌ها - ایمنی الکتریکی	٧		- مولتی‌مترهای فاقد وسیله ثبت (Recording device)	90303100	انواع مولتی متر و تستر ولتاژ	۳۷۹
ویزگی‌ها		٧		--- مولتی‌مترهای دارای وسیله ثبت	90303200		۳۸۰
		٧		--- سایر فاقد وسیله ثبت	٩٠٣٠٣٣٠٠		
		٧		--- سایر، دارای وسیله ثبت	90303900		
ویزگی‌ها		٧		--- تراز بنایی	90318010	آلات و وسائل و ماشینهای سنجش یا چک کردن	۳۸۱
		٧	COI الزم ارائه	--- لودسل (سلول سنجش وزن)	90318030		

ویزگی‌ها	۷			کاشف‌های (آشکارساز) خطی، نقطه‌ای و تصویری دود، کاشف‌های حرارتی و کاشف‌های (آشکارساز) مونو اکسید کربن *	۹۰۳۱۸۰۴۰		
	۷			-- سایر	90318090		
ویزگی‌ها	۷			- ترمومترات	90321000	آلات و دستگاههای تنظیم یا کنترل خودکار	۳۸۲
	۷			- مانومترات	90322000		
	۷			-- هیدرولیکی یا پنوماتیکی	90328100		
	۷			-- اکسی پیلوت	90328910		
	۷			-- وسیله ایمنی حس کننده اکسیژن *	90328990		
ویزگی‌ها	۷			-- ترموکوبل یکبار مصرف جهت استفاده در ترمومتر	90330010	انواع ترموکوبل	۳۸۳
	۷			-- سایر ترموکوبل‌ها	90330020		
ایمنی الکتریکی	۷			- - که با نیروی برق کار می‌کنند	91051100	ساعتهایی که با نیروی برق کار می‌کنند	۳۸۴
	۷			- - که با نیروی برق کار می‌کنند	91052100		
	۷			- - که با نیروی برق کار می‌کنند	91059100		
ویزگی‌ها	۶			- نشیمنهای گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع	94013000	نشیمنهای گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع	۳۸۵
EMC - ایمنی الکتریکی - ویزگی‌ها	۹	*		- صندلی‌های دندانپزشکی	94021000	صندلی‌های دندانپزشکی و انواع تخت جراحی	۳۸۶
	۹	*		-- تخت جراحی، جهت جراحی مغز، ارتوبدی و تخت رادیولوسنت	94029010		
	۹	*		-- سایر (تخت جراحی)	94029090		
ویزگی‌ها	۶	*		- مبلهای فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می‌گیرد	۹۴۰۳۱۰۰	مبلمان اداری	۳۸۷

	۶	*		- مبلهای چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می‌گیرد	۹۴۰۳۳۰۰	
ویژگی ها	۷			چراغهایی که فقط جهت بکار گرفتن با دیودهای نور افشار LED ساخته شده اند.(به استثناء لوستر)	۹۴۰۵۱۰۱۰	
	۷			سایر (به استثناء لوستر)	۹۴۰۵۱۰۹۰	
	۷			-- چراغهایی که فقط جهت بکار گرفتن با دیودهای نورافشان LED ساخته شده اند	۹۴۰۵۲۰۱۰	
	۷			-- سایر	۹۴۰۵۲۰۹۰	
	۷		COI الزام ارائه	-- چراغهای ضد انفجار	94054020	
	۷			چراغهایی که فقط جهت بکار گرفتن با دیودهای نور افشار LED ساخته شده اند.	۹۴۰۵۴۰۳۰	
	۷			-- سایر	94054090	
	۶			-- چراغ های توری	94055020	
	۷			- چراغهای تبلیغاتی، علام نورانی، تابلوهای نورانی راهنمایی و اشیاء همانند	94056000	
ویژگی ها - ایمنی	۶			-- -- با موتور برقی	۹۵۰۳۰۰۱۱	۳۸۸ سه چرخهای (Tricycles)، رورهای (Scooters)، اتومبیلهای رکابزنی با پا (Pedal cars) و اسباب بازی های چرخدار (Wheeled) مشابه، کالسکه های عروسک؛ عروسک ها، سایر اسباب بازی ها؛ مدل های کوچک اندازه شده شده (Reduced-size) ("مقیاس") و مدل های تغیری (Scale) مشابه، خواه کار کند یا نکند، پازل هایی از کلیه انواع.
	۶			-- -- سایر	۹۵۰۳۰۰۱۹	
	۶			-- -- انواع عروسک	۹۵۰۳۰۰۲۰	
	۶		برای بازل فاقد تصویر مخصوص افراد ماهر الزام COI ارائه	-- -- انواع بازل	۹۵۰۳۰۰۳۰	
	۶			-- -- پرنده های اسباب بازی با برد حداقل ۱۰۰ متر و توان ۵ دقیقه	۹۵۰۳۰۰۴۰	

				<b>پرواز با دوربین یا بدون آن</b>		
	۶		<b>برای دارت ازام COI ارانه</b>	--- سایر	۹۵۰۳۰۰۸۰	
ویژگی‌ها - اینمنی	۶		<b>الزام ارائه COI</b>	- دیگر بازی‌ها (Games) که توسط سکه، اسکناس، کارت‌های بانکی، ژتون‌ها (Tokens) یا سایر وسائل پرداخت به کار می‌افتد، به غیر از ادوات اتوماتیک بازی تالار بولینگ	95043000	۳۸۹ بازی‌ها (Games) که بوسیله سکه، اسکناس، کارت‌های بانکی، ژتون‌ها (Tokens) یا سایر وسائل پرداخت به کار می‌افتد، به غیر از تجهیزات تالار بولینگ
ویژگی‌ها	۶			--- توپ فوتbal، سکتبال، والیبال، هندبال	95066210	۳۹۰ توپ فوتbal، سکتبال، والیبال، هندبال و دستگاه TRAD MILL و تجهیزات زمین بازی مستقر در پارکها و مدارس
	۶			--- Treadmilles	95069110	
ویژگی‌ها	۶			--- سایر	95069190	توضیح : اجزاء و قطعات مربوط به ادوات ورزشی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند
	۶			--- سایر	95069990	
ویژگی‌ها - اینمنی	۶		<b>الزام ارائه COI</b>	--- چرخ و فلک، تاب، تئاتر سیار	۹۵۰۸۹۰۱۰	تجهیزات شهریاری ، تجهیزات زمین بازی مستقر در پارکها و مدارس
	۶		<b>الزام ارائه COI</b>	--- جایگاه تبراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد	95089090	
ویژگی‌ها	۹			- مسوک دندان و همچنین مسوک دندان عاریه (Dental-Plate)	96032100	مسوک
ویژگی‌ها	۵			--- با جوهر خمیری (خودکار)	۹۶۰۸۱۰۱۰	قلم نوک ساقمه ای و قلم و قلمهای علامتگذاری با نوک نمدی یا با سایر نوکهای متخلخل؛ خودنویس، قلم استیلوگراف و سایر قلمهای؛ قلم و پلیکاتور مدادهای خودکار یا نوکی؛ قلم گیر، مدادگیر و اشیاء همانند؛ اجزاء و قطعات (همچنین کلاهک و گیره) اشیاء پیش گفته، غیر از آنهایی که مشمول شماره ۹۶۰۹ می شوند.
	۵			--- با جوهر مایع (روان نویس)	۹۶۰۸۱۰۲۰	
	۵	*		- قلم و قلمهای علامتگذاری (Marker) با نوک نمدی و یا سایر نوکهای متخلخل	96082000	
	۵			- مدادهای خودکار یا نوکی	96084000	
	۵			مغزی قلم خودکار	۹۶۰۸۶۰۰	
	۵			مغزی روان نویس *	۹۶۰۸۹۹۰۰	

	۵			- مداد و مداد رنگی، با مغزی دارای غلاف سخت	96091000	مداد (غیراز مدادهای مشمول شماره ۹۶۰۸) مدادرنگی، مغزمداد، مداد شمعی،	۳۹۴
	۵			- مغزی مداد، سیاه یا رنگی	96092000		
	۵			مداد شمعی *	۹۶۰۹۹۰۰		
ویژگی‌ها	ویژگی‌ها - اینمی الکتریکی	۷		فندک الکتریکی *	۹۶۱۳۸۰۰	فندک الکتریکی	۳۹۵
ویژگی‌ها	ویژگی‌ها	۶		فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلاً تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی ( از جمله فласک چای ) *	96170000	فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلاً تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی	۳۹۶
ویژگی‌ها	ویژگی‌ها	۹		--- پوشک کامل بزرگسالان به طوری که حداقل طول پوشش خارجی آن ۶۶ میلیمتر باشد	96190010	حوله های بهداشتی و تامیون ها، پوشک و پوشک کامل بچه ، نوار بهداشتی و اشیاء مشابه از هر جنس	۳۹۷
		۹		--- نوار بهداشتی و انواع پوشک بزرگسال و بچه ( مورد مصرف برای انسان ) *	96190090	( در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکرووی هم انجام شود ).	
ویژگی‌ها		۸		---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	98870301	قطعات منفصله برای تولید، تراکتورهای جاده‌ای برای نیمه تریلرهای، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ۸۷۰۳ ( اتومبیل های سواری ) و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۸۷۰۴ ( وانت )	۳۹۸
		۸		---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد	98870302		
		۸		---- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر	98870303		
		۸		---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۱۲۱		
ویژگی‌ها		۸		---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۱۲۲		
		۸		---- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۱۲۳		
		۸		---- با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد ( اتوبوس و مینی بوس و ون )	۹۸۸۷۰۲۲۱		
		۸		- - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۲		

	۸		- - - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۳	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۴	
	۸		- - - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	98870311	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	98870312	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	98870313	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	98870314	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	98870315	
	۸		- - - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۲۲۱	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۲	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۳	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۴	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۵	
ویزگی ها	۸		- - - - - با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۶	ادامه - قطعات منفصله برای تولید تراکتورهای جاده ای برای نیمه تریلرهای، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول (۸۷۰۳) اتومبیل های سواری) و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۴ (وات)
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۱	

	۸		- - - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۲	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۳	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۴	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۰۳۳۵	
	۸		- - - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۳۶	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۷	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۸	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۹	
	۸		- - - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۴۱	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۴۲	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۴۳	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۱	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۲	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۳	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای	۹۸۸۷۰۳۵۴	

ادامه - قطعات منفصله برای تولید تراکتورهای جاده‌ای  
برای نیمه تریلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات  
منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ۸۷۰۳ ( )  
اتومبیل های سواری) و قطعات منفصله جهت تولید  
خودروهای مشمول ردیف ۸۷۰۴ (وانت)

			لاستیک		
۸			---- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۰۴۵۵	
۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۲۱	
۸			- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۲	
۸			- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۳	
۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۴	
۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۳۱	
۸			- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۴۳۲	
۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۴۳۳	
۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۴۱	
۸			- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۲	
۸			- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۳	
۸			- - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۴	
۸			---- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۵	
ویژگی‌ها	۸		---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۱۱۷۱	

			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۱۱۷۲
			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد به استثنای انجین و لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۱
			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای انجین و لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۲
			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۳
ویرگی ها			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۴
			---- با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد	۹۸۸۷۱۱۹۱
			---- با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۲۴ درصد	۹۸۸۷۱۱۹۲
			---- با ساخت داخل ۲۴ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۱۱۹۳
			---- با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد	۹۸۸۷۱۱۹۵
			---- با ساخت داخل ۱۴ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۱۱۹۶

### جدول - طبقه بندی کالاهای

طبقه کالایی	گروه کالایی
۱	غذایی و کشاورزی
۲	ساختمانی و معدنی
۳	شیمیایی و پتروشیمی
۴	نساجی و چرم
۵	بسته بندی و سلولوزی
۶	مکانیک و فلز شناسی
۷	برق ، الکترونیک، ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری
۸	خودرو و نیرومحرکه
۹	لوازم و تجهیزات پزشکی – مواد آرایشی و بهداشتی
۱۰	سایر

## فهرست کالاهای وارداتی که باید دستورالعمل فارسی (یا انگلیسی) همراه داشته باشند

ردیف	نام کالا	شماره تعریف	ضوابط
۱	بخاری اجاق گاز فردار، منقل، اجاق طبخ (همگی یا سوخت انواع گاز)	* ۷۳۲۱	دستورالعمل فارسی
۲	انواع پنکه و هواکش	* ۸۴۱۴۵۱	دستورالعمل فارسی
۳	یخچال فریزر خانگی مجهز به دربهای خارجی جداگانه	۸۴۱۸۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۴	یخچال خانگی از نوع تراکمی	۸۴۱۸۲۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۵	یخچال خانگی از نوع جذبی	۸۴۱۸۲۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۶	انواع ماشین رختشویی خانگی	۸۴۵۰۱۲۰۰ ۸۴۵۰۱۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۷	چرخ دوزندگی از نوع خانگی	۸۴۵۲۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱-۸	انواع الکتروموتور	* ۸۵۰۱	دستورالعمل فارسی یا انگلیسی
۲-۸	ژیرانتور		
۹	منبع تغذیه رایانه	* ۸۵۰۴	دستورالعمل فارسی - انگلیسی
۱۰	انواع جاروبرقی	۸۵۰۹۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۱	آسیاب، مخلوطکن، آبمیوه‌گیری، آبسبری گیر	۸۵۰۹۴۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۲	ریش تراش، ماشین موزنی	۸۵۱۰۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی

۱۳	آبگرم کن های فوری یا مخزنی برقی و گرم کن های غوطه ور برقی	*۸۵۱۶۱۰	دستورالعمل فارسی
۱۴	رادیاتور گرم کننده مخزنی	*۸۵۱۶۲۱	دستورالعمل فارسی
۱۵	مو خشک کن	۸۵۱۶۳۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۶	دستگاه های آرایش مو	۸۵۱۶۳۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۷	دستگاه های خشک کن دست	۸۵۱۶۳۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۸	اتو برقی	۸۵۱۶۴۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۹	فر (oven) میکروویو	۸۵۱۶۵۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۰	خوراک پزها، اجاق ها، کتری های برقی، کباب پزها و تفت دهنده	۸۵۱۶۶۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۱	دستگاه های درست کن قهوه یا چای	۸۵۱۶۷۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۲	دستگاه های برشه کردن نان (Toasters)	۸۵۱۶۷۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۳	صفحه گردان (دک صفحه)، پخش صوت صفحه، پخش صوت کاست و سایر دستگاه های پخش صورت، توأم نشده با دستگاه ضبط صوت (انواع دستگاه پخش صوت)	*۸۵۱۹	دستورالعمل فارسی
۲۴	دستگاه ضبط نوار مغناطیسی و سایر دستگاه ها ضبط صوت، حتی توأم شده با دستگاه پخش صوت (دستگاه ضبط و پخش نوار مغناطیسی)	*۸۵۲۰	دستورالعمل فارسی
۲۵	دستگاه ضبط یا پخش ویدیو حتی توأم شده با یک ویدئو تیونر (Video tuner) (دستگاه ضبط پخش ویدئو)	*۸۵۲۱	دستورالعمل فارسی
۲۶	دستگاه گیرنده برای رادیو تلفن، رادیو تلگراف یا پخش رادیویی حتی توأم شده در یک محفظه با دستگاه ضبط یا پخش صوت یا با ساعت (انواع	*۸۵۲۷	دستورالعمل فارسی

		رادیو و رادیو ضبط و پخش صوتی)	
دستورالعمل فارسی	*۸۵۲۸	دستگاههای تلویزیونی حتی تؤام شده با دستگاه گیرنده پخش رادیویی یا با دستگاه ضبط یا پخش صوت یا تصویر، مانیتور ویدیویی و پروژکتورهای ویدئویی	۲۷
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	۸۴۷۱۶۰۶۰ ۸۴۷۱۶۰۹۰	چاپگر - اسکنر (Scanner)	۲۹
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	۸۴۷۱۳۰۲۰	رایانه همراه (نوت بوک)	۳۰
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	۸۴۷۱۳۰۹۰	سرور (Server)	۳۱
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	*۹۰۰۹	انواع فتوکپی	۳۲

یادآوری- علاوه بر کالاهای ذکر شده در جدول بالا برای سایر کالاهایی که در استاندارد مربوطه، ارائه دستورالعمل الزامی اعلام گردیده، باید دستورالعمل همراه داشته باشند.

### دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

فروردین ماه ۱۳۹۷